Nº 2350 CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020-CPL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021-F /2020 SRP

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 52D8 85F C-D3CB-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020-CPL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021-F/2020

A **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**, vinculada ao gabinete do Prefeito, criada pela instituída pelo Decreto nº 044, de 31 de julho de 1997 e suas alterações posteriores, com sede e foro na cidade de Imperatriz/MA, com sede à Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara – Imperatriz – MA - CEP 65.900-505, neste ato representado **Presidente**, **Sr. Francisco Sena Leal**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 0000333957946 – SESP MA e do CPF nº 175.296.203-63, nomeado por meio da Portaria nº 12.056, de 22 de Janeiro de 2020, publicada em 22/01/2020, no uso da atribuição que lhe confere o Decreto Municipal nº 27 de 04 de julho de 2014, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônico, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 021-F /2020**, publicada no dia 22 de maio de 2020, abertura da sessão em 03 de junho de 2020, às 10:00h (dez horas), **Processo Administrativo 02.19.00.0814/2020 – SEMUS,** resolve registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº. 022/2007, Decreto Municipal nº 13 de 31 de março de 2015, em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por futura e eventual aquisição de **MATERIAIS ODONTOLÓGICOS** DE CONSUMO E PERMANENTE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Imperatriz (CEO e SAÚDE BUCAL), do **Pregão Eletrônico nº 008/2020,** que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS e FORNECEDORES

2.1. Do quantitativo

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	ORGÃOS PARTICIPANTES	ORGÃOS NÃO PARTICIPANTES
1	Abaixador língua, material: madeira, tipo: descartável, comprimento: 14 cm, formato: tipo espátula, largura: 1,50 cm, espessura: 2 mm.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	pct 100 und	60	120
2	Abridor boca, material: aço inoxidável, tipo: mcivor 4 lâminas sem sucção, 3 arcos móveis. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	40	80
3	Adesivo dental, tipo: fotopolimerizável, componentes: adesivo + primer, Frasco 6,00 G. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	frascos	400	800
4	Agulha odontológica, material: aço inoxidável siliconizado, aplicação: gengival , anestesia, dimensão: 30 g curta, tipo ponta : com bisel trifacetado, tipo conexão: conector p, seringa carpule, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: c, protetor plástico e lacre.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 100 und	250	500
5	Alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: seldin, características adicionais: reta, tamanho: infantil, referência: nº 2, esterilidade: autoclavável.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	80	160
6	Alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: seldin, características adicionais: reta, referência: nº 2, esterilidade: autoclavável.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	100	200
7	Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo: etílico hidratado, aplicação: limpeza, concentração: 92,8°inpm, Frasco 1,00 L.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC	unidade	130	260

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

	123/06 - Art 48, inciso I)			
8	Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%_(70°gl), apresentação: líquido"Frasco 1000,00 ML.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	300	600
9	Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%_(70°gl), apresentação: gel"Frasco 500,00 ML.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	140	280
10	Alginato, tipo: tipo ii, apresentação: pó, características adicionais: presa normal.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	pacote	120	240
11	Alicate de pressão, alicate de pressao. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	45	90
12	Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em rolete, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, esterilidade: não estéril, Embalagem 500,00 G. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	pacote	250	500
13	Alveolótomo, material: aço inoxidável, tipo ponta: luer curvo, características adicionais: articulado, esterilidade: autoclavável.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	50	100
14	Alveolótomo, material: aço inoxidável, tipo ponta: luer reto, características adicionais: articulado, esterilidade: autoclavável.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	70	140
15	Cimento odontológico, tipo: tampão alveolar c, ação cicatrizante, característica adicional: sem eugenol, aspecto físico: pasta(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	130	260
16	Benzocaína, concentração: 20%, uso: gel tópico, Pote 12,00	unidade	250	500

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Nº 2354 CPL

	G.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)			
17	Aplicador odontológico, aplicação: p, cimento hidróxido de cálcio, material: aço inoxidável, características adicionais: cabo longo, duplo, tipo ponta: ponta angulada.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	70	140
18	Aplicador odontológico, tipo haste: dobrável, tipo uso: descartável, material: plástico, características adicionais: pontas fibras não absorventes, tipo ponta: fina.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa com 100 unidades	150	300
19	Arco odontológico, material: plástico, tipo: young, tipo uso: reutilizável, forma: u, aplicação: esticar lençol borracha, características adicionais: isolamento dental.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	30	60
20	Matriz odontológica, material: aço inoxidável, formato: fita, apresentação: rolo 50cm, largura: 5 mm, tipo uso: descartável.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	70	140
21	Matriz odontológica, material: aço inoxidável, formato: fita, apresentação: rolo 50cm, largura: 7 mm, tipo uso: descartável.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	70	140
22	Bandeja, material: aço inoxidável, tipo: lisa, dimensões: cerca de 20 x 10 x 1 cm, esterilidade: esterilizável.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	130	260
23	Bicarbonato de sódio, apresentação: pó Frasco 250,00 G.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	pacote	130	260
24	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato:	unidade	450	900

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Nº 2355 CPL

	esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1011 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)			
25	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1012.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	450	900
26	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1014.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	450	900
27	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1015.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	450	900
28	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte grosso, numeração americana: 1016.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	450	900
29	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 2200.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	300	600
30	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: ref.	unidade	300	600

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Nº 2356 CBL

	3080.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)			
31	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: ref. 3082.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	300	600
32	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo ogival, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 3195(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	300	600
33	Broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 1,4.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	520	1.040
34	Broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana 1: ref. 701.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	240	480
35	Broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana 1: ref. 702.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	240	480
36	Broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana 1: ref. 703.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	240	480

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

37	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: pêra, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 3168.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	240	480
38	Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 1, comprimento: 28 mm. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	90	180
39	Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 2, comprimento: 28 mm. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	50	100
40	Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 3, comprimento: 28 mm. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	50	100
41	Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 1, comprimento: 32 mm. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	50	100
42	Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 2, comprimento: 32 mm. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	50	100
43	Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 3, comprimento: 32 mm. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	50	100
44	Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: helicoidal, característica adicional: largo, tipo haste: haste	unidade	50	100

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

	longa, referência: ref. 1, comprimento: 28 mm". (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)			
45	Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: helicoidal, característica adicional: largo, tipo haste: haste longa, referência: ref. 2, comprimento: 28 mm". (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	40	80
46	Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: helicoidal, característica adicional: largo, tipo haste: haste longa, referência: ref. 3, comprimento: 28 mm". (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	40	80
47	Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: helicoidal, característica adicional: largo, tipo haste: haste longa, referência: ref. 1, comprimento: 32 mm". (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	40	80
48	Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: helicoidal, característica adicional: largo, tipo haste: haste longa, referência: ref. 2, comprimento: 32 mm". (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	40	80
49	Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: helicoidal, característica adicional: largo, tipo haste: haste longa, referência: ref. 3, comprimento: 32 mm". (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	40	80
50	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa,	unidade	160	320

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

	tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1011. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)			
51	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1012. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	160	320
52	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1013. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	160	320
53	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1014 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	160	320
54	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1015 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	160	320
55	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1016 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	160	320
56	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cone invertido, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1033 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	300	600

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

57	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cone invertido, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1034 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	300	600
58	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte fino, numeração americana 1: ref. 1190f (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	300	600
59	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: tronco cônica, característica adicional: topo inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 2082 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	250	500
60	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: tronco cônica, característica adicional: topo inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 3083 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	250	500
61	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: chama, tipo haste: haste curta, tipo corte: corte fino, numeração americana 1: ref. 3118f.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	150	300
62	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, característica adicional: conjunto, tipo corte: corte fino, referência: ref.: 1093, 1112, 1190, 2135, 3118, 3168 e 3195. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	150	300
63	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato:	unidade	140	280

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

	pêra, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1149			
64	Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: carbide, formato: tronco cônica, formato adicional: topo inativo, característica adicional: "endo z", comprimento: 23,5 mm. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	60	120
65	Broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 2. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	200	400
66	Broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 3 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	150	300
67	Broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 5 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	150	300
68	Broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana 1: ref. 6 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	150	300
69	Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: carbide, formato: esférica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste regular, referência: ref. 8 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	120	240
70	Broca alta rotação, material: carbide, formato: cônica longa, característica adicional: topo	unidade	250	500

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Nº 2362 CPL

	arredondado, tipo haste: haste regular, tipo corte: zekrya, referência: ref. 151 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)			
71	Broqueiro, material: alumínio, modelo: estojo aberto, capacidade: cerca de 15 brocas, esterilidade: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	30	60
72	Broqueiro, material: alumínio, modelo: estojo aberto, capacidade: cerca de 20 brocas, esterilidade: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	130	260
73	Cabo bisturi, material: aço inoxidável, tamanho: nº 3.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	100	200
74	Cabo bisturi, material: aço inoxidável, tamanho: nº 4, aplicação: cirurgia (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	100	200
75	Cabo espelho bucal, material: aço inoxidável, formato: oitavado, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	550	1.100
76	Cânula, material: aço inox,via de silicone, tipo: dupla via,modelo clássico, características adicionais: aspiração 0,3mm , irrigação 0,6mm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	40	80
77	Cânula, material: aço inoxidável, tipo: frazier, formato: angulado, uso: aspiração cirúrgica, características adicionais: com controle de sucção, comprimento: 19 cm, diâmetro ponta: 11 french (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	90	180
78	Amálgama, tipo: alto teor de prata, componentes: liga + mercúrio,	pacote (50 caps)	22	44

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Nº 2363 CPL

	apresentação: cápsula. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)			
79	Carbono para articular, material: em papel, formato: formato de fita, cor: dupla face - 2 cores, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: em folha, Embalagem 12,00un (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	pacote 12 und	140	280
80	Cera odontológica, tipo: 7, apresentação: caixa 18 lâminas, peso: cerca de 220 g, cor: vermelha,rosa, (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 18 und	40	80
81	Cera odontológica, tipo: utilidade, apresentação: caixa 5 lâminas, peso: cerca de 220 g, cor: vermelha,branca. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 5 und	50	100
82	CCimento odontológico, tipo: cirúrgico periodontal, característica adicional: sem eugenol, aspecto físico: base + catalisador, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	kit	30	60
83	Cimento odontológico, tipo: endodôntico, composição: hidróxido de cálcio, aspecto físico: pó + pasta, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	kit	80	160
84	Cimento odontológico, tipo: endodôntico, composição: hidróxido de cálcio, aspecto físico: pasta + pasta, apresentação: conjunto completo(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	kit	180	360
85	Cimento odontológico, tipo: resinoso autoadesivo, autocondicionante, ativação: dual,	unidade	100	200

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Nº 2364 CPL

	composição: com flúor, aspecto físico: base + catalisador, apresentação: em seringas, conjunto com pontas misturadoras(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)			
86	Clorexidina digluconato, dosagem: 0,2%, aplicação: solução tópica (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	180	360
87	Coletor material pérfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 7 l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartáve.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	350	700
88	Compasso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo de willis.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	4	8
89	Compressa gaze, material: viscose e poliéster, dimensões: cerca de 7,5 x 7,5 cm, gramatura: 40 g,m2, adicional: 2 dobras, características adicionais : hipoalergênica, acessórios: não aderente, esterilidade : estéril, uso único, embalagem: embalagem individual.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	pacote 500 und	1.000	2.000
90	Condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mcspadden, tamanho: nº 50, tipo uso: autoclavável, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 25 mm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	Embalagem 4 unid	20	40
91	Condicionador dental, tipo: ácido fosfórico, concentração: 37 % + clorexidina 2%, aspecto físico: gel, Seringa 2,50 ML.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	pacote 3 unid	500	1.000

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

92	Cone endodôntico, tipo: calibrado, material: guta-percha, calibre: nº 20, comprimento: 28 mm, apresentação: refil (tubo), Embalagem 120,00un(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 120 und	50	100
93	Cone endodôntico, tipo: calibrado, material: guta-percha, calibre: nº 25, comprimento: 28 mm, apresentação: refil (tubo), Embalagem 120,00un(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 120 und	50	100
94	Cone endodôntico, tipo: calibrado, material: guta-percha, calibre: nº 30, comprimento: 28 mm, apresentação: refil (tubo), Embalagem 120,00un(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 120 und	50	100
95	Cone endodôntico, tipo: calibrado, material: guta-percha, calibre: nº 35, comprimento: 28 mm, apresentação: refil (tubo), Embalagem 120,00un(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 120 und	50	100
96	Cone endodôntico, tipo: calibrado, material: guta-percha, calibre: nº 40, comprimento: 28 mm, apresentação: refil (tubo, Embalagem 120,00un(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 120 und	50	100
97	Cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: mf, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 120 und	100	200
98	Cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: 1ª série, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, característica adicional: sortida, esterilidade: estéril,	caixa 200 und	100	200

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

	(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)			
99	Cimento odontológico, tipo: restaurador provisório, ativação: fotopolimerizável, aspecto físico: pasta tipo resina, Pote 20,00g (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	200	400
100	Cuba uso hospitalar, material: aço inox, formato: redondo, capacidade: cerca de 150 ml (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	70	140
101	Cuba uso hospitalar, material: aço inox, formato: redondo, capacidade: cerca de 200 ml (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	40	80
102	Cuba uso hospitalar, material: aço inox, formato: tipo rim, capacidade: cerca de 700 ml (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	20	40
103	Cunha odontológica, material: madeira, tipo: anatômica, aplicação: restauração odontológica, tipo ponta: fina (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 100 und	90	180
104	Cureta periodontal, material: aço inoxidável, tipo: gracey, modelo: nº 5-6, características adicionais: cabo oco (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	140	280
105	Cureta periodontal, material: aço inoxidável, tipo: gracey, modelo: nº 13-14, características adicionais: cabo oco (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	60	120
106	Cureta periodontal, material: aço inoxidável, tipo: mine gracey, modelo: nº 11-12, características adicionais: cabo oco (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	70	140

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

107	Cureta periodontal, material: aço inoxidável, tipo: mine gracey, modelo: nº 7-8, características adicionais: cabo oco (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	70	140
108	Arco ortodôntico intraoral, material: níquel , titânio, formato: redondo, característica adicional: curva spee reversa, arcada: superior (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	2	4
109	Cureta periodontal, material: aço inoxidável, tipo: molt, características adicionais: cabo oco (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	70	140
110	KIT ACABAMENTO/POLIMENTO DE RESINA COMPOSTAS CONTENDO O6 PONTAS DE BORRACHA AB RASIVAS EM VÁRIOS FORMATOS (02 TORPEDOS, 01 TAÇA, 01 LENTILHA E 02 ESFERAS). (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	kits	40	80
111	Edta, composição: trissódico, concentração: 20%, aspecto físico: líquido (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	frasco	90	180
112	Escavador - uso odontológico, material: aço inoxidável, formato: duplo, característica adicional: p, dentina, modelo: nº 05, esterilidade: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	150	300
113	Escova de robson, tipo ponta: cônica, uso: contra-ângulo, cor: branca (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	330	660
114	Escova dental, material cerdas: náilon, material cabo: plástico, tipo cabo: reto, formato cabeça: retangular, com cantos arredondados, aplicação: adulto, características adicionais cabo:	unidade	25.500	51.000

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

	ligeiramente flexível, características adicionais: comprimento 20cm, 4 fileiras tufo, total 36 tufos, tipo cerdas: macia, da mesma altura, extremidades arredondadas (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)			
115	Escova dental, material cerdas: nailon e poliester, material cabo: plástico, tipo cabo: curto e anatômico, tipo cabeça: pequeno, modelo: macio, aplicação: infantil (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	25.200	50.400
116	Escova dental, material cerdas: náilon, material cabo: plástico, tipo cabeça: pequeno, modelo: macio, aplicação: orientação de profilaxia e higiene, características adicionais: com mínimo 3 tufos e descartável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	65	130
117	Escova de robson, tipo ponta: taça, uso: contra-ângulo, cor: branca (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	230	460
118	Esculpidor - odontológico, material: aço inoxidável, modelo: lecron, tamanho: nº 05, características adicionais: duplo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	60	120
119	Espátula odontológica, material: aço inoxidável, modelo: nº 24, tipo uso: manipulação (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	40	80
120	Espátula odontológica, material: aço inoxidável, modelo: tipo 7, tipo uso: ceroplastia , escultura, características adicionais: duplo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	70	140
121	Espelho bucal, material: aço inoxidável e espelho, tipo: plano, tamanho: nº 3, uso: encaixe	unidade	230	460

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

	universal, tipo uso: autoclavável, apresentação: embalagem individual (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)			
122	Espelho bucal, material: aço inoxidável e espelho, tipo: plano, tamanho: nº 5, uso: encaixe universal, tipo uso: autoclavável, apresentação: embalagem individual (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	280	560
123	Espelho de mão grande com cabo para uso odontologico 10x15 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	30	60
124	Eucaliptol, aspecto físico: líquido incolor, fórmula química: c10h18o, peso molecular: 154,25 g,mol, pureza mínima: mínimo de 99%, número de referência química: cas 470-82-6 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	80	160
125	Sonda odontológica, material: aço inoxidável, tipo: exploradora, modelo: nº 05, tipo cabo: cabo maciço (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	210	420
126	Fio de sutura, material: seda trançada, tipo fio: 3-0, cor: preta, comprimento: cerca de 45 cm, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, comprimento agulha: cerca 1,5 cm, esterilidade: estéril (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa com 24 envelopes	600	1.200
127	Fio de sutura, material: poliglecaprone farpado, tipo fio: 4-0, cor: incolor, comprimento: 30 cm, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: 1,9 cm, esterilidade: estéril (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa	200	400
128	Fio dental, material: poliamida, comprimento: 500 m, características adicionais:	rolo	130	260

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

	encerado, aromatizado e extra-fino (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)			
129	Fio dental, material: fibra especial, comprimento: 25 m, características adicionais: ptfe (mono filamento) (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	5.000	10.000
130	Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 2-0, cor: preta, comprimento: cerca de 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 corte reverso, comprimento agulha: cerca 3,5 cm, esterilidade: estéril (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa c/ 24	100	200
131	Fio retrator gengival, material: algodão trançado ou tricotado, tipo: impregnado c, sais de zinco ou alumínio, espessura: extra fino, apresentação: embalagem c, cerca de 2 m, tipo uso: estéril , descartável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	110	220
132	Banda ortodôntica, material: aço inoxidável, tipo: tipo fita, largura: 4,50 mm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	embalagem com 50 unidades	200	400
133	Fita adesiva, material: crepe, tipo: monoface, largura: 19 mm, comprimento: 50 m, espessura: 0,16 mm, cor: bege, aplicação: multiuso, características adicionais: resistência tração 7kgf,pol largura e adesao pres (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	600	1.200
134	Fixador para raio x (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	frasco 475 ml	110	220
135	Fluoreto de sódio, concentração: 1,23%, forma farmacêutica: gel tixotrópico, característica adicional: acidulado (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48,	frasco 200ml	280	560

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

	inciso I)			
136	Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: infantil, número: 16, características adicionais: molares inferiores ambos os lados (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	40	80
137	Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: infantil, número: 1, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	40	80
138	Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: infantil, número: 18 l, características adicionais: molares superiores lado esquerdo, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	40	80
139	Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: infantil, número: 18d, características adicionais: molares superiores lado direito, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	40	80
140	Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: infantil, número: 68, características adicionais: extração de raízes inferiores, ambos os lados, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	40	80
141	Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: infantil, número: 69, características adicionais: raízes superiores e inferiores, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	70	140
142	Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 16, características adicionais: molares inferiores	unidade	70	140

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

	ambos os lados (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)			
143	Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 18 I, características adicionais: molares superiores lado esquerdo, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	70	140
144	Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 68, características adicionais: extração de raízes inferiores, ambos os lados, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	35	70
145	Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 69, características adicionais: raízes superiores e inferiores, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	70	140
146	Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 1, características adicionais: caninos e incisivos superiores, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	70	140
147	Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 150, características adicionais: pré-molares, incisivos e raízes superiores, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	80	160
148	Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 151, características adicionais: pré-molares, incisivos e raízes inferiores, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	80	160

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

149	Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 17, aplicação: uso odontológico (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	60	120
150	Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 65, características adicionais: extração de raízes superiores, ambos os lados, reg, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	50	100
151	Desinfetante, composição: à base de quaternário de amônio, características adicionais: com aroma, princípio ativo: cloreto alquil dimetil benzil amônio +tensioativos, teor ativo: teor ativo em torno de 0,4% (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	1 litro	230	460
152	Gesso - uso odontológico, tipo: comum tipo II (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	pacote	200	400
153	Gesso - uso odontológico, tipo: pedra especial tipo iv (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	pacote	150	300
154	Gesso - uso odontológico, tipo: pedra tipo III (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	1KG	150	300
155	Gluconato de clorexidina 0,12% 250ml (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	frasco	200	400
156	Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 12a, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	40	80
157	Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 13a, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP -	unidade	40	80

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

	LC 123/06 - Art 48, inciso I)			
158	Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 200, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	40	80
159	Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 201, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	40	80
160	Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 14, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	40	80
161	Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 202, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	40	80
162	Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 203, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	20	40
163	Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 205, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	20	40
164	Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 206, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	30	60
165	Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 207,	unidade	30	60

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Nº 2375 CPL

	finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)			
166	Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 210, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	30	60
167	Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 211, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	30	60
168	Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 212, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	30	60
169	Haste flexível (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	cx com 150	200	400
170	Hidróxido de cálcio, aspecto físico: pó ou cristal fino branco, fórmula química: ca(oh)2, peso molecular: 74,09 g,mol, grau de pureza: pureza mínima de 95%, característica adicional: reagente p.a., número de referência química: cas 1305-62-0 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	frasco 10g	200	400
171	Desinfetante, composição: à base de hipoclorito de sódio, teor ativo: teor mínimo de 1%, forma física: solução aquosa (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	1 litro	5	10
172	Indicador químico, classe: classe v, tipo uso: interno, tipo: integrador, apresentação: tira de papel, características adicionais: para esterilização a vapor (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 100 und	5	10

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Nº 2376 CPL

173	Indicador biológico, tipo: segunda geração, apresentação: autocontido, ampola com meio de cultura, espécie: bacillus stearothermophillus, características adicionais: resposta em 24 horas, aplicação: para esterilização a vapor (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 100 und	5	10
174	Cimento de ionômero de vidro, tipo: restaurador, alta viscosidade, ativação: autopolimerizável, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	kit	230	460
175	Alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: apical, características adicionais: reta, referência: nº 301, 302, 303 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	kit 3 peças	70	140
176	Bisturi oftalmológico, material lâmina: aço inoxidável, modelo: reto de 15°, tamanho lâmina: cerca de 1,5 mm, material cabo: c, cabo plástico, esterilidade: estéril, descartável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 100 und	110	220
177	Lamparina uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo combustível: álcool, características adicionais: com tampa, tamanho: grande (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	6	12
178	Material p, isolamento dental, dique de borracha, material: látex natural, tipo: lençol de borracha pré-cortado, dimensão: cerca de 14 x 14 cm, tipo uso : uso único, descartável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa com 26 und	170	340
179	Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª	caixa 6 und	90	180

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

	série,15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)			
180	Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série,15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 6 und	90	180
181	Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 06, componentes: c, cursor (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 6 und	40	80
182	Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 06, componentes: c, cursor (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 6 und	40	80
183	Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 08, componentes: c, cursor (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 6 und	40	80
184	Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 08, componentes: c, cursor (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 6 und	40	80
185	Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 10, componentes: c, cursor (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 6 und	40	80

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Nº 2378 CPL

186	Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 10, componentes: c, cursor (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 6 und	40	80
187	Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 6 und	40	80
188	Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 6 und	40	80
189	Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: hedstroem, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série,15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 6 und	30	60
190	Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: hedstroem, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: 2ª série,45 a 80, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 6 und	30	60
191	Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série,15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 6 und	110	220
192	Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr,	caixa 6 und	60	120

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

	comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: 2ª série,45 a 80, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)			
193	Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série,15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 6 und	180	360
194	Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: hedstroem, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: 2ª série,45 a 80, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 6 und	170	340
195	Lixa de acabamento e polimento dentário de poliéster com centro neutro tendo de um lado a lixa com granulação media na cor cinza e do outro granulação fina na cor branca tendo dimensões 4mm x 170mm, com (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 150 und	200	400
196	Luva para procedimento não cirúrgico, material: silicone, tamanho: grande, características adicionais: sem pó, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 100 und	200	400
197	Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex, tamanho: médio, características adicionais: sem pó, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 100 und	650	1.300
198	Luva para procedimento não cirúrgico, material: nitrile, tamanho: pequeno, características	caixa 100 und	2.600	5.200

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

	adicionais: com pó, cor: com cor, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)			
199	Luva para procedimento não cirúrgico, material: nitrila, tamanho: extrapequeno, características adicionais: sem pó, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: hipoalérgica (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 100 und	1.400	2.800
200	Modelo anatômico para fins didáticos, material: acrílico, finalidade: material educativo odontológico, tipo: macroarcada,macro cárie,macro periodontal, aplicação: treinamento, características adicionais: macroescova dental compondo o kit odontológico (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	10	20
201	Máscara descartável uso geral, material: polipropileno, tipo fixação: com clipe e elástico , costura reforçada laterais, características adicionais: com filtro absorção bactérias , impurezas (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 50 und	3.500	7.000
202	Material restaurador intermediário kit contendo 1 embalagem com 38g de pó (oxido de zinco e polimetacrilato de metila) e outra embalagem contendo 15 ml de líquido (99,5% eugenol e 0,5% de ácido acético), para restauração temporária de longa espera (até 02 (dois) anos) kit pó e liquido. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	kit	150	300
203	Óculos proteção, material armação: policarbonato, tipo proteção: lateral,frontal, tipo lente: anti-risco, cor lente: incolor, aplicação: proteção geral,	unidade	120	240

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

	características adicionais: com haste dobrável e regulável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)			
204	Óleo lubrificante para lubrificação interna de turbinas, micromotores e instrumentos, antes de cada ciclo de esterilização, para alta e baixa rotação frasco com 200ml (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	frasco	200	400
205	Polimixina b, composição: associada com neomicina e hidrocortisona, concentração: 10.000ui + 5mg + 10mg,ml, uso: solução otológica (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	frasco 10ml	220	440
206	Oxido de Zinco 50g (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	70	140
207	Embalagem p, esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, gramatura , espessura: cerca de 60 g,m2, apresentação: rolo, componentes adicionais: termosselante, tamanho: cerca de 10 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	bobina 100mt	10	20
208	Embalagem p, esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, gramatura , espessura: cerca de 60 g,m2, apresentação: envelope, componentes adicionais: autosselante, tamanho: cerca de 15 x 25 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	bobina 100mt	10	20
209	Embalagem p, esterilização, material: papel grau cirúrgico,	bobina 100mt	5	10

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

	composição: c, filme polímero multilaminado, gramatura , espessura: cerca de 60 g,m2, apresentação: rolo, componentes adicionais: termosselante, tamanho: cerca de 30 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)			
210	Embalagem p, esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, gramatura , espessura: cerca de 60 g,m2, apresentação: rolo, componentes adicionais: termosselante, tamanho: cerca de 50 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	bobina 100mt	5	10
211	Paramonoclorofenol, associação: cânfora, aspecto físico: líquido (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	frasco 20ml	70	140
212	Pasta abrasiva, apresentação: grãos, tamanho grão: 2 a 4 microns, aplicação: polimento final de porcelana e resina, tipo: diamantada (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	120	240
213	Pasta profilática sem óleo e com flúor sabor hortelã (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	bisnaga 90g	300	600
214	Cimento odontológico, tipo: temporário, composição: óxido de zinco e óleo, característica adicional: sem eugenol, aspecto físico: pasta + pasta, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	kit	20	40
215	Acessório para radiologia, tipo: placa de fósforo, uso: periapical adulto (EXCLUSIVA PARA ME EPP -	caixa 100 und	180	360

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

	LC 123/06 - Art 48, inciso I)			
216	Acessório para radiologia, tipo: placa de fósforo, uso: periapical infantil (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa com 100 und	120	240
217	Pasta profilática, composição básica: pedra pomes, composição: lauril sulfato de sódio (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	pote	20	40
218	Pinça odontológica, material: aço inoxidável, tamanho: cerca de 17 cm, referência: 317, indicação: clínica, aplicação: p, algodão, esterilidade: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	160	320
219	Pinça cirúrgica, material: aço inox escovado, modelo: adson, tipo ponta: serrilhada, comprimento: 12 cm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	26	52
220	Pinça odontológica, material: aco inoxidavel, tipo: porta grampo, tipo ponta: curvo com sulco, características adicionais: com trava, aplicação: isolamento absoluto restaurações odontológicas (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	40	80
221	Pinça odontológica, material: aço inoxidável, tipo: muller, aplicação: para carbono (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	36	72
222	Pinos intra radiculares metálicos rosqueado para apoio de restaurações e coroas protéticas, pino de nº 01 de 6,5 mm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 5 und	30	60
223	Pinos intra radiculares metálicos rosqueado para apoio de restaurações e coroas protéticas, pino de nº 02 de 6,5 mm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC	caixa 5 und	30	60

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Nº 2384

	123/06 - Art 48, inciso I)			
224	Placa de vidro, espessura: 4 mm, diâmetro: 10 mm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	80	160
225	Agulha odontológica, material: polipropileno e aço inoxidável, aplicação: hipodérmica , endodontia, indicação: irrigação, dimensão: cerca de 30 g x 21 mm, tipo ponta : sem bisel, ponta romba, tipo cânula: cânula angulada, adicional: c, cursor, tipo conexão: conector luer lock ou slip, tipo uso: uso único, descartável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	170	340
226	Agulha odontológica, material: polipropileno e aço inoxidável, aplicação: hipodérmica , endodontia, indicação: irrigação, dimensão: cerca de 30 g x 27 mm, tipo ponta : sem bisel, ponta romba, tipo cânula: cânula angulada, adicional: c, cursor, tipo conexão: conector luer lock ou slip, tipo uso: uso único, descartável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	170	340
227	Porta-agulha, material: aço inoxidável, tipo: ryder, comprimento: cerca de 15 cm, características adicionais: com ponta de vídea (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	90	180
228	Porta-agulha, material: aço inoxidável, tipo: debakey, comprimento: cerca de 18 cm, características adicionais: wídia, tipo uso: reutilizável e autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	90	180
229	Porta-agulha, material: aço inoxidável, tipo: mayo hegar, comprimento: 14 cm,	unidade	60	120

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Nº 2385 CPL

	características adicionais: com ponta de vídea (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)			
230	Porta amálgama, material: náilon, tipo: autoclavável, características adicionais: mola em aço inoxidável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	10	20
231	Pote odontológico, material: aço inoxidável, formato: cilíndrico, características adicionais: com tampa, tipo: dappen, tamanho: médio (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	130	260
232	Régua - uso odontológico, modelo: plano de fox, material: alumínio, característica adicional: conjunto c, 2 peças, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	4	8
233	Resina composta fotopolimerizável **a1** para restaurações anteriores e posteriores,com zircônia/sílica como carga inorgânica contém bis-gma, udma e bis-ema. a matriz orgânica apresenta propriedades físicas diferenciada, fornece reduzida contração de polimerização, menor tempo de polimerização. apresenta na forma de seringas com 4 gramas. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	200	400
234	Resina composta fotopolimerizável **a2** para restaurações anteriores e posteriores,com zircônia/sílica como carga inorgânica contém bis-gma, udma e bis-ema. a matriz orgânica apresenta propriedades físicas diferenciada, fornece reduzida contração de polimerização, menor tempo de polimerização. apresenta na forma de seringas com 4 gramas. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	200	400

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

235	Resina composta fotopolimerizável **a3** para restaurações anteriores e posteriores,com zircônia/sílica como carga inorgânica contém bis-gma, udma e bis-ema. a matriz orgânica apresenta propriedades físicas diferenciada, fornece reduzida contração de polimerização, menor tempo de olimerização. apresenta na forma de seringas com 4 gramas. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	200	400
236	Resina composta fotopolimerizável **b1** para restaurações anteriores e posteriores,com zircônia/sílica como carga inorgânica e representa 60% em volume (sem silano)com tamanho médio de partículas na faixa entre 0,19 a 3,3 mícrons contém bis-gma, udma e bis-ema. a matriz orgânica apresenta propriedades físicas diferenciada, fornece reduzida contração de polimerização, menor tempo de polimerização. apresenta na forma de seringas com 4 gramas, com prazo de validade de 3 anos. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	100	200
237	Resina composta fotopolimerizável **b2** para restaurações anteriores e posteriores,com zircônia/sílica como carga inorgânica contém bis-gma, udma e bis-ema. a matriz orgânica apresenta propriedades físicas diferenciada, fornece reduzida contração de polimerização, menor tempo de polimerização. apresenta na forma de seringas com 4 gramas. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	110	220
238	Resina composta fotopolimerizável **b3** para restaurações nteriores e posteriores,com zircônia/sílica	unidade	100	200

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Nº 2397 CPL

	como carga inorgânica contém bis-gma, udma e bis-ema. a matriz orgânica apresenta propriedades físicas diferenciada, fornece reduzida contração de polimerização, menor tempo de polimerização. apresenta na forma de seringas com 4 gramas. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)			
239	Resina composta fotopolimerizável **ud** para restaurações anteriores e posteriores,com zircônia/sílica como carga inorgânica contém bis-gma, udma e bis-ema. a matriz orgânica apresenta propriedades físicas diferenciada, fornece reduzida contração de polimerização, menor tempo de olimerização. apresenta na forma de seringas com 4 gramas. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	160	320
240	Resina composta, tipo: fotopolimerizável, tipo " bulk fill ", aspecto físico: fluída, baixa viscosidade (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	350	700
241	Resina microhibrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores bis- gma, bis – ema, tegdma, udma e vidro de bário-aluminio silicato silanizado. com fluorescência e opalescência natural. seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo. seringa de 4gr cor **ea1** (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	130	260
242	Resina microhibrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores , de bis- gma, bis – ema, tegdma, udma e vidro de bário-aluminio silicato silanizado com fluorescência e opalescência natural. seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo. seringa de 4gr cor **ea2** (EXCLUSIVA PARA ME	unidade	130	260

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

	EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)			
243	Resina microhibrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores com bis- gma, bis – ema, tegdma, udma e vidro de bário-aluminio silicato silanizado.com fluorescência e opalescência natural. seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo. seringa de 4gr cor **ea3** (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	150	300
244	Seladora embalagem, material: polipropileno, voltagem: 110,220 v, funcionamento: manual, aplicação: vedação envelope de esterilização em autoclave, características adicionais: controlador tempo de solda, selagem de 30 cm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	39	78
245	Revelador radiológico, tipo: solução aquosa pronta p, uso, aplicação: para processamento manual (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	110	220
246	Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em rolete, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, esterilidade: não estéril (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	pacote 100 und	6.500	13.000
247	Selante, tipo: para fóssulas e fissuras, característica adicional: autopolimerizável, aspecto físico: base + catalisador, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	Seringa 2g	200	400
248	Agulha odontológica, material: aço inoxidável siliconizado, aplicação: gengival , anestesia, dimensão: 30 g longa, tipo ponta : com bisel trifacetado, tipo conexão: conector p, seringa carpule, tipo uso: estéril,	unidade	120	240

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

	descartável, apresentação: c, protetor plástico e lacre (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)			
249	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, tipo agulha: c, agulha 23 g x 1", componente adicional: c, sistema segurança segundo nr,32, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 100 und	400	800
250	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 5 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, tipo agulha: c, agulha 23 g x 1", componente adicional: c, sistema segurança segundo nr,32, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 100 und	400	800
251	Pasta moldagem, material básico: silicone de condensação, características adicionais: laboratorial, dura, cerca de 85 shore "a", tipo: base + catalisador, apresentação : conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	kit	5	10
252	Descolador, material: aço inoxidável, tipo formato: destaca periósteo, modelo: sindesmótomo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	20	40
253	Luva para procedimento não cirúrgico, material: plástica, tamanho: tamanho único, características adicionais: embalagem individual, esterilidade: estéril, tipo uso:	pct 100 und	300	600

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

	descartável, modelo: ambidestra (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)			
254	Hipoclorito de sódio, aspecto físico: solução aquosa, concentração: teor 1% de cloro ativo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	frasco 1 litro	160	320
255	Sonda odontológica, material: aço inoxidável, tipo: exploradora, modelo: nº 01, tipo cabo: cabo maciço (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	140	280
256	Cloreto de sódio, princípio ativo: 0,9%_ solução injetável, aplicação: sistema fechado (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	bolsa 1 litro	500	1.000
257	Sugadores descartáveis com pontas coloridas, atóxico, aromatizado (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	10.500	21.000
258	Suporte laboratório, material: metal, tipo: tipo iglu, aplicação: coletor de perfurocortante, adicional: depositor coletor de 7 litros (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	60	120
259	Peças - equipamento odontológico, material: borracha, tipo: mangueira prof, aplicação: aparelho profilaxia dentária (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	90	180
260	Tesoura, material: aço inoxidável, comprimento: 12 cm, tipo ponta: curva romba, tipo: íris (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	60	120
261	Tesoura, material: aço inoxidável, comprimento: 15 cm, tipo ponta: curva fina-fina, tipo: standard (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	60	120
262	Tesoura, material: aço inoxidável, comprimento: 15 cm, tipo ponta:	unidade	70	140

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

	reta fina-fina, tipo: standard (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)			
263	Gas refrigerante odontológico, aplicação: teste de vitalidade pulpar, apresentação: aerosol, temperatura: cerca de -50°c (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	spray 200ml	10	20
264	Vaselina sólida pomada 15g (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	100	200
265	Tira de Lixa de Aço 4mm. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 12 und	150	300
266	Tira de Lixa de Aço 6mm. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 12 und	150	300
267	Touca, tipo: descartável, material: tnt, cor: branca, aplicação: cozinha industrial, características adicionais: tamanho único com elástico (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	pct 100 und	1.300	2.600
268	Lidocaína cloridrato, composição: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 1:100.000, apresentação: injetável.	caixa 50 und	450	900
269	Lidocaína cloridrato, composição: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 1:100.000, apresentação: injetável (EXCLUSIVA COTA 25% PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso III)	caixa 50 und	1.350	2.700
270	Lidocaína 2% sem vasoconstritor 50 tubetes c/ 1,8 ml (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 50 und	110	220
271	Mepivacaína cloridrato, apresentação: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 1:100.000	caixa 50 und	787	1.574
272	Mepivacaína cloridrato, apresentação: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 1:100.000 (EXCLUSIVA COTA 25%	caixa 50 und	2.363	4.726

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

	PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)			
273	Evidenciador dental, aplicação: p, placa bacteriana, apresentação: pastilha (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 60 und	150	300
274	Iodofórmio, composição: em éter etílico, concentração: 2%, forma farmacêutica: solução tópica, características adicionais: formulação especialmente manipulada (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	120	240
275	Autoclave, material: aço inox, tipo : horizontal, modelo: gravitacional, operação: automática, digital, característica adicional: sistemas de secagem e segurança, volume câmara: cerca de 25 l, composição: sensores temperatura e pressão, alarmes, outros componentes: 4 bandejas	unidade	4	8
276	Autoclave, material: aço inox, tipo : horizontal, modelo: gravitacional, operação: automática, digital, característica adicional: sistemas de secagem e segurança, volume câmara: cerca de 25 l, composição: sensores temperatura e pressão, alarmes, outros componentes: 4 bandejas (EXCLUSIVA COTA 25% PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso III) a	unidade	13	26
277	Mesa Auxiliar com 4 gaveteiros em Poliestileno de Alto Impacto (GC12, GC14, GC16 E GC20); Dimensões aproximadas: 45,5X31,5X83cm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	33	66
278	Aparelho raios x, tipo aparelho: coluna base móvel, aplicação: uso odontológico, tensão alimentação: 110,220 v, amperagem: corrente no tubo entre 7 e 9 ma, potência cabeçote: tensão do tubo 70 kvp, características adicionais:	unidade	4	8

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Nº 2393 CPL

	comando eletrônico digital, cabo espiralado, potência: potência aparente 1200 va (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)			
279	Aparelho para aferir pressão arterial adulto com manômetro de alta precisão e blindagem protetora contra choques desregulagem com braçadeira de nylon em tec-antialérgico resistente com fecho em velcro (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	10	20
280	Aparelho para medir glicemia (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	2	4
281	Equipamento odontológico, tipo: jato bicarbonato e ultrassom, aspecto físico: motor de bancada, material corpo: plástico abs, indicação: profilaxia , periodontia, fonte: eletro-pneumático, instalação: bivolt, componentes adicionais: reservatório pó, ponteira removível autoclavável, componentes: 2 peças de mão, 3 ponteiras, pedal	unidade	3	6
282	Equipamento odontológico, tipo: jato bicarbonato e ultrassom, aspecto físico: motor de bancada, material corpo: plástico abs, indicação: profilaxia , periodontia, fonte: eletro-pneumático, instalação: bivolt, componentes adicionais: reservatório pó, ponteira removível autoclavável, componentes: 2 peças de mão, 3 ponteiras, pedal (EXCLUSIVA COTA 25% PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso III)	unidade	13	26
283	Bomba vácuo, material: aço carbono, vácuo máximo: 700 mmhg, vazão livre: 20 l,min, tensão: 220 v, características adicionais: compressor hermético 1,6hp a base de óleo, potência:	unidade	14	28

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Nº 2394

	150 w (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)			
284	Cadeira odontológica, material: estrutura aço, pintura eletrostática, material estofamento: poliuretano injetado, alta densidade, material revestimento: pvc laminado sem costura, encosto: bi-articulado, funcionamento: eletromecânico, motorredutor, isento óleo, posições: 4 movimentos + programadas, componentes: caixa comando interna, pedal comando	unidade	5	10
285	Cadeira odontológica, material: estrutura aço, pintura eletrostática, material estofamento: poliuretano injetado, alta densidade, material revestimento: pvc laminado sem costura, encosto: bi-articulado, funcionamento: eletromecânico, motorredutor, isento óleo, posições: 4 movimentos + programadas, componentes: caixa comando interna, pedal comando (EXCLUSIVA COTA 25% PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso III)	unidade	17	34
286	Caneta baixa rotação, tipo: contra ângulo, relação transmissão: transmissão 64:1, torque: torque cerca de 15 n cm, troca de broca: trava lt,fg, refrigeração: s, refrigeração, tipo cabeça: cabeça pequena, aplicação: motor elétrico (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	16	32
287	Caneta alta rotação, material rolamento: rolamento cerâmica, velocidade máxima: velocidade máxima menor ou igual 400.000 rpm, refrigeração: 3 ou mais furos, troca de brocas: botão de pressão(pb), tipo conexão: conexão 2 furos, tipo cabeça: cabeça padrão (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso	unidade	12	24

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

	I)			
288	Colete de proteção para raio x (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	18	36
289	Compressor de ar odontológico, capacidade reservatório: volume interno acima de 120 l, características adicionais: isento óleo, tanque pintura interna anticorrosiva, voltagem: 110,220 v, componente adicional: válvula de segurança, manômetro, dreno p, água (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	5	10
290	Compressor de ar odontológico, capacidade reservatório: volume interno até 80 l, características adicionais: isento óleo, tanque pintura interna anticorrosiva, voltagem: 220 v, componente adicional: válvula de segurança, manômetro, dreno p, água (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	8	16
291	Compressor de ar odontológico, capacidade reservatório: volume interno até 40 l, características adicionais: isento óleo, tanque pintura interna anticorrosiva, voltagem: 220 v, componente adicional: válvula de segurança, manômetro, dreno p, água (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	3	6
292	Destilador água, capacidade: 4 l,h, voltagem: 127,220 v, características adicionais: potência 550 w , dimensões aproximadas 27x33x2,60, aplicação: uso odontológico, material: aço inoxidável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	10	20
293	Estojo instrumental cirúrgico, material: aço inoxidável, formato: retangular, comprimento: 48 cm, largura: 28 cm, altura: 12 cm,	unidade	10	20

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Nº 2396

	aplicação: perfurado (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)			
294	Estojo instrumental cirúrgico, material: aço inoxidável, formato: retangular, comprimento: 42 cm, largura: 18 cm, altura: 9 cm, aplicação: perfurado (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	10	20
295	Equipamento odontológico, tipo: fotopolimerizador, aspecto físico: motor de bancada, material ponteira: ponteira fibra ótica ou acrílico, material corpo: plástico abs, fonte: luz led, instalação: bivolt, componentes: protetor ocular (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	34	68
296	Caneta baixa rotação, tipo: micromotor, conexão: conexão borden 2 furos, refrigeração: c, refrigeração interna, rotação: cerca de 5.000 a 20.000 rpm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	14	28
297	Mocho Odontológico, com regulagem da inclinação e da altura do encosto por alavanca independente, sistema a gás para regulagem de altura do assento. Base giratória com cinco rodízios. Proteção do encosto reforçada. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	22	44
298	Ponta pra Ultrasson g1 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	65	130
299	Ponta pra Ultrasson g2 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	65	130
300	Ponta pra Ultrasson g4 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	65	130
301	Tambor de inox 14x12 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	7	14

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

302	Dispenser higienizador, material: plástico abs, capacidade: 800 ml, tipo fixação: parede, anti-furto, cor: branca, aplicação: mãos, características adicionais: visor frontal, para álcool em gel (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	40	80
303	Amalgamador Odontologico, capsular e digital. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	2	4

2.2. Do preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI					
Item	**Descrição do Objeto**	**Unidade**	**Quant.**	**Menor Preço Registrado (R$)**	**Total (R$)**
5	Alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: seldin, características adicionais: reta, tamanho: infantil, referência: nº 2, esterilidade: autoclavável.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	80	25,40	2.032,00
10	Alginato, tipo: tipo ii, apresentação: pó, características adicionais: presa normal.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	pacote	120	10,89	1.306,80
16	Benzocaína, concentração: 20%, uso: gel tópico, Pote 12,00 G.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	250	5,36	1.340,00
18	Aplicador odontológico, tipo haste: dobrável, tipo uso: descartável, material: plástico, características adicionais: pontas fibras	caixa com 100 unidades	150	7,78	1.167,00

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

	não absorventes, tipo ponta: fina.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)				
86	Clorexidina digluconato, dosagem: 0,2%, aplicação: solução tópica (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	180	14,25	2.565,00
87	Coletor material pérfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 7 l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartáve.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	350	2,87	1.004,50
88	Compasso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo de willis.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	4	27,72	110,88
91	Condicionador dental, tipo: ácido fosfórico, concentração: 37 % + clorexidina 2%, aspecto físico: gel, Seringa 2,50 ML.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	pacote 3 unid	500	3,34	1.670,00
108	Arco ortodôntico intraoral, material: níquel , titânio, formato: redondo, característica adicional: curva spee reversa, arcada: superior (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	2	21,28	42,56
113	Escova de robson, tipo ponta: cônica, uso: contra-ângulo, cor: branca (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	330	1,33	438,00

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

151	Desinfetante, composição: à base de quaternário de amônio, características adicionais: com aroma, princípio ativo: cloreto alquil dimetil benzil amônio +tensioativos, teor ativo: teor ativo em torno de 0,4% (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	1 litro	230	19,80	4.554,00
170	Hidróxido de cálcio, aspecto físico: pó ou cristal fino branco, fórmula química: ca(oh)2, peso molecular: 74,09 g,mol, grau de pureza: pureza mínima de 95%, característica adicional: reagente p.a., número de referência química: cas 1305-62-0 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	frasco 10g	200	3,92	784,00
172	Indicador químico, classe: classe v, tipo uso: interno, tipo: integrador, apresentação: tira de papel, características adicionais: para esterilização a vapor (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 100 und	5	153,45	767,25
205	Polimixina b, composição: associada com neomicina e hidrocortisona, concentração: 10.000ui + 5mg + 10mg,ml, uso: solução otológica (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	frasco 10ml	220	18,81	4.138,20
207	Embalagem p, esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, gramatura , espessura: cerca de 60 g,m2, apresentação: rolo, componentes adicionais: termosselante, tamanho:	bobina 100mt	10	47,41	474,10

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

	cerca de 10 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)				
209	Embalagem p, esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, gramatura , espessura: cerca de 60 g,m2, apresentação: rolo, componentes adicionais: termosselante, tamanho: cerca de 30 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	bobina 100mt	5	135,63	678,15
214	Cimento odontológico, tipo: temporário, composição: óxido de zinco e óleo, característica adicional: sem eugenol, aspecto físico: pasta + pasta, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	kit	20	52,94	1.058,80
220	Pinça odontológica, material: aco inoxidavel, tipo: porta grampo, tipo ponta: curvo com sulco, características adicionais: com trava, aplicação: isolamento absoluto restaurações odontológicas (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	40	63,36	2.534,40
251	Pasta moldagem, material básico: silicone de condensação, características adicionais: laboratorial, dura, cerca de 85 shore "a", tipo: base + catalisador, apresentação : conjunto completo	kit	5	90,88	454,40

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Nº 2401 CPL

	(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)				
257	Sugadores descartáveis com pontas coloridas, atóxico, aromatizado (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	10.500	5,46	57.330,00
263	Gas refrigerante odontológico, aplicação: teste de vitalidade pulpar, apresentação: aerosol, temperatura: cerca de -50°c (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	spray 200ml	10	22,77	227,70
274	Iodofórmio, composição: em éter etílico, concentração: 2%, forma farmacêutica: solução tópica, características adicionais: formulação especialmente manipulada (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	120	21,78	2.613,60
296	Caneta baixa rotação, tipo: micromotor, conexão: conexão borden 2 furos, refrigeração: c, refrigeração interna, rotação: cerca de 5.000 a 20.000 rpm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	14	101,17	1.416,38

2.3. Os dados do fornecedor (es) classificados são os que seguem:

CNPJ/MF nº 10.600.372/0001-02	**Razão Social: DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI**
Endereço: Rua Joaquim Firmino, 1445 – Jardim Eldorado – Foz do Iguaçu/Paraná	CEP: 85.853-020
Telefone: (45) 3523-7508	Fax: não informado
Endereço Eletrônico: Denis@internetcenter.com.br Licita@dentalsul.com.br	Representante: **Tereza Cristina Brandt**
RG nº 35949755	CPF nº 78400139968

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Órgão Expedidor/UF: SSP/PR	

2.4 Órgãos(s) participantes(s)

Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS

2.5 Do quantitativo por órgão participante:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	APRES.	QUANTITATIVO
1	Abaixador língua, material: madeira, tipo: descartável, comprimento: 14 cm, formato: tipo espátula, largura: 1,50 cm, espessura: 2 mm.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	pct 100 und	60
2	Abridor boca, material: aço inoxidável, tipo: mcivor 4 lâminas sem sucção, 3 arcos móveis. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	40
3	Adesivo dental, tipo: fotopolimerizável, componentes: adesivo + primer, Frasco 6,00 G. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	frascos	400
4	Agulha odontológica, material: aço inoxidável siliconizado, aplicação: gengival , anestesia, dimensão: 30 g curta, tipo ponta : com bisel trifacetado, tipo conexão: conector p, seringa carpule, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: c, protetor plástico e lacre.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 100 und	250
5	Alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: seldin, características adicionais: reta, tamanho: infantil, referência: nº 2, esterilidade: autoclavável.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	80
6	Alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: seldin, características adicionais: reta, referência: nº 2, esterilidade: autoclavável.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	100

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

7	Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo: etílico hidratado, aplicação: limpeza, concentração: 92,8°inpm, Frasco 1,00 L.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	130
8	Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%_(70°gl), apresentação: líquido"Frasco 1000,00 ML.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	300
9	Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%_(70°gl), apresentação: gel"Frasco 500,00 ML.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	140
10	Alginato, tipo: tipo ii, apresentação: pó, características adicionais: presa normal.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	pacote	120
11	Alicate de pressão, alicate de pressao. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	45
12	Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em rolete, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, esterilidade: não estéril, Embalagem 500,00 G. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	pacote	250
13	Alveolótomo, material: aço inoxidável, tipo ponta: luer curvo, características adicionais: articulado, esterilidade: autoclavável.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	50
14	Alveolótomo, material: aço inoxidável, tipo ponta: luer reto, características adicionais: articulado, esterilidade: autoclavável.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	70
15	Cimento odontológico, tipo: tampão alveolar c, ação cicatrizante, característica adicional: sem eugenol, aspecto físico: pasta(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	130
16	Benzocaína, concentração: 20%, uso: gel tópico, Pote 12,00 G.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	250
17	Aplicador odontológico, aplicação: p, cimento hidróxido de cálcio, material: aço inoxidável, características adicionais: cabo	unidade	70

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

	longo, duplo, tipo ponta: ponta angulada.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)		
18	Aplicador odontológico, tipo haste: dobrável, tipo uso: descartável, material: plástico, características adicionais: pontas fibras não absorventes, tipo ponta: fina.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa com 100 unidades	150
19	Arco odontológico, material: plástico, tipo: young, tipo uso: reutilizável, forma: u, aplicação: esticar lençol borracha, características adicionais: isolamento dental.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	30
20	Matriz odontológica, material: aço inoxidável, formato: fita, apresentação: rolo 50cm, largura: 5 mm, tipo uso: descartável.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	70
21	Matriz odontológica, material: aço inoxidável, formato: fita, apresentação: rolo 50cm, largura: 7 mm, tipo uso: descartável.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	70
22	Bandeja, material: aço inoxidável, tipo: lisa, dimensões: cerca de 20 x 10 x 1 cm, esterilidade: esterilizável.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	130
23	Bicarbonato de sódio, apresentação: pó Frasco 250,00 G.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	pacote	130
24	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1011 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	450
25	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1012.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	450
26	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1014.(EXCLUSIVA	unidade	450

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

	PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)		
27	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1015.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	450
28	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte grosso, numeração americana: 1016.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	450
29	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 2200.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	300
30	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: ref. 3080.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	300
31	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: ref. 3082.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	300
32	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo ogival, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 3195(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	300
33	Broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 1,4.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	520
34	Broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana 1: ref. 701.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC	unidade	240

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

	123/06 - Art 48, inciso I)		
35	Broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana 1: ref. 702.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	240
36	Broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana 1: ref. 703.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	240
37	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: pêra, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 3168.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	240
38	Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 1, comprimento: 28 mm. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	90
39	Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 2, comprimento: 28 mm. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	50
40	Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 3, comprimento: 28 mm. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	50
41	Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 1, comprimento: 32 mm. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	50
42	Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 2, comprimento: 32 mm. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	50

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

43	Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 3, comprimento: 32 mm. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	50
44	Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: helicoidal, característica adicional: largo, tipo haste: haste longa, referência: ref. 1, comprimento: 28 mm". (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	50
45	Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: helicoidal, característica adicional: largo, tipo haste: haste longa, referência: ref. 2, comprimento: 28 mm". (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	40
46	Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: helicoidal, característica adicional: largo, tipo haste: haste longa, referência: ref. 3, comprimento: 28 mm". (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	40
47	Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: helicoidal, característica adicional: largo, tipo haste: haste longa, referência: ref. 1, comprimento: 32 mm". (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	40
48	Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: helicoidal, característica adicional: largo, tipo haste: haste longa, referência: ref. 2, comprimento: 32 mm". (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	40
49	Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: helicoidal, característica adicional: largo, tipo haste: haste longa, referência: ref. 3, comprimento: 32 mm". (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	40
50	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1011. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	160

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

51	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1012. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	160
52	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1013. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	160
53	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1014 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	160
54	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1015 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	160
55	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1016 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	160
56	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cone invertido, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1033 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	300
57	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cone invertido, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1034 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	300
58	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte fino, numeração americana 1: ref. 1190f (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	300
59	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: tronco cônica, característica adicional: topo inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 2082 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	250

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

60	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: tronco cônica, característica adicional: topo inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 3083 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	250
61	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: chama, tipo haste: haste curta, tipo corte: corte fino, numeração americana 1: ref. 3118f.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	150
62	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, característica adicional: conjunto, tipo corte: corte fino, referência: ref.: 1093, 1112, 1190, 2135, 3118, 3168 e 3195. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	150
63	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: pêra, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1149	unidade	140
64	Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: carbide, formato: tronco cônica, formato adicional: topo inativo, característica adicional: "endo z", comprimento: 23,5 mm. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	60
65	Broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 2. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	200
66	Broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 3 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	150
67	Broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 5 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	150
68	Broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana 1: ref. 6 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC	unidade	150

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

	123/06 - Art 48, inciso I)		
69	Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: carbide, formato: esférica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste regular, referência: ref. 8 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	120
70	Broca alta rotação, material: carbide, formato: cônica longa, característica adicional: topo arredondado, tipo haste: haste regular, tipo corte: zekrya, referência: ref. 151 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	250
71	Broqueiro, material: alumínio, modelo: estojo aberto, capacidade: cerca de 15 brocas, esterilidade: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	30
72	Broqueiro, material: alumínio, modelo: estojo aberto, capacidade: cerca de 20 brocas, esterilidade: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	130
73	Cabo bisturi, material: aço inoxidável, tamanho: nº 3.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	100
74	Cabo bisturi, material: aço inoxidável, tamanho: nº 4, aplicação: cirurgia (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	100
75	Cabo espelho bucal, material: aço inoxidável, formato: oitavado, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	550
76	Cânula, material: aço inox,via de silicone, tipo: dupla via,modelo clássico, características adicionais: aspiração 0,3mm , irrigação 0,6mm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	40
77	Cânula, material: aço inoxidável, tipo: frazier, formato: angulado, uso: aspiração cirúrgica, características adicionais: com controle de sucção, comprimento: 19 cm, diâmetro ponta: 11 french (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	90

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

78	Amálgama, tipo: alto teor de prata, componentes: liga + mercúrio, apresentação: cápsula. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	pacote (50 caps)	22
79	Carbono para articular, material: em papel, formato: formato de fita, cor: dupla face - 2 cores, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: em folha, Embalagem 12,00un (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	pacote 12 und	140
80	Cera odontológica, tipo: 7, apresentação: caixa 18 lâminas, peso: cerca de 220 g, cor: vermelha,rosa, (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 18 und	40
81	Cera odontológica, tipo: utilidade, apresentação: caixa 5 lâminas, peso: cerca de 220 g, cor: vermelha,branca. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 5 und	50
82	CCimento odontológico, tipo: cirúrgico periodontal, característica adicional: sem eugenol, aspecto físico: base + catalisador, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	kit	30
83	Cimento odontológico, tipo: endodôntico, composição: hidróxido de cálcio, aspecto físico: pó + pasta, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	kit	80
84	Cimento odontológico, tipo: endodôntico, composição: hidróxido de cálcio, aspecto físico: pasta + pasta, apresentação: conjunto completo(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	kit	180
85	Cimento odontológico, tipo: resinoso autoadesivo, autocondicionante, ativação: dual, composição: com flúor, aspecto físico: base + catalisador, apresentação: em seringas, conjunto com pontas misturadoras(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	100
86	Clorexidina digluconato, dosagem: 0,2%, aplicação: solução tópica (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	180
87	Coletor material pérfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 7 l, acessórios:	unidade	350

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

	alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartáve.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)		
88	Compasso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo de willis.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	4
89	Compressa gaze, material: viscose e poliéster, dimensões: cerca de 7,5 x 7,5 cm, gramatura: 40 g,m2, adicional: 2 dobras, características adicionais : hipoalergênica, acessórios: não aderente, esterilidade : estéril, uso único, embalagem: embalagem individual.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	pacote 500 und	1.000
90	Condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mcspadden, tamanho: nº 50, tipo uso: autoclavável, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 25 mm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	Embalage m 4 unid	20
91	Condicionador dental, tipo: ácido fosfórico, concentração: 37 % + clorexidina 2%, aspecto físico: gel, Seringa 2,50 ML.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	pacote 3 unid	500
92	Cone endodôntico, tipo: calibrado, material: guta-percha, calibre: nº 20, comprimento: 28 mm, apresentação: refil (tubo), Embalagem 120,00un(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 120 und	50
93	Cone endodôntico, tipo: calibrado, material: guta-percha, calibre: nº 25, comprimento: 28 mm, apresentação: refil (tubo), Embalagem 120,00un(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 120 und	50
94	Cone endodôntico, tipo: calibrado, material: guta-percha, calibre: nº 30, comprimento: 28 mm, apresentação: refil (tubo), Embalagem 120,00un(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 120 und	50
95	Cone endodôntico, tipo: calibrado, material: guta-percha, calibre: nº 35, comprimento: 28 mm, apresentação: refil (tubo), Embalagem 120,00un(EXCLUSIVA PARA ME	caixa 120 und	50

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

	EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)		
96	Cone endodôntico, tipo: calibrado, material: guta-percha, calibre: nº 40, comprimento: 28 mm, apresentação: refil (tubo, Embalagem 120,00un(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 120 und	50
97	Cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: mf, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 120 und	100
98	Cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: 1ª série, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, característica adicional: sortida, esterilidade: estéril, (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 200 und	100
99	Cimento odontológico, tipo: restaurador provisório, ativação: fotopolimerizável, aspecto físico: pasta tipo resina, Pote 20,00g (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	200
100	Cuba uso hospitalar, material: aço inox, formato: redondo, capacidade: cerca de 150 ml (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	70
101	Cuba uso hospitalar, material: aço inox, formato: redondo, capacidade: cerca de 200 ml (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	40
102	Cuba uso hospitalar, material: aço inox, formato: tipo rim, capacidade: cerca de 700 ml (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	20
103	Cunha odontológica, material: madeira, tipo: anatômica, aplicação: restauração odontológica, tipo ponta: fina (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 100 und	90
104	Cureta periodontal, material: aço inoxidável, tipo: gracey, modelo: nº 5-6, características adicionais: cabo oco (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	140
105	Cureta periodontal, material: aço inoxidável, tipo: gracey, modelo: nº 13-14, características adicionais: cabo oco	unidade	60

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

	(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)		
106	Cureta periodontal, material: aço inoxidável, tipo: mine gracey, modelo: nº 11-12, características adicionais: cabo oco (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	70
107	Cureta periodontal, material: aço inoxidável, tipo: mine gracey, modelo: nº 7-8, características adicionais: cabo oco (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	70
108	Arco ortodôntico intraoral, material: níquel , titânio, formato: redondo, característica adicional: curva spee reversa, arcada: superior (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	2
109	Cureta periodontal, material: aço inoxidável, tipo: molt, características adicionais: cabo oco (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	70
110	KIT ACABAMENTO/POLIMENTO DE RESINA COMPOSTAS CONTENDO O6 PONTAS DE BORRACHA AB RASIVAS EM VÁRIOS FORMATOS (02 TORPEDOS, 01 TAÇA, 01 LENTILHA E 02 ESFERAS). (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	kits	40
111	Edta, composição: trissódico, concentração: 20%, aspecto físico: líquido (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	frasco	90
112	Escavador - uso odontológico, material: aço inoxidável, formato: duplo, característica adicional: p, dentina, modelo: nº 05, esterilidade: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	150
113	Escova de robson, tipo ponta: cônica, uso: contra-ângulo, cor: branca (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	330
114	Escova dental, material cerdas: náilon, material cabo: plástico, tipo cabo: reto, formato cabeça: retangular, com cantos arredondados, aplicação: adulto, características adicionais cabo: ligeiramente flexível, características adicionais: comprimento 20cm, 4 fileiras tufo, total 36 tufos, tipo cerdas: macia, da mesma altura,	unidade	25.500

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

	extremidades arredondadas (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)		
115	Escova dental, material cerdas: nailon e poliester, material cabo: plástico, tipo cabo: curto e anatômico, tipo cabeça: pequeno, modelo: macio, aplicação: infantil (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	25.200
116	Escova dental, material cerdas: náilon, material cabo: plástico, tipo cabeça: pequeno, modelo: macio, aplicação: orientação de profilaxia e higiene, características adicionais: com mínimo 3 tufos e descartável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	65
117	Escova de robson, tipo ponta: taça, uso: contra-ângulo, cor: branca (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	230
118	Esculpidor - odontológico, material: aço inoxidável, modelo: lecron, tamanho: nº 05, características adicionais: duplo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	60
119	Espátula odontológica, material: aço inoxidável, modelo: nº 24, tipo uso: manipulação (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	40
120	Espátula odontológica, material: aço inoxidável, modelo: tipo 7, tipo uso: ceroplastia , escultura, características adicionais: duplo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	70
121	Espelho bucal, material: aço inoxidável e espelho, tipo: plano, tamanho: nº 3, uso: encaixe universal, tipo uso: autoclavável, apresentação: embalagem individual (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	230
122	Espelho bucal, material: aço inoxidável e espelho, tipo: plano, tamanho: nº 5, uso: encaixe universal, tipo uso: autoclavável, apresentação: embalagem individual (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	280
123	Espelho de mão grande com cabo para uso odontologico 10x15 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	30

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

124	Eucaliptol, aspecto físico: líquido incolor, fórmula química: c10h18o, peso molecular: 154,25 g,mol, pureza mínima: mínimo de 99%, número de referência química: cas 470-82-6 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	80
125	Sonda odontológica, material: aço inoxidável, tipo: exploradora, modelo: nº 05, tipo cabo: cabo maciço (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	210
126	Fio de sutura, material: seda trançada, tipo fio: 3-0, cor: preta, comprimento: cerca de 45 cm, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, comprimento agulha: cerca 1,5 cm, esterilidade: estéril (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa com 24 envelopes	600
127	Fio de sutura, material: poliglecaprone farpado, tipo fio: 4-0, cor: incolor, comprimento: 30 cm, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: 1,9 cm, esterilidade: estéril (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa	200
128	Fio dental, material: poliamida, comprimento: 500 m, características adicionais: encerado, aromatizado e extra-fino (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	rolo	130
129	Fio dental, material: fibra especial, comprimento: 25 m, características adicionais: ptfe (mono filamento) (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	5.000
130	Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 2-0, cor: preta, comprimento: cerca de 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 corte reverso, comprimento agulha: cerca 3,5 cm, esterilidade: estéril (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa c/ 24	100
131	Fio retrator gengival, material: algodão trançado ou tricotado, tipo: impregnado c, sais de zinco ou alumínio, espessura: extra fino, apresentação: embalagem c, cerca de 2 m, tipo uso: estéril , descartável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	110

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

132	Banda ortodôntica, material: aço inoxidável, tipo: tipo fita, largura: 4,50 mm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	embalagem com 50 unidades	200
133	Fita adesiva, material: crepe, tipo: monoface, largura: 19 mm, comprimento: 50 m, espessura: 0,16 mm, cor: bege, aplicação: multiuso, características adicionais: resistência tração 7kgf,pol largura e adesao pres (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	600
134	Fixador para raio x (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	frasco 475 ml	110
135	Fluoreto de sódio, concentração: 1,23%, forma farmacêutica: gel tixotrópico, característica adicional: acidulado (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	frasco 200ml	280
136	Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: infantil, número: 16, características adicionais: molares inferiores ambos os lados (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	40
137	Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: infantil, número: 1, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	40
138	Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: infantil, número: 18 l, características adicionais: molares superiores lado esquerdo, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	40
139	Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: infantil, número: 18d, características adicionais: molares superiores lado direito, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	40
140	Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: infantil, número: 68, características adicionais: extração de raízes inferiores, ambos os lados, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	40

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

141	Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: infantil, número: 69, características adicionais: raízes superiores e inferiores, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	70
142	Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 16, características adicionais: molares inferiores ambos os lados (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	70
143	Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 18 I, características adicionais: molares superiores lado esquerdo, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	70
144	Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 68, características adicionais: extração de raízes inferiores, ambos os lados, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	35
145	Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 69, características adicionais: raízes superiores e inferiores, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	70
146	Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 1, características adicionais: caninos e incisivos superiores, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	70
147	Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 150, características adicionais: pré-molares, incisivos e raízes superiores, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	80
148	Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 151, características adicionais: pré-molares, incisivos e raízes inferiores, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	80

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

149	Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 17, aplicação: uso odontológico (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	60
150	Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 65, características adicionais: extração de raízes superiores, ambos os lados, reg, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	50
151	Desinfetante, composição: à base de quaternário de amônio, características adicionais: com aroma, princípio ativo: cloreto alquil dimetil benzil amônio +tensioativos, teor ativo: teor ativo em torno de 0,4% (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	1 litro	230
152	Gesso - uso odontológico, tipo: comum tipo II (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	pacote	200
153	Gesso - uso odontológico, tipo: pedra especial tipo iv (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	pacote	150
154	Gesso - uso odontológico, tipo: pedra tipo III (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	1KG	150
155	Gluconato de clorexidina 0,12% 250ml (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	frasco	200
156	Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 12a, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	40
157	Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 13a, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	40
158	Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 200, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	40
159	Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho:	unidade	40

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

	201, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)		
160	Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 14, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	40
161	Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 202, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	40
162	Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 203, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	20
163	Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 205, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	20
164	Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 206, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	30
165	Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 207, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	30
166	Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 210, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	30
167	Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 211, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	30
168	Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 212, finalidade: isolamento absoluto do	unidade	30

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Nº 2421

	dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)		
169	Haste flexível (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	cx com 150	200
170	Hidróxido de cálcio, aspecto físico: pó ou cristal fino branco, fórmula química: ca(oh)2, peso molecular: 74,09 g,mol, grau de pureza: pureza mínima de 95%, característica adicional: reagente p.a., número de referência química: cas 1305-62-0 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	frasco 10g	200
171	Desinfetante, composição: à base de hipoclorito de sódio, teor ativo: teor mínimo de 1%, forma física: solução aquosa (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	1 litro	5
172	Indicador químico, classe: classe v, tipo uso: interno, tipo: integrador, apresentação: tira de papel, características adicionais: para esterilização a vapor (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 100 und	5
173	Indicador biológico, tipo: segunda geração, apresentação: autocontido, ampola com meio de cultura, espécie: bacillus stearothermophillus, características adicionais: resposta em 24 horas, aplicação: para esterilização a vapor (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 100 und	5
174	Cimento de ionômero de vidro, tipo: restaurador, alta viscosidade, ativação: autopolimerizável, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	kit	230
175	Alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: apical, características adicionais: reta, referência: nº 301, 302, 303 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	kit 3 peças	70
176	Bisturi oftalmológico, material lâmina: aço inoxidável, modelo: reto de 15°, tamanho lâmina: cerca de 1,5 mm, material cabo: c, cabo plástico, esterilidade: estéril, descartável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC	caixa 100 und	110

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

	123/06 - Art 48, inciso I)		
177	Lamparina uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo combustível: álcool, características adicionais: com tampa, tamanho: grande (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	6
178	Material p, isolamento dental, dique de borracha, material: látex natural, tipo: lençol de borracha pré-cortado, dimensão: cerca de 14 x 14 cm, tipo uso : uso único, descartável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa com 26 und	170
179	Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série,15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 6 und	90
180	Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série,15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 6 und	90
181	Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 06, componentes: c, cursor (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 6 und	40
182	Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 06, componentes: c, cursor (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 6 und	40
183	Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 08, componentes: c, cursor (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 6 und	40

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

184	Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 08, componentes: c, cursor (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 6 und	40
185	Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 10, componentes: c, cursor (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 6 und	40
186	Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 10, componentes: c, cursor (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 6 und	40
187	Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 6 und	40
188	Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 6 und	40
189	Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: hedstroem, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série,15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 6 und	30
190	Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: hedstroem, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: 2ª série,45 a 80, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 6 und	30
191	Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª	caixa 6 und	110

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

	série,15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)		
192	Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: 2ª série,45 a 80, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 6 und	60
193	Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série,15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 6 und	180
194	Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: hedstroem, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: 2ª série,45 a 80, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 6 und	170
195	Lixa de acabamento e polimento dentário de poliéster com centro neutro tendo de um lado a lixa com granulação media na cor cinza e do outro granulação fina na cor branca tendo dimensões 4mm x 170mm, com (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 150 und	200
196	Luva para procedimento não cirúrgico, material: silicone, tamanho: grande, características adicionais: sem pó, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 100 und	200
197	Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex, tamanho: médio, características adicionais: sem pó, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 100 und	650
198	Luva para procedimento não cirúrgico, material: nitrile, tamanho: pequeno, características adicionais: com pó, cor: com	caixa 100 und	2.600

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

	cor, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)		
199	Luva para procedimento não cirúrgico, material: nitrila, tamanho: extrapequeno, características adicionais: sem pó, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: hipoalérgica (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 100 und	1.400
200	Modelo anatômico para fins didáticos, material: acrílico, finalidade: material educativo odontológico, tipo: macroarcada,macro cárie,macro periodontal, aplicação: treinamento, características adicionais: macroescova dental compondo o kit odontológico (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	10
201	Máscara descartável uso geral, material: polipropileno, tipo fixação: com clipe e elástico , costura reforçada laterais, características adicionais: com filtro absorção bactérias , impurezas (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 50 und	3.500
202	Material restaurador intermediário kit contendo 1 embalagem com 38g de pó (oxido de zinco e polimetacrilato de metila) e outra embalagem contendo 15 ml de líquido (99,5% eugenol e 0,5% de ácido acético), para restauração temporária de longa espera (até 02 (dois) anos) kit pó e liquido. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	kit	150
203	Óculos proteção, material armação: policarbonato, tipo proteção: lateral,frontal, tipo lente: anti-risco, cor lente: incolor, aplicação: proteção geral, características adicionais: com haste dobrável e regulável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	120
204	Óleo lubrificante para lubrificação interna de turbinas, micromotores e instrumentos, antes de cada ciclo de esterilização, para alta e baixa rotação frasco com 200ml (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	frasco	200

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

205	Polimixina b, composição: associada com neomicina e hidrocortisona, concentração: 10.000ui + 5mg + 10mg,ml, uso: solução otológica (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	frasco 10ml	220
206	Oxido de Zinco 50g (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	70
207	Embalagem p, esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, gramatura , espessura: cerca de 60 g,m2, apresentação: rolo, componentes adicionais: termosselante, tamanho: cerca de 10 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	bobina 100mt	10
208	Embalagem p, esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, gramatura , espessura: cerca de 60 g,m2, apresentação: envelope, componentes adicionais: autosselante, tamanho: cerca de 15 x 25 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	bobina 100mt	10
209	Embalagem p, esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, gramatura , espessura: cerca de 60 g,m2, apresentação: rolo, componentes adicionais: termosselante, tamanho: cerca de 30 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	bobina 100mt	5
210	Embalagem p, esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, gramatura , espessura: cerca de 60 g,m2, apresentação: rolo, componentes adicionais: termosselante, tamanho: cerca de 50 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	bobina 100mt	5
211	Paramonoclorofenol, associação: cânfora, aspecto físico: líquido (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	frasco 20ml	70

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

212	Pasta abrasiva, apresentação: grãos, tamanho grão: 2 a 4 microns, aplicação: polimento final de porcelana e resina, tipo: diamantada (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	120
213	Pasta profilática sem óleo e com flúor sabor hortelã (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	bisnaga 90g	300
214	Cimento odontológico, tipo: temporário, composição: óxido de zinco e óleo, característica adicional: sem eugenol, aspecto físico: pasta + pasta, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	kit	20
215	Acessório para radiologia, tipo: placa de fósforo, uso: periapical adulto (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 100 und	180
216	Acessório para radiologia, tipo: placa de fósforo, uso: periapical infantil (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa com 100 und	120
217	Pasta profilática, composição básica: pedra pomes, composição: lauril sulfato de sódio (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	pote	20
218	Pinça odontológica, material: aço inoxidável, tamanho: cerca de 17 cm, referência: 317, indicação: clínica, aplicação: p, algodão, esterilidade: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	160
219	Pinça cirúrgica, material: aço inox escovado, modelo: adson, tipo ponta: serrilhada, comprimento: 12 cm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	26
220	Pinça odontológica, material: aco inoxidavel, tipo: porta grampo, tipo ponta: curvo com sulco, características adicionais: com trava, aplicação: isolamento absoluto restaurações odontológicas (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	40
221	Pinça odontológica, material: aço inoxidável, tipo: muller, aplicação: para carbono (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	36
222	Pinos intra radiculares metálicos rosqueado para apoio de restaurações e coroas protéticas, pino de nº 01 de 6,5 mm	caixa 5 und	30

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

	(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)		
223	Pinos intra radiculares metálicos rosqueado para apoio de restaurações e coroas protéticas, pino de nº 02 de 6,5 mm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 5 und	30
224	Placa de vidro, espessura: 4 mm, diâmetro: 10 mm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	80
225	Agulha odontológica, material: polipropileno e aço inoxidável, aplicação: hipodérmica , endodontia, indicação: irrigação, dimensão: cerca de 30 g x 21 mm, tipo ponta : sem bisel, ponta romba, tipo cânula: cânula angulada, adicional: c, cursor, tipo conexão: conector luer lock ou slip, tipo uso: uso único, descartável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	170
226	Agulha odontológica, material: polipropileno e aço inoxidável, aplicação: hipodérmica , endodontia, indicação: irrigação, dimensão: cerca de 30 g x 27 mm, tipo ponta : sem bisel, ponta romba, tipo cânula: cânula angulada, adicional: c, cursor, tipo conexão: conector luer lock ou slip, tipo uso: uso único, descartável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	170
227	Porta-agulha, material: aço inoxidável, tipo: ryder, comprimento: cerca de 15 cm, características adicionais: com ponta de vídea (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	90
228	Porta-agulha, material: aço inoxidável, tipo: debakey, comprimento: cerca de 18 cm, características adicionais: wídia, tipo uso: reutilizável e autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	90
229	Porta-agulha, material: aço inoxidável, tipo: mayo hegar, comprimento: 14 cm, características adicionais: com ponta de vídea (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	60
230	Porta amálgama, material: náilon, tipo: autoclavável, características adicionais: mola em aço inoxidável (EXCLUSIVA PARA	unidade	10

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

	ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)		
231	Pote odontológico, material: aço inoxidável, formato: cilíndrico, características adicionais: com tampa, tipo: dappen, tamanho: médio (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	130
232	Régua - uso odontológico, modelo: plano de fox, material: alumínio, característica adicional: conjunto c, 2 peças, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	4
233	Resina composta fotopolimerizável **a1** para restaurações anteriores e posteriores,com zircônia/sílica como carga inorgânica contém bis-gma, udma e bis-ema. a matriz orgânica apresenta propriedades físicas diferenciada, fornece reduzida contração de polimerização, menor tempo de polimerização. apresenta na forma de seringas com 4 gramas. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	200
234	Resina composta fotopolimerizável **a2** para restaurações anteriores e posteriores,com zircônia/sílica como carga inorgânica contém bis-gma, udma e bis-ema. a matriz orgânica apresenta propriedades físicas diferenciada, fornece reduzida contração de polimerização, menor tempo de polimerização. apresenta na forma de seringas com 4 gramas. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	200
235	Resina composta fotopolimerizável **a3** para restaurações anteriores e posteriores,com zircônia/sílica como carga inorgânica contém bis-gma, udma e bis-ema. a matriz orgânica apresenta propriedades físicas diferenciada, fornece reduzida contração de polimerização, menor tempo de olimerização. apresenta na forma de seringas com 4 gramas. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	200
236	Resina composta fotopolimerizável **b1** para restaurações anteriores e posteriores,com zircônia/sílica como carga inorgânica e representa 60% em volume (sem silano)com	unidade	100

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

	tamanho médio de partículas na faixa entre 0,19 a 3,3 mícrons contém bis-gma, udma e bis-ema. a matriz orgânica apresenta propriedades físicas diferenciada, fornece reduzida contração de polimerização, menor tempo de polimerização. apresenta na forma de seringas com 4 gramas, com prazo de validade de 3 anos. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)		
237	Resina composta fotopolimerizável **b2** para restaurações anteriores e posteriores,com zircônia/sílica como carga inorgânica contém bis-gma, udma e bis-ema. a matriz orgânica apresenta propriedades físicas diferenciada, fornece reduzida contração de polimerização, menor tempo de polimerização. apresenta na forma de seringas com 4 gramas. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	110
238	Resina composta fotopolimerizável **b3** para restaurações nteriores e posteriores,com zircônia/sílica como carga inorgânica contém bis-gma, udma e bis-ema. a matriz orgânica apresenta propriedades físicas diferenciada, fornece reduzida contração de polimerização, menor tempo de polimerização. apresenta na forma de seringas com 4 gramas. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	100
239	Resina composta fotopolimerizável **ud** para restaurações anteriores e posteriores,com zircônia/sílica como carga inorgânica contém bis-gma, udma e bis-ema. a matriz orgânica apresenta propriedades físicas diferenciada, fornece reduzida contração de polimerização, menor tempo de olimerização. apresenta na forma de seringas com 4 gramas. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	160
240	Resina composta, tipo: fotopolimerizável, tipo " bulk fill ", aspecto físico: fluída, baixa viscosidade (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	350
241	Resina microhibrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores bis- gma, bis – ema, tegdma, udma e vidro de bário-aluminio silicato silanizado. com	unidade	130

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

	fluorescência e opalescência natural. seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo. seringa de 4gr cor **ea1** (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)		
242	Resina microhibrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores , de bis-gma, bis – ema, tegdma, udma e vidro de bário-aluminio silicato silanizado com fluorescência e opalescência natural. seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo. seringa de 4gr cor **ea2** (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	130
243	Resina microhibrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores com bis-gma, bis – ema, tegdma, udma e vidro de bário-aluminio silicato silanizado.com fluorescência e opalescência natural. seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo. seringa de 4gr cor **ea3** (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	150
244	Seladora embalagem, material: polipropileno, voltagem: 110,220 v, funcionamento: manual, aplicação: vedação envelope de esterilização em autoclave, características adicionais: controlador tempo de solda, selagem de 30 cm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	39
245	Revelador radiológico, tipo: solução aquosa pronta p, uso, aplicação: para processamento manual (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	110
246	Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em rolete, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, esterilidade: não estéril (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	pacote 100 und	6.500
247	Selante, tipo: para fóssulas e fissuras, característica adicional: autopolimerizável, aspecto físico: base + catalisador, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	Seringa 2g	200
248	Agulha odontológica, material: aço inoxidável siliconizado, aplicação: gengival , anestesia, dimensão: 30 g longa, tipo ponta : com bisel trifacetado, tipo conexão:	unidade	120

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

	conector p, seringa carpule, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: c, protetor plástico e lacre (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)		
249	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, tipo agulha: c, agulha 23 g x 1", componente adicional: c, sistema segurança segundo nr,32, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 100 und	400
250	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 5 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, tipo agulha: c, agulha 23 g x 1", componente adicional: c, sistema segurança segundo nr,32, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 100 und	400
251	Pasta moldagem, material básico: silicone de condensação, características adicionais: laboratorial, dura, cerca de 85 shore "a", tipo: base + catalisador, apresentação : conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	kit	5
252	Descolador, material: aço inoxidável, tipo formato: destaca periósteo, modelo: sindesmótomo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	20
253	Luva para procedimento não cirúrgico, material: plástica, tamanho: tamanho único, características adicionais: embalagem individual, esterilidade: estéril, tipo uso: descartável, modelo: ambidestra (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	pct 100 und	300
254	Hipoclorito de sódio, aspecto físico: solução aquosa, concentração: teor 1% de cloro ativo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	frasco 1 litro	160

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

255	Sonda odontológica, material: aço inoxidável, tipo: exploradora, modelo: nº 01, tipo cabo: cabo maciço (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	140
256	Cloreto de sódio, princípio ativo: 0,9%_ solução injetável, aplicação: sistema fechado (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	bolsa 1 litro	500
257	Sugadores descartáveis com pontas coloridas, atóxico, aromatizado (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	10.500
258	Suporte laboratório, material: metal, tipo: tipo iglu, aplicação: coletor de perfurocortante, adicional: depositor coletor de 7 litros (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	60
259	Peças - equipamento odontológico, material: borracha, tipo: mangueira prof, aplicação: aparelho profilaxia dentária (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	90
260	Tesoura, material: aço inoxidável, comprimento: 12 cm, tipo ponta: curva romba, tipo: íris (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	60
261	Tesoura, material: aço inoxidável, comprimento: 15 cm, tipo ponta: curva fina-fina, tipo: standard (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	60
262	Tesoura, material: aço inoxidável, comprimento: 15 cm, tipo ponta: reta fina-fina, tipo: standard (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	70
263	Gas refrigerante odontológico, aplicação: teste de vitalidade pulpar, apresentação: aerosol, temperatura: cerca de -50°c (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	spray 200ml	10
264	Vaselina sólida pomada 15g (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	100
265	Tira de Lixa de Aço 4mm. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 12 und	150
266	Tira de Lixa de Aço 6mm. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 12 und	150

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

267	Touca, tipo: descartável, material: tnt, cor: branca, aplicação: cozinha industrial, características adicionais: tamanho único com elástico (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	pct 100 und	1.300
268	Lidocaína cloridrato, composição: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 1:100.000, apresentação: injetável.	caixa 50 und	450
269	Lidocaína cloridrato, composição: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 1:100.000, apresentação: injetável (EXCLUSIVA COTA 25% PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso III)	caixa 50 und	1.350
270	Lidocaína 2% sem vasoconstritor 50 tubetes c/ 1,8 ml (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 50 und	110
271	Mepivacaína cloridrato, apresentação: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 1:100.000	caixa 50 und	787
272	Mepivacaína cloridrato, apresentação: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 1:100.000 (EXCLUSIVA COTA 25% PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 50 und	2.363
273	Evidenciador dental, aplicação: p, placa bacteriana, apresentação: pastilha (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	caixa 60 und	150
274	Iodofórmio, composição: em éter etílico, concentração: 2%, forma farmacêutica: solução tópica, características adicionais: formulação especialmente manipulada (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	120
275	Autoclave, material: aço inox, tipo : horizontal, modelo: gravitacional, operação: automática, digital, característica adicional: sistemas de secagem e segurança, volume câmara: cerca de 25 l, composição: sensores temperatura e pressão, alarmes, outros componentes: 4 bandejas	unidade	4
276	Autoclave, material: aço inox, tipo : horizontal, modelo: gravitacional, operação: automática, digital, característica adicional: sistemas de secagem e segurança, volume câmara: cerca de 25 l, composição: sensores temperatura e pressão, alarmes, outros	unidade	13

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

	componentes: 4 bandejas (EXCLUSIVA COTA 25% PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso III) a		
277	Mesa Auxiliar com 4 gaveteiros em Poliestileno de Alto Impacto (GC12, GC14, GC16 E GC20); Dimensões aproximadas: 45,5X31,5X83cm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	33
278	Aparelho raios x, tipo aparelho: coluna base móvel, aplicação: uso odontológico, tensão alimentação: 110,220 v, amperagem: corrente no tubo entre 7 e 9 ma, potência cabeçote: tensão do tubo 70 kvp, características adicionais: comando eletrônico digital, cabo espiralado, potência: potência aparente 1200 va (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	4
279	Aparelho para aferir pressão arterial adulto com manômetro de alta precisão e blindagem protetora contra choques desregulagem com braçadeira de nylon em tec-antialérgico resistente com fecho em velcro (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	10
280	Aparelho para medir glicemia (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	2
281	Equipamento odontológico, tipo: jato bicarbonato e ultrassom, aspecto físico: motor de bancada, material corpo: plástico abs, indicação: profilaxia , periodontia, fonte: eletro-pneumático, instalação: bivolt, componentes adicionais: reservatório pó, ponteira removível autoclavável, componentes: 2 peças de mão, 3 ponteiras, pedal	unidade	3
282	Equipamento odontológico, tipo: jato bicarbonato e ultrassom, aspecto físico: motor de bancada, material corpo: plástico abs, indicação: profilaxia , periodontia, fonte: eletro-pneumático, instalação: bivolt, componentes adicionais: reservatório pó, ponteira removível autoclavável, componentes: 2 peças de mão, 3 ponteiras, pedal (EXCLUSIVA COTA 25% PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso III)	unidade	13

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Nº 2436

283	Bomba vácuo, material: aço carbono, vácuo máximo: 700 mmhg, vazão livre: 20 l,min, tensão: 220 v, características adicionais: compressor hermético 1,6hp a base de óleo, potência: 150 w (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	14
284	Cadeira odontológica, material: estrutura aço, pintura eletrostática, material estofamento: poliuretano injetado, alta densidade, material revestimento: pvc laminado sem costura, encosto: bi-articulado, funcionamento: eletromecânico, motorredutor, isento óleo, posições: 4 movimentos + programadas, componentes: caixa comando interna, pedal comando	unidade	5
285	Cadeira odontológica, material: estrutura aço, pintura eletrostática, material estofamento: poliuretano injetado, alta densidade, material revestimento: pvc laminado sem costura, encosto: bi-articulado, funcionamento: eletromecânico, motorredutor, isento óleo, posições: 4 movimentos + programadas, componentes: caixa comando interna, pedal comando (EXCLUSIVA COTA 25% PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso III)	unidade	17
286	Caneta baixa rotação, tipo: contra ângulo, relação transmissão: transmissão 64:1, torque: torque cerca de 15 n cm, troca de broca: trava lt,fg, refrigeração: s, refrigeração, tipo cabeça: cabeça pequena, aplicação: motor elétrico (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	16
287	Caneta alta rotação, material rolamento: rolamento cerâmica, velocidade máxima: velocidade máxima menor ou igual 400.000 rpm, refrigeração: 3 ou mais furos, troca de brocas: botão de pressão(pb), tipo conexão: conexão 2 furos, tipo cabeça: cabeça padrão (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	12
288	Colete de proteção para raio x (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	18
289	Compressor de ar odontológico, capacidade reservatório: volume interno acima de 120 l, características adicionais: isento óleo,	unidade	5

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

	tanque pintura interna anticorrosiva, voltagem: 110,220 v, componente adicional: válvula de segurança, manômetro, dreno p, água (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)		
290	Compressor de ar odontológico, capacidade reservatório: volume interno até 80 l, características adicionais: isento óleo, tanque pintura interna anticorrosiva, voltagem: 220 v, componente adicional: válvula de segurança, manômetro, dreno p, água (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	8
291	Compressor de ar odontológico, capacidade reservatório: volume interno até 40 l, características adicionais: isento óleo, tanque pintura interna anticorrosiva, voltagem: 220 v, componente adicional: válvula de segurança, manômetro, dreno p, água (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	3
292	Destilador água, capacidade: 4 l,h, voltagem: 127,220 v, características adicionais: potência 550 w , dimensões aproximadas 27x33x2,60, aplicação: uso odontológico, material: aço inoxidável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	10
293	Estojo instrumental cirúrgico, material: aço inoxidável, formato: retangular, comprimento: 48 cm, largura: 28 cm, altura: 12 cm, aplicação: perfurado (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	10
294	Estojo instrumental cirúrgico, material: aço inoxidável, formato: retangular, comprimento: 42 cm, largura: 18 cm, altura: 9 cm, aplicação: perfurado (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	10
295	Equipamento odontológico, tipo: fotopolimerizador, aspecto físico: motor de bancada, material ponteira: ponteira fibra ótica ou acrílico, material corpo: plástico abs, fonte: luz led, instalação: bivolt, componentes: protetor ocular (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	34

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

296	Caneta baixa rotação, tipo: micromotor, conexão: conexão borden 2 furos, refrigeração: c, refrigeração interna, rotação: cerca de 5.000 a 20.000 rpm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	14
297	Mocho Odontológico, com regulagem da inclinação e da altura do encosto por alavanca independente, sistema a gás para regulagem de altura do assento. Base giratória com cinco rodízios. Proteção do encosto reforçada. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	22
298	Ponta pra Ultrasson g1 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	65
299	Ponta pra Ultrasson g2 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	65
300	Ponta pra Ultrasson g4 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	65
301	Tambor de inox 14x12 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	7
302	Dispenser higienizador, material: plástico abs, capacidade: 800 ml, tipo fixação: parede, anti-furto, cor: branca, aplicação: mãos, características adicionais: visor frontal, para álcool em gel (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	40
303	Amalgamador Odontologico, capsular e digital. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	unidade	2

3. DA VALIDADE DA ATA

3.1. A validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, **a partir de 11 de Setembro de 2020**, não podendo ser prorrogada.

4. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Caberá à Superintendência de Registro de Preços da Comissão Permanente de Licitação o gerenciamento desta Ata, no seu aspecto operacional e nas questões legais, em conformidade com as normas do Decreto Municipal nº 13, de 31 de março de 2015.

5. DOS PREÇOS REGISTRADOS

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

5.1. Os preços registrados são os preços unitários ofertados pelos signatários desta Ata.

5.2. Os preços registrados, bem como o registro dos licitantes que aceitaram cotar os materiais com preços iguais aos do licitante vencedor, estão relacionados na ata de realização da sessão pública do **Pregão Eletrônico nº 008/2020**, que é parte integrante desta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

6. DA UTILIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1. A presente ata implica em compromisso de fornecimento, após cumprir os requisitos de publicidade, ficando o fornecedor obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante sua validade, dentro dos quantitativos estimados.

6.2. O ajuste com os fornecedores registrados será formalizado pelos interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do **Pregão Eletrônico nº 008/2020.**

6.3. Em decorrência da publicação desta Ata, o participante do SRP poderá firmar contrato com os fornecedores que tiveram os preços registrados, devendo comunicar ao órgão gestor a recusa daquele em fornecer os materiais no prazo estabelecido pelos órgãos participantes.

6.4. O fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da convocação, para a assinatura do contrato;

6.5. Caso o fornecedor classificado em primeiro lugar não cumpra o prazo estabelecido ou se recuse a executar o fornecimento, terá o seu registro de preço cancelado, sem prejuízo das sanções previstas em lei e no instrumento contratual. Neste caso, o órgão participante comunicará ao órgão gestor, competindo a este convocar sucessivamente, por ordem de classificação, os demais fornecedores.

6.6. O detentor do registro de preços, durante o prazo de validade desta Ata, fica obrigado a:

6.6.1. Atender os pedidos efetuados pelos órgãos participantes do SRP;

6.6.2. Fornecer os materiais, por preço unitário registrado, nas quantidades indicadas pelo participante do SRP, não podendo ultrapassar o quantitativo

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

registrado;

6.6.3. Responder, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, à consultas do órgão gestor do registro de preços sobre a pretensão de órgão não participante em aderir à presente Ata (carona).

7. DAS CONDIÇÕES GERAIS

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e dos fornecedores registrados, sanções e demais condições do ajuste encontram-se definidos no Termo de Referência e no Edital do **Pregão Eletrônico nº 008/2020.**

8. DO DECRETO Nº 03 DE 21 DE JANEIRO DE 2019

O Decreto nº 03 de 21 de janeiro de 2019 alterou alguns dispositivos do Decreto nº 13/2015 que trata sobre o Sistema de Registro de Preço, passando a estabelecer que as aquisições e contratações não poderá exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento do quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrado nesta Ata de Registro de Preço, bem como estabeleceu que o instrumento convocatório preverá que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado, conforme disposto no art. 22, §§ 3º e 4º do presente Decreto:

> **Art. 22 [...]**
> **§3º** As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderá exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.
> **§4º** O instrumento convocatório preverá que o quantitativo decorrente das adesões à ata registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos não participantes que aderirem.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Nº 2441

9. DA DIVULGAÇÃO

9.1. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços no site do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

9.2. Registre-se que, no âmbito do pregão, caso o primeiro colocado se recuse a assinar o contrato, a Administração deve convocar os licitantes subsequentes para negociar, na ordem de classificação, sem que exista a obrigatoriedade destes em igualar a proposta inicialmente vencedora, conforme disposto no art. 27, § 3º, do Decreto 5450/05 e Decreto 013/2015.

9.2.1. Art. 27, § 3º O vencedor da licitação que não fizer a comprovação referida no § 2º ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

9.3. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Imperatriz (MA), 11 de setembro de 2020.

FRANCISCO SENA LEAL
PRESIDENTE DA CPL

SHAMARA GOMES DE SOUSA LEAL
SUPERINTENDENTE DE REGISTRO DE PREÇOS DA CPL

DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

Este documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Brandt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 62D8-85FC-D3C6-480A.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Nº 2442

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/62D8-85FC-D3C6-480A ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 62D8-85FC-D3C6-480A

Hash do Documento

2218289048104798FB6B5F77DD91EB8CC0E18A0A07D47453EB6E7ACDF8BF32D0

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/08/2020 é(são) :

- ☑ Tereza Cristina Brandt - 784.001.399-68 em 31/08/2020 14:26 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital