



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

---

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020-CPL**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021- P /2020 SRP**



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020-CPL**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021- P/2020**

A **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**, vinculada ao gabinete do Prefeito, criada pela instituída pelo Decreto nº 044, de 31 de julho de 1997 e suas alterações posteriores, com sede e foro na cidade de Imperatriz/MA, com sede à Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara – Imperatriz – MA - CEP 65.900-505, neste ato representado **Presidente, Sr. Francisco Sena Leal**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 0000333957946 – SESP MA e do CPF nº 175.296.203-63, nomeado por meio da Portaria nº 12.056, de 22 de Janeiro de 2020, publicada em 22/01/2020, no uso da atribuição que lhe confere o Decreto Municipal nº 27 de 04 de julho de 2014, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônico, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 021- P /2020**, publicada no dia 22 de maio de 2020, abertura da sessão em 03 de junho de 2020, às 10:00h (dez horas), **Processo Administrativo 02.19.00.0814/2020 – SEMUS**, resolve registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº. 022/2007, Decreto Municipal nº 13 de 31 de março de 2015, em conformidade com as disposições a seguir:

**1. DO OBJETO**

1.1. A presente Ata tem por futura e eventual aquisição de **MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DE CONSUMO E PERMANENTE**, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Imperatriz (CEO e SAÚDE BUCAL), do **Pregão Eletrônico nº 008/2020**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS e FORNECEDORES**

**2.1. Do quantitativo**



Nº  
3169<sup>M</sup>  
CPL

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

| ITEM | DESCRIÇÃO  | UND           | ORGÃOS PARTICIPANTES | ORGÃOS NÃO PARTICIPANTES |
|------|--|---------------|----------------------|--------------------------|
| 1    | Abaixador língua, material: madeira, tipo: descartável, comprimento: 14 cm, formato: tipo espátula, largura: 1,50 cm, espessura: 2 mm.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | pct 100 und   | 60                   | 120                      |
| 2    | Abridor boca, material: aço inoxidável, tipo: mcivor 4 lâminas sem sucção, 3 arcos móveis. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade       | 40                   | 80                       |
| 3    | Adesivo dental, tipo: fotopolimerizável, componentes: adesivo + primer, Frasco 6,00 G. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | frascos       | 400                  | 800                      |
| 4    | Agulha odontológica, material: aço inoxidável siliconizado, aplicação: gengival, anestesia, dimensão: 30 g curta, tipo ponta : com bisel trifacetado, tipo conexão: conector p, seringa carpule, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: c, protetor plástico e lacre.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | caixa 100 und | 250                  | 500                      |
| 5    | Alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: seldin, características adicionais: reta, tamanho: infantil, referência: nº 2, esterilidade: autoclavável.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade       | 80                   | 160                      |
| 6    | Alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: seldin, características adicionais: reta, referência: nº 2, esterilidade: autoclavável.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade       | 100                  | 200                      |
| 7    | Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo: etílico hidratado, aplicação: limpeza, concentração: 92,8°inpm, Frasco 1,00 L.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC   | unidade       | 130                  | 260                      |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|    |   |         |     |     |
|----|---|---------|-----|-----|
|    | 123/06 - Art 48, inciso I)  |         |     |     |
| 8  | Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%_(70°gl), apresentação: líquido"Frasco 1000,00 ML.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 300 | 600 |
| 9  | Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%_(70°gl), apresentação: gel"Frasco 500,00 ML.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 140 | 280 |
| 10 | Alginato, tipo: tipo ii, apresentação: pó, características adicionais: presa normal.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | pacote  | 120 | 240 |
| 11 | Alicate de pressão, alicate de pressão. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 45  | 90  |
| 12 | Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em rolete, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, esterilidade: não estéril, Embalagem 500,00 G. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | pacote  | 250 | 500 |
| 13 | Alveolótomo, material: aço inoxidável, tipo ponta: luer curvo, características adicionais: articulado, esterilidade: autoclavável.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                      | unidade | 50  | 100 |
| 14 | Alveolótomo, material: aço inoxidável, tipo ponta: luer reto, características adicionais: articulado, esterilidade: autoclavável.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                       | unidade | 70  | 140 |
| 15 | Cimento odontológico, tipo: tampão alveolar c, ação cicatrizante, característica adicional: sem eugenol, aspecto físico: pasta(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                          | unidade | 130 | 260 |
| 16 | Benzocaina, concentração: 20%, uso: gel tópico, Pote 12,00  | unidade | 250 | 500 |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|    |  |                        |     |     |
|----|--|------------------------|-----|-----|
|    | G.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   |                        |     |     |
| 17 | Aplicador odontológico, aplicação: p, cimento hidróxido de cálcio, material: aço inoxidável, características adicionais: cabo longo, duplo, tipo ponta: ponta angulada.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade                | 70  | 140 |
| 18 | Aplicador odontológico, tipo haste: dobrável, tipo uso: descartável, material: plástico, características adicionais: pontas fibras não absorventes, tipo ponta: fina.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)    | caixa com 100 unidades | 150 | 300 |
| 19 | Arco odontológico, material: plástico, tipo: young, tipo uso: reutilizável, forma: u, aplicação: esticar lençol borracha, características adicionais: isolamento dental.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade                | 30  | 60  |
| 20 | Matriz odontológica, material: aço inoxidável, formato: fita, apresentação: rolo 50cm, largura: 5 mm, tipo uso: descartável.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade                | 70  | 140 |
| 21 | Matriz odontológica, material: aço inoxidável, formato: fita, apresentação: rolo 50cm, largura: 7 mm, tipo uso: descartável.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade                | 70  | 140 |
| 22 | Bandeja, material: aço inoxidável, tipo: lisa, dimensões: cerca de 20 x 10 x 1 cm, esterilidade: esterilizável.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade                | 130 | 260 |
| 23 | Bicarbonato de sódio, apresentação: pó Frasco 250,00 G.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | pacote                 | 130 | 260 |
| 24 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato:  | unidade                | 450 | 900 |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|    |   |         |     |     |
|----|---|---------|-----|-----|
|    | esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1011 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  |         |     |     |
| 25 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1012.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 450 | 900 |
| 26 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1014.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 450 | 900 |
| 27 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1015.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 450 | 900 |
| 28 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte grosso, numeração americana: 1016.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                                       | unidade | 450 | 900 |
| 29 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 2200.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 300 | 600 |
| 30 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: ref.   | unidade | 300 | 600 |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|    |   |         |     |       |
|----|---|---------|-----|-------|
|    | 3080.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   |         |     |       |
| 31 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: ref. 3082.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 300 | 600   |
| 32 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo ogival, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 3195(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)        | unidade | 300 | 600   |
| 33 | Broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 1,4.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 520 | 1.040 |
| 34 | Broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana 1: ref. 701.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                   | unidade | 240 | 480   |
| 35 | Broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana 1: ref. 702.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                   | unidade | 240 | 480   |
| 36 | Broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana 1: ref. 703.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                   | unidade | 240 | 480   |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|    |  |         |     |     |
|----|--|---------|-----|-----|
| 37 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: pêra, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 3168.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 240 | 480 |
| 38 | Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 1, comprimento: 28 mm. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                           | unidade | 90  | 180 |
| 39 | Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 2, comprimento: 28 mm. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                           | unidade | 50  | 100 |
| 40 | Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 3, comprimento: 28 mm. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                           | unidade | 50  | 100 |
| 41 | Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 1, comprimento: 32 mm. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                           | unidade | 50  | 100 |
| 42 | Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 2, comprimento: 32 mm. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                           | unidade | 50  | 100 |
| 43 | Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 3, comprimento: 32 mm. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                           | unidade | 50  | 100 |
| 44 | Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: helicoidal, característica adicional: largo, tipo haste: haste  | unidade | 50  | 100 |





Nº  
3175  
CPL

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|    |   |         |     |     |
|----|---|---------|-----|-----|
|    | longa, referência: ref. 1, comprimento: 28 mm".<br>(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   |         |     |     |
| 45 | Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: helicoidal, característica adicional: largo, tipo haste: haste longa, referência: ref. 2, comprimento: 28 mm".<br>(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 40  | 80  |
| 46 | Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: helicoidal, característica adicional: largo, tipo haste: haste longa, referência: ref. 3, comprimento: 28 mm".<br>(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 40  | 80  |
| 47 | Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: helicoidal, característica adicional: largo, tipo haste: haste longa, referência: ref. 1, comprimento: 32 mm".<br>(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 40  | 80  |
| 48 | Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: helicoidal, característica adicional: largo, tipo haste: haste longa, referência: ref. 2, comprimento: 32 mm".<br>(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 40  | 80  |
| 49 | Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: helicoidal, característica adicional: largo, tipo haste: haste longa, referência: ref. 3, comprimento: 32 mm".<br>(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 40  | 80  |
| 50 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa,  | unidade | 160 | 320 |




**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|    |  |         |     |     |
|----|--|---------|-----|-----|
|    | tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1011. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   |         |     |     |
| 51 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1012. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)          | unidade | 160 | 320 |
| 52 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1013. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)      | unidade | 160 | 320 |
| 53 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1014 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)       | unidade | 160 | 320 |
| 54 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1015 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)         | unidade | 160 | 320 |
| 55 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1016 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)           | unidade | 160 | 320 |
| 56 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cone invertido, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1033 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 300 | 600 |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**



|    |  |         |     |     |
|----|--|---------|-----|-----|
| 57 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cone invertido, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1034 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 300 | 600 |
| 58 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte fino, numeração americana 1: ref. 1190f (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 300 | 600 |
| 59 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: tronco cônica, característica adicional: topo inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 2082 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 250 | 500 |
| 60 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: tronco cônica, característica adicional: topo inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 3083 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 250 | 500 |
| 61 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: chama, tipo haste: haste curta, tipo corte: corte fino, numeração americana 1: ref. 3118f.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 150 | 300 |
| 62 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, característica adicional: conjunto, tipo corte: corte fino, referência: ref.: 1093, 1112, 1190, 2135, 3118, 3168 e 3195. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                       | unidade | 150 | 300 |
| 63 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato:  | unidade | 140 | 280 |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|    |  |         |     |     |
|----|--|---------|-----|-----|
|    | pêra, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1149  |         |     |     |
| 64 | Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: carbide, formato: tronco cônica, formato adicional: topo inativo, característica adicional: "endo z", comprimento: 23,5 mm. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 60  | 120 |
| 65 | Broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 2. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                                    | unidade | 200 | 400 |
| 66 | Broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 3 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                                     | unidade | 150 | 300 |
| 67 | Broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 5 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                                     | unidade | 150 | 300 |
| 68 | Broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana 1: ref. 6 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 150 | 300 |
| 69 | Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: carbide, formato: esférica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste regular, referência: ref. 8 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                        | unidade | 120 | 240 |
| 70 | Broca alta rotação, material: carbide, formato: cônica longa, característica adicional: topo   | unidade | 250 | 500 |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|    |  |                  |     |       |
|----|--|------------------|-----|-------|
|    | arredondado, tipo haste: haste regular, tipo corte: zekrya, referência: ref. 151 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  |                  |     |       |
| 71 | Broqueiro, material: alumínio, modelo: estojo aberto, capacidade: cerca de 15 brocas, esterilidade: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade          | 30  | 60    |
| 72 | Broqueiro, material: alumínio, modelo: estojo aberto, capacidade: cerca de 20 brocas, esterilidade: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade          | 130 | 260   |
| 73 | Cabo bisturi, material: aço inoxidável, tamanho: nº 3.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade          | 100 | 200   |
| 74 | Cabo bisturi, material: aço inoxidável, tamanho: nº 4, aplicação: cirurgia (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade          | 100 | 200   |
| 75 | Cabo espelho bucal, material: aço inoxidável, formato: oitavado, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade          | 550 | 1.100 |
| 76 | Cânula, material: aço inox, via de silicone, tipo: dupla via, modelo clássico, características adicionais: aspiração 0,3mm , irrigação 0,6mm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade          | 40  | 80    |
| 77 | Cânula, material: aço inoxidável, tipo: frazier, formato: angulado, uso: aspiração cirúrgica, características adicionais: com controle de sucção, comprimento: 19 cm, diâmetro ponta: 11 french (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade          | 90  | 180   |
| 78 | Amálgama, tipo: alto teor de prata, componentes: liga + mercúrio,  | pacote (50 caps) | 22  | 44    |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|    |  |               |     |     |
|----|--|---------------|-----|-----|
|    | apresentação: cápsula. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  |               |     |     |
| 79 | Carbônio para articular, material: em papel, formato: formato de fita, cor: dupla face - 2 cores, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: em folha, Embalagem 12,00un (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | pacote 12 und | 140 | 280 |
| 80 | Cera odontológica, tipo: 7, apresentação: caixa 18 lâminas, peso: cerca de 220 g, cor: vermelha,rosa, (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | caixa 18 und  | 40  | 80  |
| 81 | Cera odontológica, tipo: utilidade, apresentação: caixa 5 lâminas, peso: cerca de 220 g, cor: vermelha,branca. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | caixa 5 und   | 50  | 100 |
| 82 | CCimento odontológico, tipo: cirúrgico periodontal, característica adicional: sem eugenol, aspecto físico: base + catalisador, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)              | kit           | 30  | 60  |
| 83 | Cimento odontológico, tipo: endodôntico, composição: hidróxido de cálcio, aspecto físico: pó + pasta, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                                       | kit           | 80  | 160 |
| 84 | Cimento odontológico, tipo: endodôntico, composição: hidróxido de cálcio, aspecto físico: pasta + pasta, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                                    | kit           | 180 | 360 |
| 85 | Cimento odontológico, tipo: resinoso autoadesivo, autocondicionante, ativação: dual,   | unidade       | 100 | 200 |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|    |  |                  |       |       |
|----|--|------------------|-------|-------|
|    | composição: com flúor, aspecto físico: base + catalisador, apresentação: em seringas, conjunto com pontas misturadoras(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   |                  |       |       |
| 86 | Clorexidina digluconato, dosagem: 0,2%, aplicação: solução tópica (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade          | 180   | 360   |
| 87 | Coletor material pérfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 7 l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade          | 350   | 700   |
| 88 | Compasso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo de willis.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade          | 4     | 8     |
| 89 | Compressa gaze, material: viscosa e poliéster, dimensões: cerca de 7,5 x 7,5 cm, gramatura: 40 g,m2, adicional: 2 dobras, características adicionais : hipoalergênica, acessórios: não aderente, esterilidade : estéril, uso único, embalagem: embalagem individual.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | pacote 500 und   | 1.000 | 2.000 |
| 90 | Condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mcspadden, tamanho: nº 50, tipo uso: autoclavável, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 25 mm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | Embalagem 4 unid | 20    | 40    |
| 91 | Condicionador dental, tipo: ácido fosfórico, concentração: 37 % + clorexidina 2%, aspecto físico: gel, Seringa 2,50 ML.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | pacote 3 unid    | 500   | 1.000 |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|    |  |               |     |     |
|----|--|---------------|-----|-----|
| 92 | Cone endodôntico, tipo: calibrado, material: guta-percha, calibre: nº 20, comprimento: 28 mm, apresentação: refil (tubo), Embalagem 120,00un(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | caixa 120 und | 50  | 100 |
| 93 | Cone endodôntico, tipo: calibrado, material: guta-percha, calibre: nº 25, comprimento: 28 mm, apresentação: refil (tubo), Embalagem 120,00un(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | caixa 120 und | 50  | 100 |
| 94 | Cone endodôntico, tipo: calibrado, material: guta-percha, calibre: nº 30, comprimento: 28 mm, apresentação: refil (tubo), Embalagem 120,00un(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | caixa 120 und | 50  | 100 |
| 95 | Cone endodôntico, tipo: calibrado, material: guta-percha, calibre: nº 35, comprimento: 28 mm, apresentação: refil (tubo), Embalagem 120,00un(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | caixa 120 und | 50  | 100 |
| 96 | Cone endodôntico, tipo: calibrado, material: guta-percha, calibre: nº 40, comprimento: 28 mm, apresentação: refil (tubo), Embalagem 120,00un(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | caixa 120 und | 50  | 100 |
| 97 | Cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: mf, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                  | caixa 120 und | 100 | 200 |
| 98 | Cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: 1ª série, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, característica adicional: sortida, esterilidade: estéril,             | caixa 200 und | 100 | 200 |





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |  |               |     |     |
|-----|--|---------------|-----|-----|
|     | (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   |               |     |     |
| 99  | Cimento odontológico, tipo: restaurador provisório, ativação: fotopolimerizável, aspecto físico: pasta tipo resina, Pote 20,00g (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade       | 200 | 400 |
| 100 | Cuba uso hospitalar, material: aço inox, formato: redondo, capacidade: cerca de 150 ml (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade       | 70  | 140 |
| 101 | Cuba uso hospitalar, material: aço inox, formato: redondo, capacidade: cerca de 200 ml (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade       | 40  | 80  |
| 102 | Cuba uso hospitalar, material: aço inox, formato: tipo rim, capacidade: cerca de 700 ml (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade       | 20  | 40  |
| 103 | Cunha odontológica, material: madeira, tipo: anatômica, aplicação: restauração odontológica, tipo ponta: fina (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                   | caixa 100 und | 90  | 180 |
| 104 | Cureta periodontal, material: aço inoxidável, tipo: gracey, modelo: nº 5-6, características adicionais: cabo oco (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                | unidade       | 140 | 280 |
| 105 | Cureta periodontal, material: aço inoxidável, tipo: gracey, modelo: nº 13-14, características adicionais: cabo oco (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)              | unidade       | 60  | 120 |
| 106 | Cureta periodontal, material: aço inoxidável, tipo: mine gracey, modelo: nº 11-12, características adicionais: cabo oco (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)         | unidade       | 70  | 140 |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |  |         |        |        |
|-----|--|---------|--------|--------|
| 107 | Cureta periodontal, material: aço inoxidável, tipo: mine gracey, modelo: nº 7-8, características adicionais: cabo oco (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                                       | unidade | 70     | 140    |
| 108 | Arco ortodôntico intraoral, material: níquel , titânio, formato: redondo, característica adicional: curva spee reversa, arcada: superior (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                    | unidade | 2      | 4      |
| 109 | Cureta periodontal, material: aço inoxidável, tipo: molt, características adicionais: cabo oco (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 70     | 140    |
| 110 | KIT ACABAMENTO/POLIMENTO DE RESINA COMPOSTAS CONTENDO 06 PONTAS DE BORRACHA AB RASIVAS EM VÁRIOS FORMATOS (02 TORPEDOS, 01 TAÇA, 01 LENTILHA E 02 ESFERAS). (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | kits    | 40     | 80     |
| 111 | Edta, composição: trissódico, concentração: 20%, aspecto físico: líquido (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | frasco  | 90     | 180    |
| 112 | Escavador - uso odontológico, material: aço inoxidável, formato: duplo, característica adicional: p, dentina, modelo: nº 05, esterilidade: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)     | unidade | 150    | 300    |
| 113 | Escova de robson, tipo ponta: cônica, uso: contra-ângulo, cor: branca (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 330    | 660    |
| 114 | Escova dental, material cerdas: náilon, material cabo: plástico, tipo cabo: reto, formato cabeça: retangular, com cantos arredondados, aplicação: adulto, características adicionais cabo:                         | unidade | 25.500 | 51.000 |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |  |         |        |        |
|-----|--|---------|--------|--------|
|     | ligeiramente flexível, características adicionais: comprimento 20cm, 4 fileiras tufo, total 36 tufos, tipo cerdas: macia, da mesma altura, extremidades arredondadas (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  |         |        |        |
| 115 | Escova dental, material cerdas: náilon e poliéster, material cabo: plástico, tipo cabo: curto e anatômico, tipo cabeça: pequeno, modelo: macio, aplicação: infantil (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 25.200 | 50.400 |
| 116 | Escova dental, material cerdas: náilon, material cabo: plástico, tipo cabeça: pequeno, modelo: macio, aplicação: orientação de profilaxia e higiene, características adicionais: com mínimo 3 tufos e descartável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 65     | 130    |
| 117 | Escova de robson, tipo ponta: taça, uso: contra-ângulo, cor: branca (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 230    | 460    |
| 118 | Esculpidor - odontológico, material: aço inoxidável, modelo: lecron, tamanho: nº 05, características adicionais: duplo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 60     | 120    |
| 119 | Espátula odontológica, material: aço inoxidável, modelo: nº 24, tipo uso: manipulação (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 40     | 80     |
| 120 | Espátula odontológica, material: aço inoxidável, modelo: tipo 7, tipo uso: ceroplastia, escultura, características adicionais: duplo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 70     | 140    |
| 121 | Espelho bucal, material: aço inoxidável e espelho, tipo: plano, tamanho: nº 3, uso: encaixe  | unidade | 230    | 460    |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |   |                        |     |       |
|-----|---|------------------------|-----|-------|
|     | universal, tipo uso: autoclavável, apresentação: embalagem individual (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  |                        |     |       |
| 122 | Espelho bucal, material: aço inoxidável e espelho, tipo: plano, tamanho: nº 5, uso: encaixe universal, tipo uso: autoclavável, apresentação: embalagem individual (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                          | unidade                | 280 | 560   |
| 123 | Espelho de mão grande com cabo para uso odontológico 10x15 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade                | 30  | 60    |
| 124 | Eucaliptol, aspecto físico: líquido incolor, fórmula química: c10h18o, peso molecular: 154,25 g/mol, pureza mínima: mínimo de 99%, número de referência química: cas 470-82-6 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)              | unidade                | 80  | 160   |
| 125 | Sonda odontológica, material: aço inoxidável, tipo: exploradora, modelo: nº 05, tipo cabo: cabo maciço (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade                | 210 | 420   |
| 126 | Fio de sutura, material: seda trançada, tipo fio: 3-0, cor: preta, comprimento: cerca de 45 cm, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, comprimento agulha: cerca 1,5 cm, esterilidade: estéril (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | caixa com 24 envelopes | 600 | 1.200 |
| 127 | Fio de sutura, material: poliglecaprone farpado, tipo fio: 4-0, cor: incolor, comprimento: 30 cm, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: 1,9 cm, esterilidade: estéril (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)     | caixa                  | 200 | 400   |
| 128 | Fio dental, material: poliamida, comprimento: 500 m, características adicionais:  | rolo                   | 130 | 260   |




**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |  |                           |       |        |
|-----|--|---------------------------|-------|--------|
|     | encerado, aromatizado e extra-fino (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  |                           |       |        |
| 129 | Fio dental, material: fibra especial, comprimento: 25 m, características adicionais: ptfe (mono filamento) (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade                   | 5.000 | 10.000 |
| 130 | Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 2-0, cor: preta, comprimento: cerca de 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 corte reverso, comprimento agulha: cerca 3,5 cm, esterilidade: estéril (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | caixa c/ 24               | 100   | 200    |
| 131 | Fio retrator gengival, material: algodão trançado ou tricotado, tipo: impregnado c, sais de zinco ou alumínio, espessura: extra fino, apresentação: embalagem c, cerca de 2 m, tipo uso: estéril , descartável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                        | unidade                   | 110   | 220    |
| 132 | Banda ortodôntica, material: aço inoxidável, tipo: tipo fita, largura: 4,50 mm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | embalagem com 50 unidades | 200   | 400    |
| 133 | Fita adesiva, material: crepe, tipo: monoface, largura: 19 mm, comprimento: 50 m, espessura: 0,16 mm, cor: bege, aplicação: multiuso, características adicionais: resistência tração 7kgf, pol largura e adesao pres (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                  | unidade                   | 600   | 1.200  |
| 134 | Fixador para raio x (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | frasco 475 ml             | 110   | 220    |
| 135 | Fluoreto de sódio, concentração: 1,23%, forma farmacêutica: gel tixotrópico, característica adicional: acidulado (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48,  | frasco 200ml              | 280   | 560    |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |  |         |    |     |
|-----|--|---------|----|-----|
|     | inciso I)  |         |    |     |
| 136 | Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: infantil, número: 16, características adicionais: molares inferiores ambos os lados (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                                     | unidade | 40 | 80  |
| 137 | Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: infantil, número: 1, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 40 | 80  |
| 138 | Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: infantil, número: 18 I, características adicionais: molares superiores lado esquerdo, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)            | unidade | 40 | 80  |
| 139 | Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: infantil, número: 18d, características adicionais: molares superiores lado direito, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)              | unidade | 40 | 80  |
| 140 | Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: infantil, número: 68, características adicionais: extração de raízes inferiores, ambos os lados, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 40 | 80  |
| 141 | Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: infantil, número: 69, características adicionais: raízes superiores e inferiores, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                | unidade | 70 | 140 |
| 142 | Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 16, características adicionais: molares inferiores   | unidade | 70 | 140 |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |  |         |    |     |
|-----|--|---------|----|-----|
|     | ambos os lados (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  |         |    |     |
| 143 | Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 18 I, características adicionais: molares superiores lado esquerdo, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)            | unidade | 70 | 140 |
| 144 | Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 68, características adicionais: extração de raízes inferiores, ambos os lados, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 35 | 70  |
| 145 | Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 69, características adicionais: raízes superiores e inferiores, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                | unidade | 70 | 140 |
| 146 | Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 1, características adicionais: caninos e incisivos superiores, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                 | unidade | 70 | 140 |
| 147 | Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 150, características adicionais: pré-molares, incisivos e raízes superiores, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 80 | 160 |
| 148 | Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 151, características adicionais: pré-molares, incisivos e raízes inferiores, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 80 | 160 |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |  |         |     |     |
|-----|--|---------|-----|-----|
| 149 | Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 17, aplicação: uso odontológico (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 60  | 120 |
| 150 | Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 65, características adicionais: extração de raízes superiores, ambos os lados, reg, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                              | unidade | 50  | 100 |
| 151 | Desinfetante, composição: à base de quaternário de amônio, características adicionais: com aroma, princípio ativo: cloreto alquil dimetil benzil amônio +tensoativos, teor ativo: teor ativo em torno de 0,4% (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | 1 litro | 230 | 460 |
| 152 | Gesso - uso odontológico, tipo: comum tipo II (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | pacote  | 200 | 400 |
| 153 | Gesso - uso odontológico, tipo: pedra especial tipo iv (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | pacote  | 150 | 300 |
| 154 | Gesso - uso odontológico, tipo: pedra tipo III (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | 1KG     | 150 | 300 |
| 155 | Gluconato de clorexidina 0,12% 250ml (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | frasco  | 200 | 400 |
| 156 | Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 12a, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 40  | 80  |
| 157 | Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 13a, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP -   | unidade | 40  | 80  |





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     | LC 123/06 - Art 48, inciso I)  |         |    |    |
|-----|--|---------|----|----|
| 158 | Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 200, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 40 | 80 |
| 159 | Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 201, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 40 | 80 |
| 160 | Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 14, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 40 | 80 |
| 161 | Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 202, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 40 | 80 |
| 162 | Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 203, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 20 | 40 |
| 163 | Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 205, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 20 | 40 |
| 164 | Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 206, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 30 | 60 |
| 165 | Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 207,   | unidade | 30 | 60 |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |  |               |     |     |
|-----|--|---------------|-----|-----|
|     | finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  |               |     |     |
| 166 | Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 210, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade       | 30  | 60  |
| 167 | Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 211, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade       | 30  | 60  |
| 168 | Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 212, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade       | 30  | 60  |
| 169 | Haste flexível (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | cx com 150    | 200 | 400 |
| 170 | Hidróxido de cálcio, aspecto físico: pó ou cristal fino branco, fórmula química: $Ca(OH)_2$ , peso molecular: 74,09 g/mol, grau de pureza: pureza mínima de 95%, característica adicional: reagente p.a., número de referência química: cas 1305-62-0 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | frasco 10g    | 200 | 400 |
| 171 | Desinfetante, composição: à base de hipoclorito de sódio, teor ativo: teor mínimo de 1%, forma física: solução aquosa (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | 1 litro       | 5   | 10  |
| 172 | Indicador químico, classe: classe v, tipo uso: interno, tipo: integrador, apresentação: tira de papel, características adicionais: para esterilização a vapor (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | caixa 100 und | 5   | 10  |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |   |                  |     |     |
|-----|---|------------------|-----|-----|
| 173 | Indicador biológico, tipo: segunda geração, apresentação: autocontido, ampola com meio de cultura, espécie: bacillus stearothermophilus, características adicionais: resposta em 24 horas, aplicação: para esterilização a vapor (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | caixa 100 und    | 5   | 10  |
| 174 | Cimento de ionômero de vidro, tipo: restaurador, alta viscosidade, ativação: autopolimerizável, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | kit              | 230 | 460 |
| 175 | Alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: apical, características adicionais: reta, referência: nº 301, 302, 303 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | kit 3 peças      | 70  | 140 |
| 176 | Bisturi oftalmológico, material lâmina: aço inoxidável, modelo: reto de 15°, tamanho lâmina: cerca de 1,5 mm, material cabo: c, cabo plástico, esterilidade: estéril, descartável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | caixa 100 und    | 110 | 220 |
| 177 | Lamparina uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo combustível: álcool, características adicionais: com tampa, tamanho: grande (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade          | 6   | 12  |
| 178 | Material p, isolamento dental, dique de borracha, material: látex natural, tipo: lençol de borracha pré-cortado, dimensão: cerca de 14 x 14 cm, tipo uso : uso único, descartável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | caixa com 26 und | 170 | 340 |
| 179 | Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª  | caixa 6 und      | 90  | 180 |



Nº  
3194  
CPL

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |  |             |    |     |
|-----|--|-------------|----|-----|
|     | série,15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  |             |    |     |
| 180 | Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série,15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | caixa 6 und | 90 | 180 |
| 181 | Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 06, componentes: c, cursor (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | caixa 6 und | 40 | 80  |
| 182 | Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 06, componentes: c, cursor (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | caixa 6 und | 40 | 80  |
| 183 | Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 08, componentes: c, cursor (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | caixa 6 und | 40 | 80  |
| 184 | Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 08, componentes: c, cursor (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | caixa 6 und | 40 | 80  |
| 185 | Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 10, componentes: c, cursor (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | caixa 6 und | 40 | 80  |

*B*



Nº  
3195  
CPLA

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |  |             |     |     |
|-----|--|-------------|-----|-----|
| 186 | Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 10, componentes: c, cursor (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                                     | caixa 6 und | 40  | 80  |
| 187 | Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                                     | caixa 6 und | 40  | 80  |
| 188 | Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                                     | caixa 6 und | 40  | 80  |
| 189 | Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: hedstroem, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série, 15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | caixa 6 und | 30  | 60  |
| 190 | Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: hedstroem, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: 2ª série, 45 a 80, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | caixa 6 und | 30  | 60  |
| 191 | Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série, 15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | caixa 6 und | 110 | 220 |
| 192 | Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr,  | caixa 6 und | 60  | 120 |



Nº  
2196  
CPLA

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |   |               |       |       |
|-----|---|---------------|-------|-------|
|     | comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: 2ª série, 45 a 80, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  |               |       |       |
| 193 | Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série, 15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)            | caixa 6 und   | 180   | 360   |
| 194 | Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: hedstroem, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: 2ª série, 45 a 80, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)            | caixa 6 und   | 170   | 340   |
| 195 | Lixa de acabamento e polimento dentário de poliéster com centro neutro tendo de um lado a lixa com granulação média na cor cinza e do outro granulação fina na cor branca tendo dimensões 4mm x 170mm, com (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | caixa 150 und | 200   | 400   |
| 196 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: silicone, tamanho: grande, características adicionais: sem pó, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | caixa 100 und | 200   | 400   |
| 197 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex, tamanho: médio, características adicionais: sem pó, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | caixa 100 und | 650   | 1.300 |
| 198 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: nitrile, tamanho: pequeno, características  | caixa 100 und | 2.600 | 5.200 |



Nº  
3197  
CPL

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |   |               |       |       |
|-----|---|---------------|-------|-------|
|     | adicionais: com pó, cor: com cor, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  |               |       |       |
| 199 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: nitrila, tamanho: extrapequeno, características adicionais: sem pó, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: hipoalérgica (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | caixa 100 und | 1.400 | 2.800 |
| 200 | Modelo anatômico para fins didáticos, material: acrílico, finalidade: material educativo odontológico, tipo: macroarcada, macro cárie, macro periodontal, aplicação: treinamento, características adicionais: macroescova dental composto o kit odontológico (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                                   | unidade       | 10    | 20    |
| 201 | Máscara descartável uso geral, material: polipropileno, tipo fixação: com clipe e elástico, costura reforçada laterais, características adicionais: com filtro absorção bactérias, impurezas (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | caixa 50 und  | 3.500 | 7.000 |
| 202 | Material restaurador intermediário kit contendo 1 embalagem com 38g de pó (óxido de zinco e polimetacrilato de metila) e outra embalagem contendo 15 ml de líquido (99,5% eugenol e 0,5% de ácido acético), para restauração temporária de longa espera (até 02 (dois) anos) kit pó e líquido. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | kit           | 150   | 300   |
| 203 | Óculos proteção, material armação: policarbonato, tipo proteção: lateral, frontal, tipo lente: anti-risco, cor lente: incolor, aplicação: proteção geral,   | unidade       | 120   | 240   |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |  |              |     |     |
|-----|--|--------------|-----|-----|
|     | características adicionais: com haste dobrável e regulável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  |              |     |     |
| 204 | Óleo lubrificante para lubrificação interna de turbinas, micromotores e instrumentos, antes de cada ciclo de esterilização, para alta e baixa rotação frasco com 200ml (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | frasco       | 200 | 400 |
| 205 | Polimixina b, composição: associada com neomicina e hidrocortisona, concentração: 10.000ui + 5mg + 10mg/ml, uso: solução otológica (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | frasco 10ml  | 220 | 440 |
| 206 | Oxido de Zinco 50g (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade      | 70  | 140 |
| 207 | Embalagem p, esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, gramatura, espessura: cerca de 60 g,m2, apresentação: rolo, componentes adicionais: termoselante, tamanho: cerca de 10 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)          | bobina 100mt | 10  | 20  |
| 208 | Embalagem p, esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, gramatura, espessura: cerca de 60 g,m2, apresentação: envelope, componentes adicionais: autosselante, tamanho: cerca de 15 x 25 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | bobina 100mt | 10  | 20  |
| 209 | Embalagem p, esterilização, material: papel grau cirúrgico,  | bobina 100mt | 5   | 10  |





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |   |               |     |     |
|-----|---|---------------|-----|-----|
|     | composição: c, filme polímero multilaminado, gramatura, espessura: cerca de 60 g,m2, apresentação: rolo, componentes adicionais: termoselante, tamanho: cerca de 30 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   |               |     |     |
| 210 | Embalagem p, esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, gramatura, espessura: cerca de 60 g,m2, apresentação: rolo, componentes adicionais: termoselante, tamanho: cerca de 50 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | bobina 100mt  | 5   | 10  |
| 211 | Paramonoclorofenol, associação: cânfora, aspecto físico: líquido (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | frasco 20ml   | 70  | 140 |
| 212 | Pasta abrasiva, apresentação: grãos, tamanho grão: 2 a 4 microns, aplicação: polimento final de porcelana e resina, tipo: diamantada (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade       | 120 | 240 |
| 213 | Pasta profilática sem óleo e com flúor sabor hortelã (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | bisnaga 90g   | 300 | 600 |
| 214 | Cimento odontológico, tipo: temporário, composição: óxido de zinco e óleo, característica adicional: sem eugenol, aspecto físico: pasta + pasta, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | kit           | 20  | 40  |
| 215 | Acessório para radiologia, tipo: placa de fósforo, uso: periapical adulto (EXCLUSIVA PARA ME EPP -  | caixa 100 und | 180 | 360 |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |  |                   |     |     |
|-----|--|-------------------|-----|-----|
|     | LC 123/06 - Art 48, inciso I)  |                   |     |     |
| 216 | Acessório para radiologia, tipo: placa de fósforo, uso: periapical infantil (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | caixa com 100 und | 120 | 240 |
| 217 | Pasta profilática, composição básica: pedra pomes, composição: lauril sulfato de sódio (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | pote              | 20  | 40  |
| 218 | Pinça odontológica, material: aço inoxidável, tamanho: cerca de 17 cm, referência: 317, indicação: clínica, aplicação: p, algodão, esterilidade: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                                   | unidade           | 160 | 320 |
| 219 | Pinça cirúrgica, material: aço inox escovado, modelo: adson, tipo ponta: serrilhada, comprimento: 12 cm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade           | 26  | 52  |
| 220 | Pinça odontológica, material: aço inoxidável, tipo: porta grampo, tipo ponta: curvo com sulco, características adicionais: com trava, aplicação: isolamento absoluto restaurações odontológicas (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade           | 40  | 80  |
| 221 | Pinça odontológica, material: aço inoxidável, tipo: muller, aplicação: para carbono (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade           | 36  | 72  |
| 222 | Pinos intra radiculares metálicos rosqueado para apoio de restaurações e coroas protéticas, pino de nº 01 de 6,5 mm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | caixa 5 und       | 30  | 60  |
| 223 | Pinos intra radiculares metálicos rosqueado para apoio de restaurações e coroas protéticas, pino de nº 02 de 6,5 mm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC  | caixa 5 und       | 30  | 60  |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |  |         |     |     |
|-----|--|---------|-----|-----|
|     | 123/06 - Art 48, inciso I)   |         |     |     |
| 224 | Placa de vidro, espessura: 4 mm, diâmetro: 10 mm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 80  | 160 |
| 225 | Agulha odontológica, material: polipropileno e aço inoxidável, aplicação: hipodérmica, endodontia, indicação: irrigação, dimensão: cerca de 30 g x 21 mm, tipo ponta : sem bisel, ponta romba, tipo cânula: cânula angulada, adicional: c, cursor, tipo conexão: conector luer lock ou slip, tipo uso: uso único, descartável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 170 | 340 |
| 226 | Agulha odontológica, material: polipropileno e aço inoxidável, aplicação: hipodérmica, endodontia, indicação: irrigação, dimensão: cerca de 30 g x 27 mm, tipo ponta : sem bisel, ponta romba, tipo cânula: cânula angulada, adicional: c, cursor, tipo conexão: conector luer lock ou slip, tipo uso: uso único, descartável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 170 | 340 |
| 227 | Porta-agulha, material: aço inoxidável, tipo: ryder, comprimento: cerca de 15 cm, características adicionais: com ponta de vídea (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 90  | 180 |
| 228 | Porta-agulha, material: aço inoxidável, tipo: debakey, comprimento: cerca de 18 cm, características adicionais: wídia, tipo uso: reutilizável e autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 90  | 180 |
| 229 | Porta-agulha, material: aço inoxidável, tipo: mayo hegar, comprimento: 14 cm,  | unidade | 60  | 120 |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |  |         |     |     |
|-----|--|---------|-----|-----|
|     | características adicionais: com ponta de vídea (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  |         |     |     |
| 230 | Porta amálgama, material: náilon, tipo: autoclavável, características adicionais: mola em aço inoxidável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 10  | 20  |
| 231 | Pote odontológico, material: aço inoxidável, formato: cilíndrico, características adicionais: com tampa, tipo: dappen, tamanho: médio (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 130 | 260 |
| 232 | Régua - uso odontológico, modelo: plano de fox, material: alumínio, característica adicional: conjunto c, 2 peças, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 4   | 8   |
| 233 | Resina composta fotopolimerizável a1 para restaurações anteriores e posteriores, com zircônia/sílica como carga inorgânica contém bis-gma, udma e bis-ema. a matriz orgânica apresenta propriedades físicas diferenciada, fornece reduzida contração de polimerização, menor tempo de polimerização. apresenta na forma de seringas com 4 gramas. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 200 | 400 |
| 234 | Resina composta fotopolimerizável a2 para restaurações anteriores e posteriores, com zircônia/sílica como carga inorgânica contém bis-gma, udma e bis-ema. a matriz orgânica apresenta propriedades físicas diferenciada, fornece reduzida contração de polimerização, menor tempo de polimerização. apresenta na forma de seringas com 4 gramas. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 200 | 400 |




**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |  |         |     |     |
|-----|--|---------|-----|-----|
| 235 | Resina composta fotopolimerizável <b>a3</b> para restaurações anteriores e posteriores, com zircônia/sílica como carga inorgânica contém bis-gma, udma e bis-ema. a matriz orgânica apresenta propriedades físicas diferenciada, fornece reduzida contração de polimerização, menor tempo de polimerização. apresenta na forma de seringas com 4 gramas. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 200 | 400 |
| 236 | Resina composta fotopolimerizável <b>b1</b> para restaurações anteriores e posteriores, com zircônia/sílica como carga inorgânica e representa 60% em volume (sem silano) com tamanho médio de partículas na faixa entre 0,19 a 3,3 microns contém bis-gma, udma e bis-ema. a matriz orgânica apresenta propriedades físicas diferenciada, fornece reduzida contração de polimerização, menor tempo de polimerização. apresenta na forma de seringas com 4 gramas, com prazo de validade de 3 anos. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 100 | 200 |
| 237 | Resina composta fotopolimerizável <b>b2</b> para restaurações anteriores e posteriores, com zircônia/sílica como carga inorgânica contém bis-gma, udma e bis-ema. a matriz orgânica apresenta propriedades físicas diferenciada, fornece reduzida contração de polimerização, menor tempo de polimerização. apresenta na forma de seringas com 4 gramas. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 110 | 220 |
| 238 | Resina composta fotopolimerizável <b>b3</b> para restaurações anteriores e posteriores, com zircônia/sílica  | unidade | 100 | 200 |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**



|     |  |         |     |     |
|-----|--|---------|-----|-----|
|     | como carga inorgânica contém bis-gma, udma e bis-ema. a matriz orgânica apresenta propriedades físicas diferenciada, fornece reduzida contração de polimerização, menor tempo de polimerização. apresenta na forma de seringas com 4 gramas. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  |         |     |     |
| 239 | Resina composta fotopolimerizável ud para restaurações anteriores e posteriores, com zircônia/silica como carga inorgânica contém bis-gma, udma e bis-ema. a matriz orgânica apresenta propriedades físicas diferenciada, fornece reduzida contração de polimerização, menor tempo de polimerização. apresenta na forma de seringas com 4 gramas. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 160 | 320 |
| 240 | Resina composta, tipo: fotopolimerizável, tipo " bulk fill ", aspecto físico: fluída, baixa viscosidade (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 350 | 700 |
| 241 | Resina microhibrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores bis- gma, bis – ema, tegdma, udma e vidro de bário-alumínio silicato silanizado. com fluorescência e opalescência natural. seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo. seringa de 4gr cor ea1 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 130 | 260 |
| 242 | Resina microhibrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores , de bis- gma, bis – ema, tegdma, udma e vidro de bário-alumínio silicato silanizado com fluorescência e opalescência natural. seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo. seringa de 4gr cor ea2 (EXCLUSIVA PARA ME  | unidade | 130 | 260 |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |   |                |       |        |
|-----|---|----------------|-------|--------|
|     | EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   |                |       |        |
| 243 | Resina microhibrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores com bis-gma, bis-ema, tegdma, udma e vidro de bário-alumínio silicato silanizado.com fluorescência e opalescência natural. seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo. seringa de 4gr cor ea3 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade        | 150   | 300    |
| 244 | Seladora embalagem, material: polipropileno, voltagem: 110,220 v, funcionamento: manual, aplicação: vedação envelope de esterilização em autoclave, características adicionais: controlador tempo de solda, selagem de 30 cm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade        | 39    | 78     |
| 245 | Revelador radiológico, tipo: solução aquosa pronta p, uso, aplicação: para processamento manual (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade        | 110   | 220    |
| 246 | Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em rolete, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, esterilidade: não estéril (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | pacote 100 und | 6.500 | 13.000 |
| 247 | Selante, tipo: para fôssulas e fissuras, característica adicional: autopolimerizável, aspecto físico: base + catalisador, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | Seringa 2g     | 200   | 400    |
| 248 | Agulha odontológica, material: aço inoxidável siliconizado, aplicação: gengival , anestesia, dimensão: 30 g longa, tipo ponta : com bisel trifacetado, tipo conexão: conector p, seringa carpule, tipo uso: estéril,  | unidade        | 120   | 240    |



Nº  
8206  
CPL

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |  |               |     |     |
|-----|--|---------------|-----|-----|
|     | descartável, apresentação: c, protetor plástico e lacre (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   |               |     |     |
| 249 | Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, tipo agulha: c, agulha 23 g x 1", componente adicional: c, sistema segurança segundo nr,32, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | caixa 100 und | 400 | 800 |
| 250 | Seringa, material: polipropileno, capacidade: 5 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, tipo agulha: c, agulha 23 g x 1", componente adicional: c, sistema segurança segundo nr,32, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | caixa 100 und | 400 | 800 |
| 251 | Pasta moldagem, material básico: silicone de condensação, características adicionais: laboratorial, dura, cerca de 85 shore "a", tipo: base + catalisador, apresentação : conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | kit           | 5   | 10  |
| 252 | Descolador, material: aço inoxidável, tipo formato: destaca perióstio, modelo: sindesmótomo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade       | 20  | 40  |
| 253 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: plástica, tamanho: tamanho único, características adicionais: embalagem individual, esterilidade: estéril, tipo uso:   | pct 100 und   | 300 | 600 |





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |   |                |        |        |
|-----|---|----------------|--------|--------|
|     | descartável, modelo: ambidestra (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  |                |        |        |
| 254 | Hipoclorito de sódio, aspecto físico: solução aquosa, concentração: teor 1% de cloro ativo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | frasco 1 litro | 160    | 320    |
| 255 | Sonda odontológica, material: aço inoxidável, tipo: exploradora, modelo: nº 01, tipo cabo: cabo maciço (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                                   | unidade        | 140    | 280    |
| 256 | Cloreto de sódio, princípio ativo: 0,9%_ solução injetável, aplicação: sistema fechado (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | bolsa 1 litro  | 500    | 1.000  |
| 257 | Sugadores descartáveis com pontas coloridas, atóxico, aromatizado (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade        | 10.500 | 21.000 |
| 258 | Suporte laboratório, material: metal, tipo: tipo iglu, aplicação: coletor de perfurocortante, adicional: depositador coletor de 7 litros (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade        | 60     | 120    |
| 259 | Peças - equipamento odontológico, material: borracha, tipo: mangueira prof, aplicação: aparelho profilaxia dentária (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                      | unidade        | 90     | 180    |
| 260 | Tesoura, material: aço inoxidável, comprimento: 12 cm, tipo ponta: curva romba, tipo: íris (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade        | 60     | 120    |
| 261 | Tesoura, material: aço inoxidável, comprimento: 15 cm, tipo ponta: curva fina-fina, tipo: standard (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                                       | unidade        | 60     | 120    |
| 262 | Tesoura, material: aço inoxidável, comprimento: 15 cm, tipo ponta:  | unidade        | 70     | 140    |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |   |              |       |       |
|-----|---|--------------|-------|-------|
|     | reta fina-fina, tipo: standard<br>(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC<br>123/06 - Art 48, inciso I)   |              |       |       |
| 263 | Gas refrigerante odontológico,<br>aplicação: teste de vitalidade<br>pulpar, apresentação: aerosol,<br>temperatura: cerca de -50°C<br>(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC<br>123/06 - Art 48, inciso I)                    | spray 200ml  | 10    | 20    |
| 264 | Vaselina sólida pomada 15g<br>(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC<br>123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade      | 100   | 200   |
| 265 | Tira de Lixa de Aço 4mm.<br>(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC<br>123/06 - Art 48, inciso I)   | caixa 12 und | 150   | 300   |
| 266 | Tira de Lixa de Aço 6mm.<br>(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC<br>123/06 - Art 48, inciso I)   | caixa 12 und | 150   | 300   |
| 267 | Touca, tipo: descartável, material:<br>tnt, cor: branca, aplicação: cozinha<br>industrial, características<br>adicionais: tamanho único com<br>elástico (EXCLUSIVA PARA ME EPP -<br>LC 123/06 - Art 48, inciso I) | pct 100 und  | 1.300 | 2.600 |
| 268 | Lidocaína cloridrato, composição:<br>associada com epinefrina,<br>dosagem: 2% + 1:100.000,<br>apresentação: injetável.  | caixa 50 und | 450   | 900   |
| 269 | Lidocaína cloridrato, composição:<br>associada com epinefrina,<br>dosagem: 2% + 1:100.000,<br>apresentação: injetável<br>(EXCLUSIVA COTA 25% PARA ME<br>EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso III)                     | caixa 50 und | 1.350 | 2.700 |
| 270 | Lidocaína 2% sem vasoconstritor<br>50 tubetes c/ 1,8 ml (EXCLUSIVA<br>PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48,<br>inciso I)  | caixa 50 und | 110   | 220   |
| 271 | Mepivacaína cloridrato,<br>apresentação: associada com<br>epinefrina, dosagem: 2% +<br>1:100.000  | caixa 50 und | 787   | 1.574 |
| 272 | Mepivacaína cloridrato,<br>apresentação: associada com<br>epinefrina, dosagem: 2% +<br>1:100.000 (EXCLUSIVA COTA 25%  | caixa 50 und | 2.363 | 4.726 |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |  |              |     |     |
|-----|--|--------------|-----|-----|
|     | PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  |              |     |     |
| 273 | Evidenciador dental, aplicação: p, placa bacteriana, apresentação: pastilha (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | caixa 60 und | 150 | 300 |
| 274 | Iodofórmio, composição: em éter etílico, concentração: 2%, forma farmacêutica: solução tópica, características adicionais: formulação especialmente manipulada (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade      | 120 | 240 |
| 275 | Autoclave, material: aço inox, tipo : horizontal, modelo: gravitacional, operação: automática, digital, característica adicional: sistemas de secagem e segurança, volume câmara: cerca de 25 l, composição: sensores temperatura e pressão, alarmes, outros componentes: 4 bandejas   | unidade      | 4   | 8   |
| 276 | Autoclave, material: aço inox, tipo : horizontal, modelo: gravitacional, operação: automática, digital, característica adicional: sistemas de secagem e segurança, volume câmara: cerca de 25 l, composição: sensores temperatura e pressão, alarmes, outros componentes: 4 bandejas (EXCLUSIVA COTA 25% PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso III) a | unidade      | 13  | 26  |
| 277 | Mesa Auxiliar com 4 gaveteiros em Poliestileno de Alto Impacto (GC12, GC14, GC16 E GC20); Dimensões aproximadas: 45,5X31,5X83cm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade      | 33  | 66  |
| 278 | Aparelho raios x, tipo aparelho: coluna base móvel, aplicação: uso odontológico, tensão alimentação: 110,220 v, amperagem: corrente no tubo entre 7 e 9 ma, potência cabeçote: tensão do tubo 70 kvp, características adicionais:  | unidade      | 4   | 8   |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |  |         |    |    |
|-----|--|---------|----|----|
|     | comando eletrônico digital, cabo espiralado, potência: potência aparente 1200 va (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  |         |    |    |
| 279 | Aparelho para aferir pressão arterial adulto com manômetro de alta precisão e blindagem protetora contra choques desregulagem com braçadeira de nylon em tec-antialérgico resistente com fecho em velcro (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 10 | 20 |
| 280 | Aparelho para medir glicemia (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 2  | 4  |
| 281 | Equipamento odontológico, tipo: jato bicarbonato e ultrassom, aspecto físico: motor de bancada, material corpo: plástico abs, indicação: profilaxia , periodontia, fonte: eletro-pneumático, instalação: bivolt, componentes adicionais: reservatório pó, ponteira removível autoclavável, componentes: 2 peças de mão, 3 ponteiras, pedal   | unidade | 3  | 6  |
| 282 | Equipamento odontológico, tipo: jato bicarbonato e ultrassom, aspecto físico: motor de bancada, material corpo: plástico abs, indicação: profilaxia , periodontia, fonte: eletro-pneumático, instalação: bivolt, componentes adicionais: reservatório pó, ponteira removível autoclavável, componentes: 2 peças de mão, 3 ponteiras, pedal (EXCLUSIVA COTA 25% PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso III) | unidade | 13 | 26 |
| 283 | Bomba vácuo, material: aço carbono, vácuo máximo: 700 mmhg, vazão livre: 20 l/min, tensão: 220 v, características adicionais: compressor hermético 1,6hp a base de óleo, potência:   | unidade | 14 | 28 |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |   |         |    |    |
|-----|---|---------|----|----|
|     | 150 w (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  |         |    |    |
| 284 | Cadeira odontológica, material: estrutura aço, pintura eletrostática, material estofamento: poliuretano injetado, alta densidade, material revestimento: pvc laminado sem costura, encosto: bi-articulado, funcionamento: eletromecânico, motorreductor, isento óleo, posições: 4 movimentos + programadas, componentes: caixa comando interna, pedal comando   | unidade | 5  | 10 |
| 285 | Cadeira odontológica, material: estrutura aço, pintura eletrostática, material estofamento: poliuretano injetado, alta densidade, material revestimento: pvc laminado sem costura, encosto: bi-articulado, funcionamento: eletromecânico, motorreductor, isento óleo, posições: 4 movimentos + programadas, componentes: caixa comando interna, pedal comando (EXCLUSIVA COTA 25% PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso III) | unidade | 17 | 34 |
| 286 | Caneta baixa rotação, tipo: contra ângulo, relação transmissão: transmissão 64:1, torque: torque cerca de 15 n cm, troca de broca: trava lt,fg, refrigeração: s, refrigeração, tipo cabeça: cabeça pequena, aplicação: motor elétrico (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 16 | 32 |
| 287 | Caneta alta rotação, material rolamento: rolamento cerâmica, velocidade máxima: velocidade máxima menor ou igual 400.000 rpm, refrigeração: 3 ou mais furos, troca de brocas: botão de pressão(pb), tipo conexão: conexão 2 furos, tipo cabeça: cabeça padrão (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso   | unidade | 12 | 24 |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |  |         |    |    |
|-----|--|---------|----|----|
|     | I)   |         |    |    |
| 288 | Colete de proteção para raio x (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 18 | 36 |
| 289 | Compressor de ar odontológico, capacidade reservatório: volume interno acima de 120 l, características adicionais: isento óleo, tanque pintura interna anticorrosiva, voltagem: 110,220 v, componente adicional: válvula de segurança, manômetro, dreno p, água (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 5  | 10 |
| 290 | Compressor de ar odontológico, capacidade reservatório: volume interno até 80 l, características adicionais: isento óleo, tanque pintura interna anticorrosiva, voltagem: 220 v, componente adicional: válvula de segurança, manômetro, dreno p, água (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)           | unidade | 8  | 16 |
| 291 | Compressor de ar odontológico, capacidade reservatório: volume interno até 40 l, características adicionais: isento óleo, tanque pintura interna anticorrosiva, voltagem: 220 v, componente adicional: válvula de segurança, manômetro, dreno p, água (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)           | unidade | 3  | 6  |
| 292 | Destilador água, capacidade: 4 l,h, voltagem: 127,220 v, características adicionais: potência 550 w , dimensões aproximadas 27x33x2,60, aplicação: uso odontológico, material: aço inoxidável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 10 | 20 |
| 293 | Estojo instrumental cirúrgico, material: aço inoxidável, formato: retangular, comprimento: 48 cm, largura: 28 cm, altura: 12 cm,   | unidade | 10 | 20 |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |   |         |    |     |
|-----|---|---------|----|-----|
|     | aplicação: perfurado (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   |         |    |     |
| 294 | Estojo instrumental cirúrgico, material: aço inoxidável, formato: retangular, comprimento: 42 cm, largura: 18 cm, altura: 9 cm, aplicação: perfurado (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 10 | 20  |
| 295 | Equipamento odontológico, tipo: fotopolimerizador, aspecto físico: motor de bancada, material ponteira: ponteira fibra ótica ou acrílico, material corpo: plástico abs, fonte: luz led, instalação: bivolt, componentes: protetor ocular (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 34 | 68  |
| 296 | Caneta baixa rotação, tipo: micromotor, conexão: conexão borden 2 furos, refrigeração: c, refrigeração interna, rotação: cerca de 5.000 a 20.000 rpm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 14 | 28  |
| 297 | Mocho Odontológico, com regulagem da inclinação e da altura do encosto por alavanca independente, sistema a gás para regulagem de altura do assento. Base giratória com cinco rodízios. Proteção do encosto reforçada. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                   | unidade | 22 | 44  |
| 298 | Ponta pra Ultrasson g1 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 65 | 130 |
| 299 | Ponta pra Ultrasson g2 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 65 | 130 |
| 300 | Ponta pra Ultrasson g4 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 65 | 130 |
| 301 | Tambor de inox 14x12 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 7  | 14  |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |  |         |    |    |
|-----|--|---------|----|----|
| 302 | Dispenser higienizador, material: plástico abs, capacidade: 800 ml, tipo fixação: parede, anti-furto, cor: branca, aplicação: mãos, características adicionais: visor frontal, para álcool em gel (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 40 | 80 |
| 303 | Amalgamador Odontológico, capsular e digital. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 2  | 4  |

**2.2. Do preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:**

| RICHARD LUCINO DE QUADROS LICITAÇÃO E COBRANÇA |  |         |        |                              |             |
|--|--|---------|--------|------------------------------|-------------|
| Item   | Descrição do Objeto  | Unidade | Quant. | Menor Preço Registrado (R\$) | Total (R\$) |
| 302  | Dispenser higienizador, material: plástico abs, capacidade: 800 ml, tipo fixação: parede, anti-furto, cor: branca, aplicação: mãos, características adicionais: visor frontal, para álcool em gel (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 40     | 27,41                        | 1.096,40    |

**2.3. Os dados do fornecedor (es) classificados são os que seguem:**

|   |   |
|---|---|
| <b>CNPJ/MF nº 34.834.488/0001-74</b>  | <b>Razão Social: RICHARD LUCINO DE QUADROS LICITAÇÃO E COBRANÇA</b> |
| Endereço: Avenida da Integração, 712 –<br>Bairro Alto Curitiba/Paraná   | CEP: 82.840-290   |
| Telefone: (41) 3266-6788  | Fax: não informado  |
| Endereço Eletrônico: <a href="mailto:icsr@brturbo.com.br">icsr@brturbo.com.br</a><br><a href="mailto:Richard@goldcobrancas.com">Richard@goldcobrancas.com</a> | Representante: Richard Lucino de Quadros                            |
| RG nº 59886959<br>Órgão Expedidor/UF: SSP PR  | CPF nº 026.021.875-09   |





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**2.4 Órgãos(s) participantes(s)**

Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS

**2.5 Do quantitativo por órgão participante:**

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO   | APRES.        | QUANTITATIVO |
|------|---|---------------|--------------|
| 1    | Abaixador língua, material: madeira, tipo: descartável, comprimento: 14 cm, formato: tipo espátula, largura: 1,50 cm, espessura: 2 mm.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | pct 100 und   | 60           |
| 2    | Abridor boca, material: aço inoxidável, tipo: mcivor 4 lâminas sem sucção, 3 arcos móveis. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade       | 40           |
| 3    | Adesivo dental, tipo: fotopolimerizável, componentes: adesivo + primer, Frasco 6,00 G. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | frascos       | 400          |
| 4    | Agulha odontológica, material: aço inoxidável siliconizado, aplicação: gengival, anestesia, dimensão: 30 g curta, tipo ponta: com bisel trifacetado, tipo conexão: conector p, seringa carpule, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: c, protetor plástico e lacre.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | caixa 100 und | 250          |
| 5    | Alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: seldin, características adicionais: reta, tamanho: infantil, referência: nº 2, esterilidade: autoclavável.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade       | 80           |
| 6    | Alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: seldin, características adicionais: reta, referência: nº 2, esterilidade: autoclavável.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade       | 100          |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|    |   |         |     |
|----|---|---------|-----|
| 7  | Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo: etílico hidratado, aplicação: limpeza, concentração: 92,8°inpm, Frasco 1,00 L.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                               | unidade | 130 |
| 8  | Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%(70°gl), apresentação: líquido"Frasco 1000,00 ML.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 300 |
| 9  | Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%(70°gl), apresentação: gel"Frasco 500,00 ML.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 140 |
| 10 | Alginato, tipo: tipo ii, apresentação: pó, características adicionais: presa normal.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | pacote  | 120 |
| 11 | Alicate de pressão, alicate de pressão.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 45  |
| 12 | Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em rolete, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, esterilidade: não estéril, Embalagem 500,00 G. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | pacote  | 250 |
| 13 | Alveolótomo, material: aço inoxidável, tipo ponta: luer curvo, características adicionais: articulado, esterilidade: autoclavável.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                      | unidade | 50  |
| 14 | Alveolótomo, material: aço inoxidável, tipo ponta: luer reto, características adicionais: articulado, esterilidade: autoclavável.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                       | unidade | 70  |
| 15 | Cimento odontológico, tipo: tampão alveolar c, ação cicatrizante, característica adicional: sem eugenol, aspecto físico: pasta(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                          | unidade | 130 |
| 16 | Benzocaína, concentração: 20%, uso: gel tópico, Pote 12,00 G.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 250 |
| 17 | Aplicador odontológico, aplicação: p, cimento hidróxido de cálcio, material: aço inoxidável, características adicionais: cabo   | unidade | 70  |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|    |  |                        |     |
|----|--|------------------------|-----|
|    | longo, duplo, tipo ponta: ponta angulada.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  |                        |     |
| 18 | Aplicador odontológico, tipo haste: dobrável, tipo uso: descartável, material: plástico, características adicionais: pontas fibras não absorventes, tipo ponta: fina.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)    | caixa com 100 unidades | 150 |
| 19 | Arco odontológico, material: plástico, tipo: young, tipo uso: reutilizável, forma: u, aplicação: esticar lençol borracha, características adicionais: isolamento dental.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade                | 30  |
| 20 | Matriz odontológica, material: aço inoxidável, formato: fita, apresentação: rolo 50cm, largura: 5 mm, tipo uso: descartável.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade                | 70  |
| 21 | Matriz odontológica, material: aço inoxidável, formato: fita, apresentação: rolo 50cm, largura: 7 mm, tipo uso: descartável.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade                | 70  |
| 22 | Bandeja, material: aço inoxidável, tipo: lisa, dimensões: cerca de 20 x 10 x 1 cm, esterilidade: esterilizável.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade                | 130 |
| 23 | Bicarbonato de sódio, apresentação: pó Frasco 250,00 G.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | pacote                 | 130 |
| 24 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1011 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)               | unidade                | 450 |
| 25 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1012.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)               | unidade                | 450 |
| 26 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1014.(EXCLUSIVA   | unidade                | 450 |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|    |   |         |     |
|----|---|---------|-----|
|    | PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   |         |     |
| 27 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1015.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 450 |
| 28 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte grosso, numeração americana: 1016.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 450 |
| 29 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 2200.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)     | unidade | 300 |
| 30 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: ref. 3080.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 300 |
| 31 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: ref. 3082.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 300 |
| 32 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo ogival, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 3195(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)        | unidade | 300 |
| 33 | Broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 1,4.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 520 |
| 34 | Broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana 1: ref. 701.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC  | unidade | 240 |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|    | 123/06 - Art 48, inciso I)  |         |     |
|----|---|---------|-----|
| 35 | Broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana 1: ref. 702.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 240 |
| 36 | Broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana 1: ref. 703.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 240 |
| 37 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: pêra, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 3168.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                              | unidade | 240 |
| 38 | Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 1, comprimento: 28 mm. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 90  |
| 39 | Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 2, comprimento: 28 mm. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 50  |
| 40 | Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 3, comprimento: 28 mm. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 50  |
| 41 | Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 1, comprimento: 32 mm. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 50  |
| 42 | Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 2, comprimento: 32 mm. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 50  |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|    |  |         |     |
|----|--|---------|-----|
| 43 | Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 3, comprimento: 32 mm. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 50  |
| 44 | Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: helicoidal, característica adicional: largo, tipo haste: haste longa, referência: ref. 1, comprimento: 28 mm". (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 50  |
| 45 | Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: helicoidal, característica adicional: largo, tipo haste: haste longa, referência: ref. 2, comprimento: 28 mm". (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 40  |
| 46 | Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: helicoidal, característica adicional: largo, tipo haste: haste longa, referência: ref. 3, comprimento: 28 mm". (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 40  |
| 47 | Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: helicoidal, característica adicional: largo, tipo haste: haste longa, referência: ref. 1, comprimento: 32 mm". (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 40  |
| 48 | Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: helicoidal, característica adicional: largo, tipo haste: haste longa, referência: ref. 2, comprimento: 32 mm". (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 40  |
| 49 | Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: helicoidal, característica adicional: largo, tipo haste: haste longa, referência: ref. 3, comprimento: 32 mm". (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 40  |
| 50 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1011. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                                      | unidade | 160 |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|    |  |         |     |
|----|--|---------|-----|
| 51 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1012. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 160 |
| 52 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1013. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 160 |
| 53 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1014 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 160 |
| 54 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1015 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 160 |
| 55 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1016 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 160 |
| 56 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cone invertido, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1033 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 300 |
| 57 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cone invertido, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1034 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 300 |
| 58 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte fino, numeração americana 1: ref. 1190f (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 300 |
| 59 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: tronco cônica, característica adicional: topo inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 2082 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 250 |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|    |   |         |     |
|----|---|---------|-----|
| 60 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: tronco cônica, característica adicional: topo inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 3083 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 250 |
| 61 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: chama, tipo haste: haste curta, tipo corte: corte fino, numeração americana 1: ref. 3118f.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 150 |
| 62 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, característica adicional: conjunto, tipo corte: corte fino, referência: ref.: 1093, 1112, 1190, 2135, 3118, 3168 e 3195. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                      | unidade | 150 |
| 63 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: pêra, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1149   | unidade | 140 |
| 64 | Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: carbide, formato: tronco cônica, formato adicional: topo inativo, característica adicional: "endo z", comprimento: 23,5 mm. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                        | unidade | 60  |
| 65 | Broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 2.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 200 |
| 66 | Broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 3 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 150 |
| 67 | Broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 5 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 150 |
| 68 | Broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana 1: ref. 6 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC   | unidade | 150 |





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|    |  |         |     |
|----|--|---------|-----|
|    | 123/06 - Art 48, inciso I)   |         |     |
| 69 | Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: carbide, formato: esférica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste regular, referência: ref. 8 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 120 |
| 70 | Broca alta rotação, material: carbide, formato: cônica longa, característica adicional: topo arredondado, tipo haste: haste regular, tipo corte: zekrya, referência: ref. 151 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                   | unidade | 250 |
| 71 | Broqueiro, material: alumínio, modelo: estojo aberto, capacidade: cerca de 15 brocas, esterilidade: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 30  |
| 72 | Broqueiro, material: alumínio, modelo: estojo aberto, capacidade: cerca de 20 brocas, esterilidade: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 130 |
| 73 | Cabo bisturi, material: aço inoxidável, tamanho: nº 3.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 100 |
| 74 | Cabo bisturi, material: aço inoxidável, tamanho: nº 4, aplicação: cirurgia (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 100 |
| 75 | Cabo espelho bucal, material: aço inoxidável, formato: oitavado, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 550 |
| 76 | Cânula, material: aço inox, via de silicone, tipo: dupla via, modelo clássico, características adicionais: aspiração 0,3mm , irrigação 0,6mm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 40  |
| 77 | Cânula, material: aço inoxidável, tipo: frazier, formato: angulado, uso: aspiração cirúrgica, características adicionais: com controle de sucção, comprimento: 19 cm, diâmetro ponta: 11 french (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 90  |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|    |  |                     |     |
|----|--|---------------------|-----|
| 78 | Amálgama, tipo: alto teor de prata, componentes: liga + mercúrio, apresentação: cápsula. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | pacote<br>(50 caps) | 22  |
| 79 | Carbano para articular, material: em papel, formato: formato de fita, cor: dupla face - 2 cores, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: em folha, Embalagem 12,00un (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                                  | pacote 12<br>und    | 140 |
| 80 | Cera odontológica, tipo: 7, apresentação: caixa 18 lâminas, peso: cerca de 220 g, cor: vermelha,rosa, (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | caixa 18<br>und     | 40  |
| 81 | Cera odontológica, tipo: utilidade, apresentação: caixa 5 lâminas, peso: cerca de 220 g, cor: vermelha,branca. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | caixa 5<br>und      | 50  |
| 82 | CCimento odontológico, tipo: cirúrgico periodontal, característica adicional: sem eugenol, aspecto físico: base + catalisador, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | kit                 | 30  |
| 83 | Cimento odontológico, tipo: endodôntico, composição: hidróxido de cálcio, aspecto físico: pó + pasta, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | kit                 | 80  |
| 84 | Cimento odontológico, tipo: endodôntico, composição: hidróxido de cálcio, aspecto físico: pasta + pasta, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | kit                 | 180 |
| 85 | Cimento odontológico, tipo: resinoso autoadesivo, autocondicionante, ativação: dual, composição: com flúor, aspecto físico: base + catalisador, apresentação: em seringas, conjunto com pontas misturadoras (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade             | 100 |
| 86 | Clorexidina digluconato, dosagem: 0,2%, aplicação: solução tópica (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade             | 180 |
| 87 | Coletor material pérfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 7 l, acessórios:   | unidade             | 350 |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|    |  |                 |       |
|----|--|-----------------|-------|
|    | alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  |                 |       |
| 88 | Compasso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo de willis.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade         | 4     |
| 89 | Compressa gaze, material: viscose e poliéster, dimensões: cerca de 7,5 x 7,5 cm, gramatura: 40 g,m2, adicional: 2 dobras, características adicionais : hipoalergênica, acessórios: não aderente, esterilidade : estéril, uso único, embalagem: embalagem individual.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | pacote 500 und  | 1.000 |
| 90 | Condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mcspadden, tamanho: nº 50, tipo uso: autoclavável, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 25 mm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | Embalagem 4 und | 20    |
| 91 | Condicionador dental, tipo: ácido fosfórico, concentração: 37 % + clorexidina 2%, aspecto físico: gel, Seringa 2,50 ML.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | pacote 3 und    | 500   |
| 92 | Cone endodôntico, tipo: calibrado, material: guta-percha, calibre: nº 20, comprimento: 28 mm, apresentação: refil (tubo), Embalagem 120,00un(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | caixa 120 und   | 50    |
| 93 | Cone endodôntico, tipo: calibrado, material: guta-percha, calibre: nº 25, comprimento: 28 mm, apresentação: refil (tubo), Embalagem 120,00un(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | caixa 120 und   | 50    |
| 94 | Cone endodôntico, tipo: calibrado, material: guta-percha, calibre: nº 30, comprimento: 28 mm, apresentação: refil (tubo), Embalagem 120,00un(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | caixa 120 und   | 50    |
| 95 | Cone endodôntico, tipo: calibrado, material: guta-percha, calibre: nº 35, comprimento: 28 mm, apresentação: refil (tubo), Embalagem 120,00un(EXCLUSIVA PARA ME   | caixa 120 und   | 50    |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |   |               |     |
|-----|---|---------------|-----|
|     | EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   |               |     |
| 96  | Cone endodôntico, tipo: calibrado, material: guta-percha, calibre: nº 40, comprimento: 28 mm, apresentação: refil (tubo, Embalagem 120,00un(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | caixa 120 und | 50  |
| 97  | Cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: mf, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | caixa 120 und | 100 |
| 98  | Cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: 1ª série, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, característica adicional: sortida, esterilidade: estéril, (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | caixa 200 und | 100 |
| 99  | Cimento odontológico, tipo: restaurador provisório, ativação: fotopolimerizável, aspecto físico: pasta tipo resina, Pote 20,00g (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade       | 200 |
| 100 | Cuba uso hospitalar, material: aço inox, formato: redondo, capacidade: cerca de 150 ml (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade       | 70  |
| 101 | Cuba uso hospitalar, material: aço inox, formato: redondo, capacidade: cerca de 200 ml (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade       | 40  |
| 102 | Cuba uso hospitalar, material: aço inox, formato: tipo rim, capacidade: cerca de 700 ml (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade       | 20  |
| 103 | Cunha odontológica, material: madeira, tipo: anatômica, aplicação: restauração odontológica, tipo ponta: fina (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | caixa 100 und | 90  |
| 104 | Cureta periodontal, material: aço inoxidável, tipo: gracey, modelo: nº 5-6, características adicionais: cabo oco (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade       | 140 |
| 105 | Cureta periodontal, material: aço inoxidável, tipo: gracey, modelo: nº 13-14, características adicionais: cabo oco  | unidade       | 60  |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |  |         |        |
|-----|--|---------|--------|
|     | (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   |         |        |
| 106 | Cureta periodontal, material: aço inoxidável, tipo: mine gracey, modelo: nº 11-12, características adicionais: cabo oco (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 70     |
| 107 | Cureta periodontal, material: aço inoxidável, tipo: mine gracey, modelo: nº 7-8, características adicionais: cabo oco (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 70     |
| 108 | Arco ortodôntico intraoral, material: níquel, titânio, formato: redondo, característica adicional: curva spee reversa, arcada: superior (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 2      |
| 109 | Cureta periodontal, material: aço inoxidável, tipo: molt, características adicionais: cabo oco (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 70     |
| 110 | KIT ACABAMENTO/POLIMENTO DE RESINA COMPOSTAS CONTENDO 06 PONTAS DE BORRACHA AB RASIVAS EM VÁRIOS FORMATOS (02 TORPEDOS, 01 TAÇA, 01 LENTILHA E 02 ESFERAS). (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | kits    | 40     |
| 111 | Edta, composição: trissódico, concentração: 20%, aspecto físico: líquido (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | frasco  | 90     |
| 112 | Escavador - uso odontológico, material: aço inoxidável, formato: duplo, característica adicional: p, dentina, modelo: nº 05, esterilidade: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 150    |
| 113 | Escova de robson, tipo ponta: cônica, uso: contra-ângulo, cor: branca (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 330    |
| 114 | Escova dental, material cerdas: náilon, material cabo: plástico, tipo cabo: reto, formato cabeça: retangular, com cantos arredondados, aplicação: adulto, características adicionais cabo: ligeiramente flexível, características adicionais: comprimento 20cm, 4 fileiras tufo, total 36 tufo, tipo cerdas: macia, da mesma altura, | unidade | 25.500 |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |  |         |        |
|-----|--|---------|--------|
|     | extremidades arredondadas (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   |         |        |
| 115 | Escova dental, material cerdas: nylon e poliester, material cabo: plástico, tipo cabo: curto e anatômico, tipo cabeça: pequeno, modelo: macio, aplicação: infantil (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 25.200 |
| 116 | Escova dental, material cerdas: náilon, material cabo: plástico, tipo cabeça: pequeno, modelo: macio, aplicação: orientação de profilaxia e higiene, características adicionais: com mínimo 3 tufos e descartável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 65     |
| 117 | Escova de robson, tipo ponta: taça, uso: contra-ângulo, cor: branca (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 230    |
| 118 | Esculpidor - odontológico, material: aço inoxidável, modelo: lecron, tamanho: nº 05, características adicionais: duplo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 60     |
| 119 | Espátula odontológica, material: aço inoxidável, modelo: nº 24, tipo uso: manipulação (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 40     |
| 120 | Espátula odontológica, material: aço inoxidável, modelo: tipo 7, tipo uso: ceroplastia, escultura, características adicionais: duplo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 70     |
| 121 | Espelho bucal, material: aço inoxidável e espelho, tipo: plano, tamanho: nº 3, uso: encaixe universal, tipo uso: autoclavável, apresentação: embalagem individual (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 230    |
| 122 | Espelho bucal, material: aço inoxidável e espelho, tipo: plano, tamanho: nº 5, uso: encaixe universal, tipo uso: autoclavável, apresentação: embalagem individual (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 280    |
| 123 | Espelho de mão grande com cabo para uso odontológico 10x15 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 30     |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |  |                        |       |
|-----|--|------------------------|-------|
| 124 | Eucaliptol, aspecto físico: líquido incolor, fórmula química: $C_{10}H_{18}O$ , peso molecular: 154,25 g/mol, pureza mínima: mínimo de 99%, número de referência química: cas 470-82-6 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade                | 80    |
| 125 | Sonda odontológica, material: aço inoxidável, tipo: exploradora, modelo: nº 05, tipo cabo: cabo maciço (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade                | 210   |
| 126 | Fio de sutura, material: seda trançada, tipo fio: 3-0, cor: preta, comprimento: cerca de 45 cm, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, comprimento agulha: cerca 1,5 cm, esterilidade: estéril (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | caixa com 24 envelopes | 600   |
| 127 | Fio de sutura, material: poliglecaprone farpado, tipo fio: 4-0, cor: incolor, comprimento: 30 cm, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: 1,9 cm, esterilidade: estéril (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | caixa                  | 200   |
| 128 | Fio dental, material: poliamida, comprimento: 500 m, características adicionais: encerado, aromatizado e extra-fino (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | rolo                   | 130   |
| 129 | Fio dental, material: fibra especial, comprimento: 25 m, características adicionais: ptfe (mono filamento) (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade                | 5.000 |
| 130 | Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 2-0, cor: preta, comprimento: cerca de 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 corte reverso, comprimento agulha: cerca 3,5 cm, esterilidade: estéril (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | caixa c/ 24            | 100   |
| 131 | Fio retrator gengival, material: algodão trançado ou tricotado, tipo: impregnado c, sais de zinco ou alumínio, espessura: extra fino, apresentação: embalagem c, cerca de 2 m, tipo uso: estéril, descartável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                         | unidade                | 110   |

A  
B



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |   |                           |     |
|-----|---|---------------------------|-----|
| 132 | Banda ortodôntica, material: aço inoxidável, tipo: tipo fita, largura: 4,50 mm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | embalagem com 50 unidades | 200 |
| 133 | Fita adesiva, material: crepe, tipo: monoface, largura: 19 mm, comprimento: 50 m, espessura: 0,16 mm, cor: bege, aplicação: multiuso, características adicionais: resistência tração 7kgf, pol largura e adesao pres (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade                   | 600 |
| 134 | Fixador para raio x (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | frasco 475 ml             | 110 |
| 135 | Fluoreto de sódio, concentração: 1,23%, forma farmacêutica: gel tixotrópico, característica adicional: acidulado (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | frasco 200ml              | 280 |
| 136 | Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: infantil, número: 16, características adicionais: molares inferiores ambos os lados (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade                   | 40  |
| 137 | Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: infantil, número: 1, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade                   | 40  |
| 138 | Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: infantil, número: 18 I, características adicionais: molares superiores lado esquerdo, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade                   | 40  |
| 139 | Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: infantil, número: 18d, características adicionais: molares superiores lado direito, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade                   | 40  |
| 140 | Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: infantil, número: 68, características adicionais: extração de raízes inferiores, ambos os lados, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade                   | 40  |





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |  |         |    |
|-----|--|---------|----|
| 141 | Fôrceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: infantil, número: 69, características adicionais: raízes superiores e inferiores, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)              | unidade | 70 |
| 142 | Fôrceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 16, características adicionais: molares inferiores ambos os lados (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                                     | unidade | 70 |
| 143 | Fôrceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 18 I, características adicionais: molares superiores lado esquerdo, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)            | unidade | 70 |
| 144 | Fôrceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 68, características adicionais: extração de raízes inferiores, ambos os lados, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 35 |
| 145 | Fôrceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 69, características adicionais: raízes superiores e inferiores, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                | unidade | 70 |
| 146 | Fôrceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 1, características adicionais: caninos e incisivos superiores, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                 | unidade | 70 |
| 147 | Fôrceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 150, características adicionais: pré-molares, incisivos e raízes superiores, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 80 |
| 148 | Fôrceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 151, características adicionais: pré-molares, incisivos e raízes inferiores, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 80 |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |  |         |     |
|-----|--|---------|-----|
| 149 | Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 17, aplicação: uso odontológico (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 60  |
| 150 | Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 65, características adicionais: extração de raízes superiores, ambos os lados, reg, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                              | unidade | 50  |
| 151 | Desinfetante, composição: à base de quaternário de amônio, características adicionais: com aroma, princípio ativo: cloreto alquil dimetil benzil amônio +tensoativos, teor ativo: teor ativo em torno de 0,4% (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | 1 litro | 230 |
| 152 | Gesso - uso odontológico, tipo: comum tipo II (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | pacote  | 200 |
| 153 | Gesso - uso odontológico, tipo: pedra especial tipo iv (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | pacote  | 150 |
| 154 | Gesso - uso odontológico, tipo: pedra tipo III (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | 1KG     | 150 |
| 155 | Gluconato de clorexidina 0,12% 250ml (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | frasco  | 200 |
| 156 | Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 12a, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 40  |
| 157 | Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 13a, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 40  |
| 158 | Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 200, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 40  |
| 159 | Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho:  | unidade | 40  |




**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |  |         |    |
|-----|--|---------|----|
|     | 201, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   |         |    |
| 160 | Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 14, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 40 |
| 161 | Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 202, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 40 |
| 162 | Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 203, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 20 |
| 163 | Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 205, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 20 |
| 164 | Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 206, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 30 |
| 165 | Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 207, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 30 |
| 166 | Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 210, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 30 |
| 167 | Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 211, finalidade: isolamento absoluto do dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 30 |
| 168 | Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 212, finalidade: isolamento absoluto do  | unidade | 30 |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**



|     |  |               |     |
|-----|--|---------------|-----|
|     | dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   |               |     |
| 169 | Haste flexível (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | cx com 150    | 200 |
| 170 | Hidróxido de cálcio, aspecto físico: pó ou cristal fino branco, fórmula química: $Ca(OH)_2$ , peso molecular: 74,09 g/mol, grau de pureza: pureza mínima de 95%, característica adicional: reagente p.a., número de referência química: cas 1305-62-0 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | frasco 10g    | 200 |
| 171 | Desinfetante, composição: à base de hipoclorito de sódio, teor ativo: teor mínimo de 1%, forma física: solução aquosa (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | 1 litro       | 5   |
| 172 | Indicador químico, classe: classe v, tipo uso: interno, tipo: integrador, apresentação: tira de papel, características adicionais: para esterilização a vapor (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | caixa 100 und | 5   |
| 173 | Indicador biológico, tipo: segunda geração, apresentação: autocontido, ampola com meio de cultura, espécie: bacillus stearothermophilus, características adicionais: resposta em 24 horas, aplicação: para esterilização a vapor (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                      | caixa 100 und | 5   |
| 174 | Cimento de ionômero de vidro, tipo: restaurador, alta viscosidade, ativação: autopolimerizável, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | kit           | 230 |
| 175 | Alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: apical, características adicionais: reta, referência: nº 301, 302, 303 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | kit 3 peças   | 70  |
| 176 | Bisturi oftalmológico, material lâmina: aço inoxidável, modelo: reto de 15°, tamanho lâmina: cerca de 1,5 mm, material cabo: c, cabo plástico, esterilidade: estéril, descartável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC  | caixa 100 und | 110 |



3235  
CPL

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |   |                  |     |
|-----|---|------------------|-----|
|     | 123/06 - Art 48, inciso I)  |                  |     |
| 177 | Lamparina uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo combustível: álcool, características adicionais: com tampa, tamanho: grande (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade          | 6   |
| 178 | Material p, isolamento dental, dique de borracha, material: látex natural, tipo: lençol de borracha pré-cortado, dimensão: cerca de 14 x 14 cm, tipo uso : uso único, descartável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                        | caixa com 26 und | 170 |
| 179 | Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série, 15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | caixa 6 und      | 90  |
| 180 | Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série, 15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | caixa 6 und      | 90  |
| 181 | Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 06, componentes: c, cursor (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | caixa 6 und      | 40  |
| 182 | Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 06, componentes: c, cursor (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | caixa 6 und      | 40  |
| 183 | Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 08, componentes: c, cursor (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | caixa 6 und      | 40  |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |  |             |     |
|-----|--|-------------|-----|
| 184 | Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 08, componentes: c, cursor (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                                     | caixa 6 und | 40  |
| 185 | Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 10, componentes: c, cursor (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                                     | caixa 6 und | 40  |
| 186 | Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 10, componentes: c, cursor (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                                     | caixa 6 und | 40  |
| 187 | Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                                     | caixa 6 und | 40  |
| 188 | Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                                     | caixa 6 und | 40  |
| 189 | Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: hedstroem, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série, 15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | caixa 6 und | 30  |
| 190 | Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: hedstroem, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: 2ª série, 45 a 80, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | caixa 6 und | 30  |
| 191 | Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª  | caixa 6 und | 110 |



Nº  
3237  
CPLA

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |   |               |       |
|-----|---|---------------|-------|
|     | série,15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   |               |       |
| 192 | Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: 2ª série,45 a 80, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)             | caixa 6 und   | 60    |
| 193 | Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série,15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)             | caixa 6 und   | 180   |
| 194 | Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: hedstroem, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: 2ª série,45 a 80, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)             | caixa 6 und   | 170   |
| 195 | Lixa de acabamento e polimento dentário de poliéster com centro neutro tendo de um lado a lixa com granulação media na cor cinza e do outro granulação fina na cor branca tendo dimensões 4mm x 170mm, com (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | caixa 150 und | 200   |
| 196 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: silicone, tamanho: grande, características adicionais: sem pó, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | caixa 100 und | 200   |
| 197 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex, tamanho: médio, características adicionais: sem pó, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | caixa 100 und | 650   |
| 198 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: nitrile, tamanho: pequeno, características adicionais: com pó, cor: com   | caixa 100 und | 2.600 |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |   |               |       |
|-----|---|---------------|-------|
|     | cor, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   |               |       |
| 199 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: nitrila, tamanho: extrapequeno, características adicionais: sem pó, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: hipoalérgica (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | caixa 100 und | 1.400 |
| 200 | Modelo anatômico para fins didáticos, material: acrílico, finalidade: material educativo odontológico, tipo: macroarcada, macro cárie, macro periodontal, aplicação: treinamento, características adicionais: macroescova dental compondo o kit odontológico (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                                   | unidade       | 10    |
| 201 | Máscara descartável uso geral, material: polipropileno, tipo fixação: com clipe e elástico, costura reforçada laterais, características adicionais: com filtro absorção bactérias, impurezas (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | caixa 50 und  | 3.500 |
| 202 | Material restaurador intermediário kit contendo 1 embalagem com 38g de pó (óxido de zinco e polimetacrilato de metila) e outra embalagem contendo 15 ml de líquido (99,5% eugenol e 0,5% de ácido acético), para restauração temporária de longa espera (até 02 (dois) anos) kit pó e líquido. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | kit           | 150   |
| 203 | Óculos proteção, material armação: policarbonato, tipo proteção: lateral, frontal, tipo lente: anti-risco, cor lente: incolor, aplicação: proteção geral, características adicionais: com haste dobrável e regulável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade       | 120   |
| 204 | Óleo lubrificante para lubrificação interna de turbinas, micromotores e instrumentos, antes de cada ciclo de esterilização, para alta e baixa rotação frasco com 200ml (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | frasco        | 200   |





Nº  
239<sup>A</sup>  
CPL

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |  |                 |     |
|-----|--|-----------------|-----|
| 205 | Polimixina b, composição: associada com neomicina e hidrocortisona, concentração: 10.000ui + 5mg + 10mg/ml, uso: solução otológica (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | frasco<br>10ml  | 220 |
| 206 | Oxido de Zinco 50g (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade         | 70  |
| 207 | Embalagem p, esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, gramatura, espessura: cerca de 60 g/m2, apresentação: rolo, componentes adicionais: termoselante, tamanho: cerca de 10 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)          | bobina<br>100mt | 10  |
| 208 | Embalagem p, esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, gramatura, espessura: cerca de 60 g/m2, apresentação: envelope, componentes adicionais: autosselante, tamanho: cerca de 15 x 25 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | bobina<br>100mt | 10  |
| 209 | Embalagem p, esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, gramatura, espessura: cerca de 60 g/m2, apresentação: rolo, componentes adicionais: termoselante, tamanho: cerca de 30 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)          | bobina<br>100mt | 5   |
| 210 | Embalagem p, esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, gramatura, espessura: cerca de 60 g/m2, apresentação: rolo, componentes adicionais: termoselante, tamanho: cerca de 50 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)          | bobina<br>100mt | 5   |
| 211 | Paramonoclorofenol, associação: cânfora, aspecto físico: líquido (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | frasco<br>20ml  | 70  |



Nº  
3240  
CPL

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |  |                      |     |
|-----|--|----------------------|-----|
| 212 | Pasta abrasiva, apresentação: grãos, tamanho grão: 2 a 4 microns, aplicação: polimento final de porcelana e resina, tipo: diamantada (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade              | 120 |
| 213 | Pasta profilática sem óleo e com flúor sabor hortelã (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | bisnaga<br>90g       | 300 |
| 214 | Cimento odontológico, tipo: temporário, composição: óxido de zinco e óleo, característica adicional: sem eugenol, aspecto físico: pasta + pasta, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                | kit                  | 20  |
| 215 | Acessório para radiologia, tipo: placa de fósforo, uso: periapical adulto (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | caixa 100<br>und     | 180 |
| 216 | Acessório para radiologia, tipo: placa de fósforo, uso: periapical infantil (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | caixa com<br>100 und | 120 |
| 217 | Pasta profilática, composição básica: pedra pomes, composição: lauril sulfato de sódio (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | pote                 | 20  |
| 218 | Pinça odontológica, material: aço inoxidável, tamanho: cerca de 17 cm, referência: 317, indicação: clínica, aplicação: p, algodão, esterilidade: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                                   | unidade              | 160 |
| 219 | Pinça cirúrgica, material: aço inox escovado, modelo: adson, tipo ponta: serrilhada, comprimento: 12 cm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade              | 26  |
| 220 | Pinça odontológica, material: aço inoxidável, tipo: porta grampo, tipo ponta: curvo com sulco, características adicionais: com trava, aplicação: isolamento absoluto restaurações odontológicas (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade              | 40  |
| 221 | Pinça odontológica, material: aço inoxidável, tipo: muller, aplicação: para carbono (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade              | 36  |
| 222 | Pinos intra radiculares metálicos rosqueado para apoio de restaurações e coroas protéticas, pino de nº 01 de 6,5 mm  | caixa 5<br>und       | 30  |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |   |             |     |
|-----|---|-------------|-----|
|     | (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  |             |     |
| 223 | Pinos intra radiculares metálicos rosqueado para apoio de restaurações e coroas protéticas, pino de nº 02 de 6,5 mm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | caixa 5 und | 30  |
| 224 | Placa de vidro, espessura: 4 mm, diâmetro: 10 mm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade     | 80  |
| 225 | Agulha odontológica, material: polipropileno e aço inoxidável, aplicação: hipodérmica, endodontia, indicação: irrigação, dimensão: cerca de 30 g x 21 mm, tipo ponta: sem bisel, ponta romba, tipo cânula: cânula angulada, adicional: c, cursor, tipo conexão: conector luer lock ou slip, tipo uso: uso único, descartável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade     | 170 |
| 226 | Agulha odontológica, material: polipropileno e aço inoxidável, aplicação: hipodérmica, endodontia, indicação: irrigação, dimensão: cerca de 30 g x 27 mm, tipo ponta: sem bisel, ponta romba, tipo cânula: cânula angulada, adicional: c, cursor, tipo conexão: conector luer lock ou slip, tipo uso: uso único, descartável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade     | 170 |
| 227 | Porta-agulha, material: aço inoxidável, tipo: ryder, comprimento: cerca de 15 cm, características adicionais: com ponta de vídea (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade     | 90  |
| 228 | Porta-agulha, material: aço inoxidável, tipo: debakey, comprimento: cerca de 18 cm, características adicionais: wídia, tipo uso: reutilizável e autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade     | 90  |
| 229 | Porta-agulha, material: aço inoxidável, tipo: mayo hegar, comprimento: 14 cm, características adicionais: com ponta de vídea (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade     | 60  |
| 230 | Porta amálgama, material: náilon, tipo: autoclavável, características adicionais: mola em aço inoxidável (EXCLUSIVA PARA  | unidade     | 10  |



Nº  
3042  
CPL

ESTADO DO MARANHÃO  
Prefeitura Municipal de Imperatriz  
Comissão Permanente de Licitação  
Superintendência de Registro de Preços

|     |   |         |     |
|-----|---|---------|-----|
|     | ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  |         |     |
| 231 | Pote odontológico, material: aço inoxidável, formato: cilíndrico, características adicionais: com tampa, tipo: dappen, tamanho: médio (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 130 |
| 232 | Régua - uso odontológico, modelo: plano de fox, material: alumínio, característica adicional: conjunto c, 2 peças, tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 4   |
| 233 | Resina composta fotopolimerizável <b>a1</b> para restaurações anteriores e posteriores, com zircônia/sílica como carga inorgânica contém bis-gma, udma e bis-ema. a matriz orgânica apresenta propriedades físicas diferenciada, fornece reduzida contração de polimerização, menor tempo de polimerização. apresenta na forma de seringas com 4 gramas. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 200 |
| 234 | Resina composta fotopolimerizável <b>a2</b> para restaurações anteriores e posteriores, com zircônia/sílica como carga inorgânica contém bis-gma, udma e bis-ema. a matriz orgânica apresenta propriedades físicas diferenciada, fornece reduzida contração de polimerização, menor tempo de polimerização. apresenta na forma de seringas com 4 gramas. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 200 |
| 235 | Resina composta fotopolimerizável <b>a3</b> para restaurações anteriores e posteriores, com zircônia/sílica como carga inorgânica contém bis-gma, udma e bis-ema. a matriz orgânica apresenta propriedades físicas diferenciada, fornece reduzida contração de polimerização, menor tempo de polimerização. apresenta na forma de seringas com 4 gramas. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 200 |
| 236 | Resina composta fotopolimerizável <b>b1</b> para restaurações anteriores e posteriores, com zircônia/sílica como carga inorgânica e representa 60% em volume (sem silano) com   | unidade | 100 |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |   |         |     |
|-----|---|---------|-----|
|     | tamanho médio de partículas na faixa entre 0,19 a 3,3 microns contém bis-gma, udma e bis-ema. a matriz orgânica apresenta propriedades físicas diferenciada, fornece reduzida contração de polimerização, menor tempo de polimerização. apresenta na forma de seringas com 4 gramas, com prazo de validade de 3 anos. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                                    |         |     |
| 237 | Resina composta fotopolimerizável <b>b2</b> para restaurações anteriores e posteriores, com zircônia/sílica como carga inorgânica contém bis-gma, udma e bis-ema. a matriz orgânica apresenta propriedades físicas diferenciada, fornece reduzida contração de polimerização, menor tempo de polimerização. apresenta na forma de seringas com 4 gramas. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 110 |
| 238 | Resina composta fotopolimerizável <b>b3</b> para restaurações anteriores e posteriores, com zircônia/sílica como carga inorgânica contém bis-gma, udma e bis-ema. a matriz orgânica apresenta propriedades físicas diferenciada, fornece reduzida contração de polimerização, menor tempo de polimerização. apresenta na forma de seringas com 4 gramas. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 100 |
| 239 | Resina composta fotopolimerizável <b>ud</b> para restaurações anteriores e posteriores, com zircônia/sílica como carga inorgânica contém bis-gma, udma e bis-ema. a matriz orgânica apresenta propriedades físicas diferenciada, fornece reduzida contração de polimerização, menor tempo de polimerização. apresenta na forma de seringas com 4 gramas. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 160 |
| 240 | Resina composta, tipo: fotopolimerizável, tipo " bulk fill ", aspecto físico: fluída, baixa viscosidade (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 350 |
| 241 | Resina microhíbrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores bis- gma, bis – ema, tegdma, udma e vidro de bário-alumínio silicato silanizado. com   | unidade | 130 |



Nº  
3244  
CPL

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |  |                |       |
|-----|--|----------------|-------|
|     | fluorescência e opalescência natural. seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo. seringa de 4gr cor ea1 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  |                |       |
| 242 | Resina microhibrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores , de bis-gma, bis – ema, tegdma, udma e vidro de bário-alumínio silicato silanizado com fluorescência e opalescência natural. seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo. seringa de 4gr cor ea2 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade        | 130   |
| 243 | Resina microhibrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores com bis-gma, bis – ema, tegdma, udma e vidro de bário-alumínio silicato silanizado.com fluorescência e opalescência natural. seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo. seringa de 4gr cor ea3 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade        | 150   |
| 244 | Seladora embalagem, material: polipropileno, voltagem: 110,220 v, funcionamento: manual, aplicação: vedação envelope de esterilização em autoclave, características adicionais: controlador tempo de solda, selagem de 30 cm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade        | 39    |
| 245 | Revelador radiológico, tipo: solução aquosa pronta p, uso, aplicação: para processamento manual (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade        | 110   |
| 246 | Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em rolete, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, esterilidade: não estéril (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | pacote 100 und | 6.500 |
| 247 | Selante, tipo: para fôssulas e fissuras, característica adicional: autopolimerizável, aspecto físico: base + catalisador, apresentação: conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | Seringa 2g     | 200   |
| 248 | Agulha odontológica, material: aço inoxidável siliconizado, aplicação: gengival , anestesia, dimensão: 30 g longa, tipo ponta : com bisel trifacetado, tipo conexão:   | unidade        | 120   |



Nº  
3045  
CPLT

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |  |                |     |
|-----|--|----------------|-----|
|     | conector p, seringa carpule, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: c, protetor plástico e lacre (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   |                |     |
| 249 | Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, tipo agulha: c, agulha 23 g x 1", componente adicional: c, sistema segurança segundo nr,32, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | caixa 100 und  | 400 |
| 250 | Seringa, material: polipropileno, capacidade: 5 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, tipo agulha: c, agulha 23 g x 1", componente adicional: c, sistema segurança segundo nr,32, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | caixa 100 und  | 400 |
| 251 | Pasta moldagem, material básico: silicone de condensação, características adicionais: laboratorial, dura, cerca de 85 shore "a", tipo: base + catalisador, apresentação : conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | kit            | 5   |
| 252 | Descolador, material: aço inoxidável, tipo formato: destaca periósteo, modelo: sindesmótomo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade        | 20  |
| 253 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: plástica, tamanho: tamanho único, características adicionais: embalagem individual, esterilidade: estéril, tipo uso: descartável, modelo: ambidestra (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | pct 100 und    | 300 |
| 254 | Hipoclorito de sódio, aspecto físico: solução aquosa, concentração: teor 1% de cloro ativo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | frasco 1 litro | 160 |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |   |               |        |
|-----|---|---------------|--------|
| 255 | Sonda odontológica, material: aço inoxidável, tipo: exploradora, modelo: nº 01, tipo cabo: cabo maciço (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                                   | unidade       | 140    |
| 256 | Cloreto de sódio, princípio ativo: 0,9%_solução injetável, aplicação: sistema fechado (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | bolsa 1 litro | 500    |
| 257 | Sugadores descartáveis com pontas coloridas, atóxico, aromatizado (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade       | 10.500 |
| 258 | Suporte laboratório, material: metal, tipo: tipo iglu, aplicação: coletor de perfurocortante, adicional: depositador coletor de 7 litros (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade       | 60     |
| 259 | Peças - equipamento odontológico, material: borracha, tipo: mangueira prof, aplicação: aparelho profilaxia dentária (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                      | unidade       | 90     |
| 260 | Tesoura, material: aço inoxidável, comprimento: 12 cm, tipo ponta: curva romba, tipo: íris (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade       | 60     |
| 261 | Tesoura, material: aço inoxidável, comprimento: 15 cm, tipo ponta: curva fina-fina, tipo: standard (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                                       | unidade       | 60     |
| 262 | Tesoura, material: aço inoxidável, comprimento: 15 cm, tipo ponta: reta fina-fina, tipo: standard (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade       | 70     |
| 263 | Gas refrigerante odontológico, aplicação: teste de vitalidade pulpar, apresentação: aerosol, temperatura: cerca de -50°C (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                 | spray 200ml   | 10     |
| 264 | Vaselina sólida pomada 15g (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade       | 100    |
| 265 | Tira de Lixa de Aço 4mm. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | caixa 12 und  | 150    |
| 266 | Tira de Lixa de Aço 6mm. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | caixa 12 und  | 150    |





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |  |              |       |
|-----|--|--------------|-------|
| 267 | Touca, tipo: descartável, material: tnt, cor: branca, aplicação: cozinha industrial, características adicionais: tamanho único com elástico (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | pct 100 und  | 1.300 |
| 268 | Lidocaína cloridrato, composição: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 1:100.000, apresentação: injetável.  | caixa 50 und | 450   |
| 269 | Lidocaína cloridrato, composição: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 1:100.000, apresentação: injetável (EXCLUSIVA COTA 25% PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso III)   | caixa 50 und | 1.350 |
| 270 | Lidocaína 2% sem vasoconstritor 50 tubetes c/ 1,8 ml (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | caixa 50 und | 110   |
| 271 | Mepivacaína cloridrato, apresentação: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 1:100.000  | caixa 50 und | 787   |
| 272 | Mepivacaína cloridrato, apresentação: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 1:100.000 (EXCLUSIVA COTA 25% PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | caixa 50 und | 2.363 |
| 273 | Evidenciador dental, aplicação: p, placa bacteriana, apresentação: pastilha (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | caixa 60 und | 150   |
| 274 | Iodofórmio, composição: em éter etílico, concentração: 2%, forma farmacêutica: solução tópica, características adicionais: formulação especialmente manipulada (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade      | 120   |
| 275 | Autoclave, material: aço inox, tipo : horizontal, modelo: gravitacional, operação: automática, digital, característica adicional: sistemas de secagem e segurança, volume câmara: cerca de 25 l, composição: sensores temperatura e pressão, alarmes, outros componentes: 4 bandejas | unidade      | 4     |
| 276 | Autoclave, material: aço inox, tipo : horizontal, modelo: gravitacional, operação: automática, digital, característica adicional: sistemas de secagem e segurança, volume câmara: cerca de 25 l, composição: sensores temperatura e pressão, alarmes, outros                         | unidade      | 13    |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |  |         |    |
|-----|--|---------|----|
|     | componentes: 4 bandejas (EXCLUSIVA COTA 25% PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso III) a  |         |    |
| 277 | Mesa Auxiliar com 4 gaveteiros em Poliestileno de Alto Impacto (GC12, GC14, GC16 E GC20); Dimensões aproximadas: 45,5X31,5X83cm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 33 |
| 278 | Aparelho raios x, tipo aparelho: coluna base móvel, aplicação: uso odontológico, tensão alimentação: 110,220 v, amperagem: corrente no tubo entre 7 e 9 ma, potência cabeçote: tensão do tubo 70 kvp, características adicionais: comando eletrônico digital, cabo espiralado, potência: potência aparente 1200 va (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                                    | unidade | 4  |
| 279 | Aparelho para aferir pressão arterial adulto com manômetro de alta precisão e blindagem protetora contra choques desregulagem com braçadeira de nylon em tec-antialérgico resistente com fecho em velcro (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 10 |
| 280 | Aparelho para medir glicemia (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 2  |
| 281 | Equipamento odontológico, tipo: jato bicarbonato e ultrassom, aspecto físico: motor de bancada, material corpo: plástico abs, indicação: profilaxia , periodontia, fonte: eletro-pneumático, instalação: bivolt, componentes adicionais: reservatório pó, ponteira removível autoclavável, componentes: 2 peças de mão, 3 ponteiras, pedal   | unidade | 3  |
| 282 | Equipamento odontológico, tipo: jato bicarbonato e ultrassom, aspecto físico: motor de bancada, material corpo: plástico abs, indicação: profilaxia , periodontia, fonte: eletro-pneumático, instalação: bivolt, componentes adicionais: reservatório pó, ponteira removível autoclavável, componentes: 2 peças de mão, 3 ponteiras, pedal (EXCLUSIVA COTA 25% PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso III) | unidade | 13 |



Nº  
3249  
CPL

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**


|     |   |         |    |
|-----|---|---------|----|
| 283 | Bomba vácuo, material: aço carbono, vácuo máximo: 700 mmhg, vazão livre: 20 l/min, tensão: 220 v, características adicionais: compressor hermético 1,6hp a base de óleo, potência: 150 w (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 14 |
| 284 | Cadeira odontológica, material: estrutura aço, pintura eletrostática, material estofamento: poliuretano injetado, alta densidade, material revestimento: pvc laminado sem costura, encosto: bi-articulado, funcionamento: eletromecânico, motorreductor, isento óleo, posições: 4 movimentos + programadas, componentes: caixa comando interna, pedal comando   | unidade | 5  |
| 285 | Cadeira odontológica, material: estrutura aço, pintura eletrostática, material estofamento: poliuretano injetado, alta densidade, material revestimento: pvc laminado sem costura, encosto: bi-articulado, funcionamento: eletromecânico, motorreductor, isento óleo, posições: 4 movimentos + programadas, componentes: caixa comando interna, pedal comando (EXCLUSIVA COTA 25% PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso III) | unidade | 17 |
| 286 | Caneta baixa rotação, tipo: contra ângulo, relação transmissão: transmissão 64:1, torque: torque cerca de 15 n cm, troca de broca: trava lt,fg, refrigeração: s, refrigeração, tipo cabeça: cabeça pequena, aplicação: motor elétrico (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 16 |
| 287 | Caneta alta rotação, material rolamento: rolamento cerâmica, velocidade máxima: velocidade máxima menor ou igual 400.000 rpm, refrigeração: 3 ou mais furos, troca de brocas: botão de pressão(pb), tipo conexão: conexão 2 furos, tipo cabeça: cabeça padrão (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 12 |
| 288 | Colete de proteção para raio x (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 18 |
| 289 | Compressor de ar odontológico, capacidade reservatório: volume interno acima de 120 l, características adicionais: isento óleo,   | unidade | 5  |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**



|     |  |         |    |
|-----|--|---------|----|
|     | tanque pintura interna anticorrosiva, voltagem: 110,220 v, componente adicional: válvula de segurança, manômetro, dreno p, água (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   |         |    |
| 290 | Compressor de ar odontológico, capacidade reservatório: volume interno até 80 l, características adicionais: isento óleo, tanque pintura interna anticorrosiva, voltagem: 220 v, componente adicional: válvula de segurança, manômetro, dreno p, água (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 8  |
| 291 | Compressor de ar odontológico, capacidade reservatório: volume interno até 40 l, características adicionais: isento óleo, tanque pintura interna anticorrosiva, voltagem: 220 v, componente adicional: válvula de segurança, manômetro, dreno p, água (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 3  |
| 292 | Destilador água, capacidade: 4 l,h, voltagem: 127,220 v, características adicionais: potência 550 w , dimensões aproximadas 27x33x2,60, aplicação: uso odontológico, material: aço inoxidável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 10 |
| 293 | Estojo instrumental cirúrgico, material: aço inoxidável, formato: retangular, comprimento: 48 cm, largura: 28 cm, altura: 12 cm, aplicação: perfurado (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 10 |
| 294 | Estojo instrumental cirúrgico, material: aço inoxidável, formato: retangular, comprimento: 42 cm, largura: 18 cm, altura: 9 cm, aplicação: perfurado (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 10 |
| 295 | Equipamento odontológico, tipo: fotopolimerizador, aspecto físico: motor de bancada, material ponteira: ponteira fibra ótica ou acrílico, material corpo: plástico abs, fonte: luz led, instalação: bivolt, componentes: protetor ocular (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)              | unidade | 34 |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

|     |   |         |    |
|-----|---|---------|----|
| 296 | Caneta baixa rotação, tipo: micromotor, conexão: conexão borden 2 furos, refrigeração: c, refrigeração interna, rotação: cerca de 5.000 a 20.000 rpm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 14 |
| 297 | Mocho Odontológico, com regulagem da inclinação e da altura do encosto por alavanca independente, sistema a gás para regulagem de altura do assento. Base giratória com cinco rodízios. Proteção do encosto reforçada. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) | unidade | 22 |
| 298 | Ponta pra Ultrasson g1 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 65 |
| 299 | Ponta pra Ultrasson g2 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 65 |
| 300 | Ponta pra Ultrasson g4 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 65 |
| 301 | Tambor de inox 14x12 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)   | unidade | 7  |
| 302 | Dispenser higienizador, material: plástico abs, capacidade: 800 ml, tipo fixação: parede, anti-furto, cor: branca, aplicação: mãos, características adicionais: visor frontal, para álcool em gel (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)                      | unidade | 40 |
| 303 | Amalgamador Odontológico, capsular e digital. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)  | unidade | 2  |

### 3. DA VALIDADE DA ATA

3.1. A validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir de xx de xxx de 2020, não podendo ser prorrogada.

### 4. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Caberá à Superintendência de Registro de Preços da Comissão Permanente de Licitação o gerenciamento desta Ata, no seu aspecto operacional e nas questões legais, em conformidade com as normas do Decreto Municipal nº 13, de 31 de março de 2015.

### 5. DOS PREÇOS REGISTRADOS



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

---

5.1. Os preços registrados são os preços unitários ofertados pelos signatários desta Ata.

5.2. Os preços registrados, bem como o registro dos licitantes que aceitaram cotar os materiais com preços iguais aos do licitante vencedor, estão relacionados na ata de realização da sessão pública do **Pregão Eletrônico nº 008/2020**, que é parte integrante desta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

## **6. DA UTILIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS**

6.1. A presente ata implica em compromisso de fornecimento, após cumprir os requisitos de publicidade, ficando o fornecedor obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante sua validade, dentro dos quantitativos estimados.

6.2. O ajuste com os fornecedores registrados será formalizado pelos interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do **Pregão Eletrônico nº 008/2020**.

6.3. Em decorrência da publicação desta Ata, o participante do SRP poderá firmar contrato com os fornecedores que tiveram os preços registrados, devendo comunicar ao órgão gestor a recusa daquele em fornecer os materiais no prazo estabelecido pelos órgãos participantes.

6.4. O fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da convocação, para a assinatura do contrato;

6.5. Caso o fornecedor classificado em primeiro lugar não cumpra o prazo estabelecido ou se recuse a executar o fornecimento, terá o seu registro de preço cancelado, sem prejuízo das sanções previstas em lei e no instrumento contratual. Neste caso, o órgão participante comunicará ao órgão gestor, competindo a este convocar sucessivamente, por ordem de classificação, os demais fornecedores.

6.6. O detentor do registro de preços, durante o prazo de validade desta Ata, fica obrigado a:

6.6.1. Atender os pedidos efetuados pelos órgãos participantes do SRP;

6.6.2. Fornecer os materiais, por preço unitário registrado, nas quantidades indicadas pelo participante do SRP, não podendo ultrapassar o quantitativo



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

---

registrado;

6.6.3. Responder, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, à consultas do órgão gestor do registro de preços sobre a pretensão de órgão não participante em aderir à presente Ata (carona).

### **7. DAS CONDIÇÕES GERAIS**

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e dos fornecedores registrados, sanções e demais condições do ajuste encontram-se definidos no Termo de Referência e no Edital do **Pregão Eletrônico nº 008/2020**.

### **8. DO DECRETO Nº 03 DE 21 DE JANEIRO DE 2019**

O Decreto nº 03 de 21 de janeiro de 2019 alterou alguns dispositivos do Decreto nº 13/2015 que trata sobre o Sistema de Registro de Preço, passando a estabelecer que as aquisições e contratações não poderá exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento do quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrado nesta Ata de Registro de Preço, bem como estabeleceu que o instrumento convocatório preverá que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado, conforme disposto no art. 22, §§ 3º e 4º do presente Decreto:

#### **Art. 22 [...]**

**§3º** As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderá exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

**§4º** O instrumento convocatório preverá que o quantitativo decorrente das adesões à ata registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos não participantes que aderirem.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Superintendência de Registro de Preços**

**9. DA DIVULGAÇÃO**

9.1. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços no site do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.


9.2. Registre-se que, no âmbito do pregão, caso o primeiro colocado se recuse a assinar o contrato, a Administração deve convocar os licitantes subsequentes para negociar, na ordem de classificação, sem que exista a obrigatoriedade destes em igualar a proposta inicialmente vencedora, conforme disposto no art. 27, § 3º, do Decreto 5450/05 e Decreto 013/2015.

9.2.1. Art. 27, § 3º O vencedor da licitação que não fizer a comprovação referida no § 2º ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

9.3. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Imperatriz (MA), xx de xxxx de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
**FRANCISCO SENA LEAL**  
**PRESIDENTE DA CPL**

  
\_\_\_\_\_  
**SHAMARA GOMES DE SOUSA LEAL**  
**SUPERINTENDENTE DE REGISTRO DE**  
**PREÇOS DA CPL**

RICHARD LUCINO DE  
QUADROS:02602187909

Assinado de forma digital 2011  
RICHARD LUCINO DE  
QUADROS:02602187909  
Dados: 2020.09.04 10:45:38 -03'00'

Curitiba 11 de setembro de 2020.

**RICHARD LUCINO DE QUADROS LICITAÇÃO E COBRANÇA**