

TECNOBLU

TECNOBLU COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA

Rodovia Governador Mário Covas - S/N 01 – GALPÃO 01 PAVIMENTO

01 BLOCO 02 BOX 06 - Bairro: PADRE MATHIAS

CEP: 29.157-100

CNPJ: 21.613.975/0001-65

Ins. Estadual: 083.351.02-7

CARIACICA/ES

Fone/Fax: (47)3041-3006

Ins. Municipal: 4756111

E-mail: comercialtecnoforte@gmail.com

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Imperatriz

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS INSTITUIÇÕES QUE COMPÕEM O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA..

ESCLARECIMENTO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO:27/2025

Prezados,

Em relação ao Pregão Eletrônico, especificamente sobre os itens, venho por meio deste solicitar esclarecimentos a respeito das especificações técnicas exigidas.

ITEM 07: Considerando as especificações do bebedouro industrial que exige pintura eletrostática a pó na cor branca, com reservatório de água de 100 L fabricado em chapa de aço inox de 0,40 mm e isolamento térmico em poliuretano, gostaria de saber se seria aceitável a utilização de um reservatório em polipropileno em vez do aço inox.

Conforme print de fabricantes abaixo:

TECNOBLU

TECNOBLU COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA

Rodovia Governador Mário Covas - S/N 01 – GALPÃO 01 PAVIMENTO

01 BLOCO 02 BOX 06 - Bairro: PADRE MATHIAS

CEP: 29.157-100

CNPJ: 21.613.975/0001-65

Ins. Estadual: 083.351.02-7

CARIACICA/ES

Fone/Fax: (47)3041-3006

Ins. Municipal: 4756111

E-mail: comercialtecnoforte@gmail.com

gndescedura.com.br/produz/bebedouro-100-litros

Atualizar

Descrição

Informação adicional

Descrição

Com um design moderno e elegante, o Modelo Gira 100 possui filtro de água com carvão ativado integrado com pedra, melhor a purificação de microrganismos, elimina o odor e odor do plástico, reduz a quantidade de cloro e tem a capacidade para armazenar até 100 litros de água gelada, garantindo qualidade e conforto para até 200 pessoas por hora.

- Filtro de carbono ativado.
- Cabo e espelho em aço inox 430.
- Apurador de água (bata) em aço inox 430.
- Serpentina (tubo) em aço inox 304.
- Reservatório em polipropileno branco.
- Isolamento térmico em esp.
- Botoe controlador do nível de água.
- Tamais de 3 pinos (conforme a norma de segurança 60335-1).
- Termoprote com 7 níveis para controle de temperatura.
- Sistema de aquecimento (134).
- Motor 1/4 HP 120V 250W ou 220V 1/4 HP 500W 230V.
- Tela de proteção 110V ou 220V (só a bateria).
- Cilindro motor 54 (inclui mola).
- Grav de proteção 110V (só em ambiente interno) (inclui mola e bateria).
- Certificado para reserter.
- Medidas: 1,25 x 0,51 x 0,70.
- Armazena 100 litros de água gelada (para até 200 pessoas).
- Contendo: copos de 20 ml.

ABASTECIMENTO

Gira
Bebedouros

HOME | PRODUTOS | CONTATO

SUPORTE | NOVAS NOTÍCIAS
TECNO DE GARANTIA

Modelo



BEBEDOURO 100 LITROS

O Modelo Gira 100 é um bebedouro industrial desenvolvido para atender locais com grande fluxo e concentração de pessoas. Com capacidade de refrigeração excepcional e altamente econômico, este produto é a escolha perfeita para empresas de grande porte, assim como para igrejas, indústrias e academias.

ENGRITÓRIO E RECEPÇÕES:	200 PESSOAS
INDÚSTRIA PRODUÇÃO LEVE:	100 PESSOAS
INDÚSTRIA PRODUÇÃO MODERADA:	100 PESSOAS
INDÚSTRIA PRODUÇÃO PESADA E QUENTE:	90 PESSOAS

~~R\$ 2.659,90~~ **R\$ 2.567,00**

VALOR À VISTA (PIX OU BIX NO CARTÃO)

VALOR CHEIO EM ATÉ 10X NO CARTÃO.

TECNOBLU

TECNOBLU COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA

Rodovia Governador Mário Covas - S/N 01 - GALPÃO 01 PAVIMENTO

01 BLOCO 02 BOX 06 - Bairro: PADRE MATHIAS

CEP: 29.157-100

CNPJ: 21.613.975/0001-65

Ins. Estadual: 083.351.02-7

CARIACICA/ES

Fone/Fax: (47)3041-3006

Ins. Municipal: 4756111

E-mail: comercialtecnoforte@gmail.com


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MEDIDAS E CONSUMO

REQUISITOS

- Modelo tradicional de bebedouro industrial gabinete confeccionado em aço inox;
- Permite a fácil adaptação em ambientes onde há grande circulação de pessoas;
- 03 torneiras plásticas;
- Aparador de água frontal em plástico injetado reforçado;
- Capacidade de 100 Litros no Reservatório;
- Com revestimento externo em chapa de aço inox;
- Reservatório de água (tanque interno) em pp atóxico (polipropileno);
- Isolação em EPS;
- Gás ecológico R134A;
- Unidade condensadora;
- Controle da temperatura da água;
- Fácil acesso para limpeza

Conheça Nossos Produtos




Exatobebecor.com.br produtos e modelos de bebedouros



Início Quem somos Produtos Representantes Assistência Técnica Contatos

ENTRAR EM CONTATO



Modelo / Karina Industrial / Modelo K100 - INOX

Modelo K100 - INOX

Cria grelha de ajuste



TECNOBLU

TECNOBLU COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA

Rodovia Governador Mário Covas - S/N 01 – GALPÃO 01 PAVIMENTO

01 BLOCO 02 BOX 06 - Bairro: PADRE MATHIAS

CEP: 29.157-100

CNPJ: 21.613.975/0001-65

Ins. Estadual: 083.351.02-7

CARIACICA/ES

Fone/Fax: (47)3041-3006

Ins. Municipal: 4756111

E-mail: comercialtecnoforte@gmail.com

frubel

Índice Resfriadores Acessórios Sobre Contato

🔍 📄 🛒

Descrição

Resfriador de Água Frubel 100 Litros - Alta Performance, Design Robusto e Eficiente

O Resfriador industrial Frubel 100 Litros é a solução ideal para quem busca água gelada e natural com eficiência, ideal para ambientes de grande circulação, como lojas, escritórios, hospitais, escolas, e mais indústrias. Com tecnologia de ponta e design robusto, garante o melhor desempenho para qualquer demanda.

Por que escolher o Resfriador Frubel 100 Litros?

☑ Capacidade de Atendimento (copos de 200 ml):

- Igrejas, escritórios, hospitais e escolas: até 200 pessoas/hora
- Indústria (produção leve): até 150 pessoas/hora
- Indústria (produção moderada): até 100 pessoas/hora
- Indústria (produção pesada e quente): até 50 pessoas/hora

☑ Design robusto e eficiente:

- Dimensões do produto: 72 x 70 x 158 cm (P x L x A)
- Medidas da embalagem: 77 x 75 x 163 cm (P x L x A)
- Perfeito para ambientes de grande fluxo, como alto poder de refrigeração sem perder capacidade

Características Técnicas do Resfriador Frubel 100 Litros:

- Modelo: R100
- Reservatório de 100 litros - 100% natural
- Indicador industrial e compacto
- Termostato com 7 níveis de temperatura
- Material: aço inox 304
- Reservatório: Polipropileno atóxico injetado
- Tampa: Polipropileno
- Alimentação: 220V/60Hz

Produto de qualidade e segurança



Resistência

Corpo estruturado em aço inox. Pés, tampa e o suporte lateral do separador de água são em Aço Inoxidável. Alta resistência. Menor durabilidade, eficiência e segurança, evitando assim custos maiores.



Termostato


Tem responsabilidade por controlar a temperatura dos reservatórios industriais. Sem ele, o motor não desliga quando a água chega na temperatura ideal. Além disso, influencia diretamente na economia de energia do produto.



Economia


Nossos produtos foram pensados para ter um baixo custo de energia elétrica. Elaborado com os melhores componentes e projetado para atender sua demanda de água resfriada sempre a economia em seu negócio.

Reservatório
Nosso reservatório é construído em polipropileno atóxico, proporcionando qualidade e segurança. O isolamento em EPS mantém a água na temperatura ideal do reservatório, permitindo que o consumidor tenha água resfriada por mais tempo.



Cas Ecológico R134A

Os fluidos refrigerantes são responsáveis pelo funcionamento dos sistemas de refrigeração. O Gas R134a não é prejudicial ao meio ambiente e evita a degradação do camada de ozônio, contribuindo para economia de energia e sustentabilidade.



Filtro Externo

Perfeito para atender a demanda de um produto de alta qualidade, nossos filtros possuem classificação G3, eliminando até 70% de sujeira na água. Redução de problemas de manutenção, proporcionando segurança e qualidade na hora de montar o pedido. Facilidade em manutenção, troca semeta e refil.



TECNOBLU

TECNOBLU COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA

Rodovia Governador Mário Covas - S/N 01 – GALPÃO 01 PAVIMENTO

01 BLOCO 02 BOX 06 - Bairro: PADRE MATHIAS

CEP: 29.157-100

CNPJ: 21.613.975/0001-65

Ins. Estadual: 083.351.02-7

CARIACICA/ES

Fone/Fax: (47)3041-3006

Ins. Municipal: 4756111

E-mail: comercialtecnoforte@gmail.com



Agradecemos a atenção e aguardamos uma resposta que possa nos orientar sobre a viabilidade de participação neste certame, considerando as atuais condições do mercado.

1. Diante desses pontos, gostaria de solicitar a revisão das especificações mencionadas, a fim de assegurar a ampla concorrência e evitar a frustração do certame, considerando que as atuais exigências restringem a participação de diversos fornecedores e dificultam a obtenção de propostas competitivas.

Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e aguardo o retorno sobre as possíveis alterações no edital.

Serra/ES, 11 de Novembro de
2025

GUSTAVO
BAGATOLI:
118660659
20

Assinado de forma
digital por
GUSTAVO
BAGATOLI:1186606
5920
Dados: 2025.11.11
06:25:16 -03'00'

GUSTAVO BAGATOLI
CPF: 118.660.659-20
RG: 7.088.485 SESP/SC

TECNOBLU

TECNOBLU COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA

Rodovia Governador Mário Covas - S/N 01 – GALPÃO 01 PAVIMENTO

01 BLOCO 02 BOX 06 - Bairro: PADRE MATHIAS

CARIACICA/ES

CEP: 29.157-100

Fone/Fax: (47)3041-3006

CNPJ: 21.613.975/0001-65

Ins. Municipal: 4756111

Ins. Estadual: 083.351.02-7

E-mail: comercialtecnoforte@gmail.com



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 027/2025

À

TECNOBLU COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA

Rodovia Governador Mário Covas – S/N, Galpão 01, Pavimento 01, Bloco 02, Box 06

Bairro Padre Mathias – Curiacica/ES – CEP: 29.157-100

E-mail: comercialtecnoforte@gmail.com

Assunto: Esclarecimento referente ao Item 07 – Bebedouro Industrial

1. DO PEDIDO

A empresa Tecnoblu Comércio de Refrigeração Ltda apresentou pedido de esclarecimento referente ao Item 07 do Pregão Eletrônico SRP nº 027/2025, questionando a possibilidade de substituição do reservatório em aço inox de 0,40 mm, especificado no edital, por reservatório em polipropileno, alegando que tal alteração ampliaria a competitividade do certame.

2. DA ANÁLISE

As especificações técnicas constantes do edital foram estabelecidas pela Administração Pública em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 5º, inciso XII, da Lei nº 14.133/2021, o qual impõe à Administração e aos licitantes o dever de fiel observância às condições fixadas no edital e em seus anexos.

O instrumento convocatório é o ato normativo que rege o certame, vinculando tanto a Administração quanto os licitantes, razão pela qual somente as especificações nele descritas podem ser aceitas. Assim, eventual substituição de material que altere a natureza ou a composição do objeto licitado não encontra amparo nas disposições editalícias.

A definição técnica do objeto foi elaborada em consonância com o art. 6º, inciso XXII, e o art. 42 da Lei nº 14.133/2021, que determinam que as especificações devem ser precisas, suficientes e compatíveis com as necessidades da Administração, de modo a assegurar a adequada execução contratual sem direcionamento, mas também sem descaracterizar o objeto pretendido.

O aço inoxidável, material exigido para o reservatório do bebedouro, foi especificado por atender a critérios de durabilidade, resistência, higiene e conservação térmica, características indispensáveis ao uso em ambiente escolar, garantindo a qualidade, segurança e vida útil do equipamento.

Cumprir destacar que a Administração deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia e eficiência, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, motivo pelo qual qualquer modificação nas especificações técnicas após a publicação do edital comprometeria a isonomia entre os licitantes e a segurança jurídica do procedimento licitatório.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3. DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, mantêm-se inalteradas as especificações técnicas constantes do edital e de seus anexos, sendo aceitas exclusivamente aquelas originalmente previstas, de modo que não é possível a substituição do reservatório em aço inox por reservatório em polipropileno, sob pena de descaracterização do objeto e afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Imperatriz/MA, 13 de novembro de 2025.

Atenciosamente,

FRANCISCO MAGNO
SILVA DE
OLIVEIRA:88888347372

Assinado de forma digital por
FRANCISCO MAGNO SILVA DE
OLIVEIRA:88888347372
Dados: 2025.11.13 18:51:45
-03'00'

Francisco Magno Silva de Oliveira
Membro da Equipe de Planejamento de Licitações e Contratos - SEMED
Secretaria Municipal de Educação

Re: Solicitação de Esclarecimento - Pregão Eletrônico 27/2025 – IMPERATRIZ - MA

licitacao@imperatriz.ma.gov.br

14 de novembro de 2025 às 12:07

Para: "TECNOBLU COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA"

<comercialtecnoforte@gmail.com>

Bom dia.

Segue em anexo, resposta confeccionada pela secretaria competente.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Licitação

11 de novembro de 2025 às 06:26, "TECNOBLU COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA"

<comercialtecnoforte@gmail.com> escreveu:

Prezado(a)

Espero que esta mensagem o(a) encontre bem.

Venho por meio deste e-mail solicitar esclarecimentos referentes ao Pregão Eletrônico, Após análise do edital, surgiram algumas dúvidas que gostaríamos de esclarecer para garantir nossa correta participação no certame. Em anexo, nosso esclarecimento.

Agradecemos pela atenção e ficamos no aguardo de uma resposta para que possamos dar continuidade ao processo.

Atenciosamente;

Michel Adams Arndt

--

Tecnoforte Sistemas de Refrigeração Ltda

CNPJ: 21.613.975/0001-65

(47) 3328-2839

 Resposta_Pedido_de_Esclarecimento_Ass.pdf