



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

PARECER SOBRE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2022-CPL

1 ANÁLISE

Documentos de Habilitação Técnica das empresas licitantes na Concorrência Pública nº 001/2022-CPL:


- **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF nº 07.214.148/0001-78;
- **TOPÁZIO CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº 08.634.231/0001-69

2 OBJETIVO DO PARECER

Proceder análise das comprovações de Capacidade Técnica e Operacional das empresas licitantes apresentadas para o presente certame licitatório, conforme solicitado no item 11.5 do Edital pela CPL-Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Imperatriz.

3 PARECER

Relação das Certidões de Acervo Técnico apresentadas pelas empresas participantes.



3.1 – TOPÁZIO CONSTRUÇÕES LTDA

Item	Validade	Observação
Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica	28/02/2022	Atende os requisitos do item 11.5.1 do edital
Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física	31/03/2022	Atende os requisitos do item 11.5.1 do edital
Declaração de responsável técnico pelo acompanhamento da obra	-	Atende os requisitos do item 11.5.2.1 do edital
Comprovação de vínculo do profissional detentor de CAT	-	Atende os requisitos do item 11.5.2.2 do edital



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

3.1.1	Obra: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO "B" DO IFMA DE SANTA INÊS - MA. – CAT 779684/2017 – CHAVE: dxa6Z Contratante: INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO – CAMPUS SANTA INÊS Contratada: TOPÁZIO CONSTRUÇÕES LTDA Profissional Responsável: MARIO ROBERTO BOAVENTURA		
	Documento analisado		Observação
	3.1.1.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende os requisitos do item 11.5.2 do edital
	3.1.1.2	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente , o exigido no edital.
	3.1.1.3	Atestado de Capacidade Técnica Operacional:	Atende os requisitos do item 11.5.3 do edital
3.1.1.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente , o exigido no edital.	

Considerações:

Serviço exigido	Capacidade técnica profissional	Capacidade técnica operacional	Observação	
			Exigido	Apresentado
Aterro c/ compactação mecânica e controle, mat. de aquisição	Atende	Atende totalmente	760,59m ³	2.964,63m ³
Execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térrea fck=25 MPa	Atende	Atende totalmente	40,23m ³	1.172,00m ³
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m, com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	Atende	Atende totalmente	981,69m ²	2.245,25
Estrutura metálica p/ cobertura c/ vigas - treliça Pratt udc75 e terças em udc127, 2 águas, seu lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado com epóxi branco, exceto forn. Telhas – executada	Não atende	Não atende	478,55m ²	-
Revestimento cerâmico para parede 10x10cm, Elizabeth, linha cristal	Não atende	Não atende	444,98m ²	-

P. h.



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

piscina, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejunte epóxi, exclusive regularização de base ou emboço				
Piso granilite, marmorite ou granitina espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas	Não atende	Não atende	493,69m ²	-
Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação	Não atende	Não atende	454,97m ²	-
Pintura de piso interno/externo. C/tinta base resina acrílica. Quartzos. 2 demãos	Não atende	Não atende	493,69m ²	-
Resultado	Atende parcialmente	Atende parcialmente		

3.1.2	<p>Obra: EXECUÇÃO DE 1.647,41 M² DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EM GRANILITE PIGMENTADO SOBRE CAMADA REGULARIZADORA, ESP = 12,0 MM; FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 1.647,41 M² DE REVESTIMENTO EM CHAPA METÁLICA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) ESP = 3,0 MM (INCLUSO LETREIRO); 5.022,33 M² DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA DE BLOCOS DE CONCRETO 8,0 CM SOBRE COXIM DE AREIA; 728,24 M² DE DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO ESP = 10,0 CM EM PLACA DE GESSO ACARTONADO E LÃ DE ROCHA; 01 (UMA) ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (CASTELO D'ÁGUA) CILÍNDRICO Ø 2,85 M E ALTURA = 15,00 M COM CAPACIDADE PARA 33.000,0 LITROS EXECUTADO COM FORMA DESLIZANTE NA OBRA DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO SENAI EM ROSÁRIO - MA. – CAT 796338/2018 – CHAVE:dzBb0 Contratante: ZEPPELIN CONSTRUÇÕES LTDA - EPP Contratada: TOPÁZIO CONSTRUÇÕES LTDA Profissional Responsável: MARIO ROBERTO BOAVENTURA</p>	
	Documento analisado	Observação
3.1.2.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende os requisitos do item 11.5.2 do edital
3.1.2.2	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente , o exigido no edital.
3.1.2.3	Atestado de Capacidade Técnica Operacional:	Atende os requisitos do item 11.5.3 do edital
3.1.2.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente , o exigido no edital.



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Considerações:

Serviço exigido	Capacidade técnica profissional	Capacidade técnica operacional	Observação	
			Exigido	Apresentado
Aterro c/ compactação mecânica e controle, mat. de aquisição	Não atende	Não atende	760,59m ³	-
Execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térrea fck=25 MPa	Não atende	Não atende	40,23m ³	-
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m, com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	Não atende	Não atende	981,69m ²	-
Estrutura metálica p/ cobertura c/ vigas - treliça Pratt udc75 e terças em udc127, 2 águas, seu lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado com oxidoferro+2d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - executada	Não atende	Não atende	478,55m ²	-
Revestimento cerâmico para parede 10x10cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejunte epóxi, exclusive regularização de base ou emboço	Não atende	Não atende	444,98m ²	-
Piso granilite, marmorite ou granitina espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas	Atende	Atende totalmente	493,69m ²	1.647,41m ²
Forro em régua de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação	Não atende	Não atende	454,97m ²	-
Pintura de piso interno/externo. C/tinta base resina acrílica. Quartz. 2 demãos	Não atende	Não atende	493,69m ²	-
Resultado	Atende parcialmente	Atende parcialmente		



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

3.1.3	Obra: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, NO C. E. FRANCISCO FIIM, POVOADO BANANAL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDSON LOBÃO - MA., CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196049, 196196, 196277, 195841, 196246, 196217, 195968, 166096, 195851, E 166254/2015, RDC PRESENCIAL Nº 014/2015-CSL, ORDEM DE SERVIÇO Nº 124 - SINFRA E CONTRATO Nº 83/2016-SEDUC CELEBRADO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E A EMPRESA TOPÁZIO CONSTRUÇÕES LTDA - ME – CAT 803384/2018 – CHAVE:8Z76x Contratante: ESTADO DO MARANHÃO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Contratada: TOPÁZIO CONSTRUÇÕES LTDA Profissional Responsável: MARIO ROBERTO BOAVENTURA	
	Documento analisado	Observação
3.1.3.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende os requisitos do item 11.5.2 do edital
3.1.3.2	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente , o exigido no edital.
3.1.3.3	Atestado de Capacidade Técnica Operacional:	Atende os requisitos do item 11.5.3 do edital
3.1.3.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente , o exigido no edital.

Considerações:

Serviço exigido	Capacidade técnica profissional	Capacidade técnica operacional	Observação	
			Exigido	Apresentado
Aterro c/ compactação mecânica e controle, mat. de aquisição	Atende	Atende parcialmente	760,59m ³	177,44m ³
Execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térrea fck=25 MPa	Atende	Atende totalmente	40,23m ³	76,38
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m, com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	Atende	Atende parcialmente	981,69m ²	407,30m ²
Estrutura metálica p/ cobertura c/ vigas - treliça Pratt udc75 e terças em udc127, 2 águas, seu lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado oxidoferro+2d esmalte	Atende	Atende totalmente	478,55m ²	980,40m ²



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

epóxi branco, exceto forn. Telhas – executada				
Revestimento cerâmico para parede 10x10cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejunte epóxi, exclusive regularização de base ou emboço	Atende	Atende parcialmente	444,98m ²	296,31m ²
Piso granilite, marmorite ou granitina espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas	Atende	Atende totalmente	493,69m ²	676,67m ²
Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação	Não atende	Não atende	454,97m ²	-
Pintura de piso interno/externo. C/tinta base resina acrílica. Quartz. 2 demãos	Atende	Atende parcialmente	493,69m ²	483,40m ²
Resultado	Atende parcialmente	Atende parcialmente		

3.1.4	Obra: REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO SENAC EM IMPERATRIZ-MA., CONFORME CONTRATO Nº 001/2018. 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO COM PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA MAIS 60 DIAS E ACRÉSCIMO NO VALOR DE R\$ 179.210,57 E SUPRESSÃO NO VALOR DE R\$ 43.813,92, TENDO COMO VALOR FINAL DO ADITIVO R\$ 135.393,65. ASSIM O VALOR FINAL DA OBRA FECHOU EM R\$ 767.510,05. – CAT 808421/2018 – CHAVE: 0AYZ2 Contratante: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Contratada: TOPÁZIO CONSTRUÇÕES LTDA Profissional Responsável: MARIO ROBERTO BOAVENTURA	
	Documento analisado	Observação
3.1.4.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende os requisitos do item 11.5.2 do edital
3.1.4.2	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente , o exigido no edital.
3.1.4.3	Atestado de Capacidade Técnica Operacional:	Atende os requisitos do item 11.5.3 do edital
3.1.4.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente , o exigido no edital.



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Considerações:

Serviço exigido	Capacidade técnica profissional	Capacidade técnica operacional	Observação	
			Exigido	Apresentado
Aterro c/ compactação mecânica e controle, mat. de aquisição	Não atende	Não atende	760,59m ³	-
Execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térrea fck=25 MPa	Atende	Atende parcialmente	40,23m ³	36,51m ³
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m, com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	Atende	Atende parcialmente	981,69m ²	66,35m ²
Estrutura metálica p/ cobertura c/ vigas - treliça Pratt udc75 e terças em udc127, 2 águas, seu lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado com oxidoferro+2d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas – executada	Atende	Atende totalmente	478,55m ²	1.424,55m ²
Revestimento cerâmico para parede 10x10cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejunte epóxi, exclusive regularização de base ou emboço	Não atende	Não atende	444,98m ²	-
Piso granilite, marmorite ou granitina espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas	Atende	Atende parcialmente	493,69m ²	53,25m ²
Forro em régua de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação	Atende	Atende parcialmente	454,97m ²	25m ²
Pintura de piso interno/externo. C/tinta base resina acrílica. Quartz. 2 demãos	Não atende	Não atende	493,69m ²	-
Resultado	Atende parcialmente	Atende parcialmente		

3.1.5	Obra: REFORMA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DO BANCO DA AMAZONIA NA CIDADE DE CAXIAS – MA, CONFORME CONTRATO 04/2015 – CAT WEB – 110820/2015 Contratante: ZEPPELIN CONSTRUÇÕES LTDA -EPP Contratada: TOPÁZIO CONSTRUÇÕES LTDA Profissional Responsável: MARIO ROBERTO BOAVENTURA
--------------	---



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

	Documento analisado	Observação
3.1.5.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Não atende os requisitos do item 11.5.2 do edital
3.1.5.2	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Incompatível, não atendendo o exigido no edital.
3.1.5.3	Atestado de Capacidade Técnica Operacional:	Não atende os requisitos do item 11.5.3 do edital
3.1.5.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Incompatível, não atendendo o exigido no edital.

Considerações:

O atestado apresentado não foi apresentado em formato autenticado em cartório ou com chancela eletrônica que nos permitisse averiguar a veracidade dos serviços prestados.

3.1.6	Obra: Conclusão da Construção do Prédio da Biblioteca do Campus Imperatriz - Ma. Conforme Edital RDC nº 01/2017, Processo Administrativo nº 23249.051076/2016-61, Contrato nº 05/2017 e Ordem de Serviço nº 01/2017/DAP/CAMPUS IMPERATRIZ- CAT - 839110/2021 - CHAVE: 69x1x Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - CAMPUS IMPERATRIZ Contratada: TOPÁZIO CONSTRUÇÕES LTDA Professional Responsável: MARIO ROBERTO BOAVENTURA	
	Documento analisado	Observação
3.1.6.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende os requisitos do item 11.5.2 do edital
3.1.6.2	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente , o exigido no edital.



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

3.1.6.3	Atestado de Capacidade Técnica Operacional:	Atende os requisitos do item 11.5.3 do edital
3.1.6.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente , o exigido no edital.

Considerações:

Serviço exigido	Capacidade técnica profissional	Capacidade técnica operacional	Observação	
			Exigido	Apresentado
Aterro c/ compactação mecânica e controle, mat. de aquisição	Não atende	Não atende	760,59m ³	-
Execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térrea fck=25 MPa	Atende	Atende totalmente	40,23m ³	70,17m ³
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m, com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	Atende	Atende totalmente	981,69m ²	1.630,36m ²
Estrutura metálica p/ cobertura c/ vigas - treliça Pratt udc75 e terças em udc127, 2 águas, seu lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado oxidoferro+2d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - executada	Não atende	Não atende	478,55m ²	-
Revestimento cerâmico para parede 10x10cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejunte epóxi, exclusive regularização de base ou emboço	Atende	Atende parcialmente	444,98m ²	165,81m ²
Piso granilite, marmorite ou granitina espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas	Atende	Atende totalmente	493,69m ²	1.234,44
Forro em régua de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação	Não atende	Não atende	454,97m ²	-
Pintura de piso interno/externo. C/tinta base resina acrílica. Quartz. 2 demãos	Não atende	Não atende	493,69m ²	-
Resultado	Atende parcialmente	Atende parcialmente		



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Considerações finais: Somatória das CAT's N°: CAT 779684/2017; CAT 796338/2018; CAT 803384/2018; CAT 808421/2018; CAT WEB – 110820/2015 e CAT – 839110/2021 da empresa **TOPÁZIO CONSTRUÇÕES LTDA**

Serviço exigido	Capacidade técnica profissional	Capacidade técnica operacional	Observação	
			Exigido	Apresentado
Aterro c/ compactação mecânica e controle, mat. de aquisição	Atende	Atende totalmente	760,59m³	3.142,07m³
Execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térrea fck=25 MPa	Atende	Atende totalmente	40,23m³	1.355,06m³
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m, com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	Atende	Atende totalmente	981,69m²	4.349,26m²
Estrutura metálica p/ cobertura c/ vigas - treliça Pratt udc75 e terças em udc127, 2 águas, seu lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado oxidoferro+2d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas – executada	Atende	Atende totalmente	478,55m²	2.404,95m²
Revestimento cerâmico para parede 10x10cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejunte epóxi, exclusive regularização de base ou emboço	Atende	Atende totalmente	444,98m²	462,12m²
Piso granilite, marmorite ou granitina espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas	Atende	Atende totalmente	493,69m²	3.611,77m²
Forro em régua de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação	Atende	Atende parcialmente	454,97m²	25,00m²
Pintura de piso interno/externo. C/tinta base resina acrílica. Quartz. 2 demãos	Atende	Atende parcialmente	493,69m²	483,40m²
Resultado	Atende totalmente	Atende parcialmente	Não atendeu todos os requisitos para a capacidade técnica operacional.	

De acordo com a análise acerca dos Atestados demonstrados acima, a equipe técnica da Secretária Municipal de Educação – SEMED atesta que a empresa atendeu completamente todos os itens exigidos para a Capacidade Técnica



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Profissional, entretanto, **não atendeu** totalmente os itens de FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO e PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA. QUARTZO.2 DEMÃOS, descumprindo assim as exigências do instrumento convocatório.

3.2 – CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

Item	Validade	Observação
Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica	07/08/2022	Atende os requisitos do item 11.5.1 do edital
Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física	31/03/2022	Atende os requisitos do item 11.5.1 do edital
Declaração de responsável técnico pelo acompanhamento da obra	-	Atende os requisitos do item 11.5.2.1 do edital
Comprovação de vínculo do profissional detentor de CAT	-	Atende os requisitos do item 11.5.2.2 do edital

3.2.1	Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL EDELVIRA MARQUES, BAIRRO PARQUE PLANALTO, NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, CONFORME PROJETO E CONTRATO Nº47/2020/SEMED E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2019-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.08.00.1460/2019-SEMED. – CAT 846575/2021 – CHAVE: Z8b89 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ Contratada: CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI Profissional Responsável: FERNANDO FALQUETTO	
	Documento analisado	Observação
3.2.1.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende os requisitos do item 11.5.2 do edital
3.2.1.2	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente , o exigido no edital.
3.2.1.3	Atestado de Capacidade Técnica Operacional:	Atende os requisitos do item 11.5.3 do edital



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

3.2.1.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente , o exigido no edital.
---------	---	--

Considerações:

Serviço exigido	Capacidade técnica profissional	Capacidade técnica operacional	Observação	
			Exigido	Apresentado
Aterro c/ compactação mecânica e controle, mat. de aquisição	Atende	Atende parcialmente	760,59m ³	62,50m ³
Execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térrea fck=25 MPa	Atende	Atende parcialmente	40,23m ³	12,41m ³
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m, com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	Atende	Atende parcialmente	981,69m ²	201,88m ²
Estrutura metálica p/ cobertura c/ vigas - treliça Pratt udc75 e terças em udc127, 2 águas, seu lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado com oxidoferro+2d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas – executada	Não atende	Não atende	478,55m ²	-
Revestimento cerâmico para parede 10x10cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejunte epóxi, exclusive regularização de base ou emboço	Atende	Atende parcialmente	444,98m ²	213,82m ²
Piso granilite, marmorite ou granitina espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas	Atende	Atende parcialmente	493,69m ²	25,34m ²
Forro em régua de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação	Não atende	Não atende	454,97m ²	-
Pintura de piso interno/externo. C/tinta base resina acrílica. Quartz. 2 demãos	Não atende	Não atende	493,69m ²	-
Resultado	Atende parcialmente	Atende parcialmente		



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

3.2.2	Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA, BAIRRO BOCA DA MATA, NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, CONFORME PROJETO E CONTRATO N°45/2020/SEMED E CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 008/2020-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02.08.00.1460/2019-SEMED. – CAT 846574/2021 – CHAVE: bZzcC Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ Contratada: CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI Profissional Responsável: FERNANDO FALQUETTO	
	Documento analisado	Observação
3.2.2.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende os requisitos do item 11.5.2 do edital
3.2.2.2	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente , o exigido no edital.
3.2.2.3	Atestado de Capacidade Técnica Operacional:	Atende os requisitos do item 11.5.3 do edital
3.2.2.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente , o exigido no edital.

Considerações:

Serviço exigido	Capacidade técnica profissional	Capacidade técnica operacional	Observação	
			Exigido	Apresentado
Aterro c/ compactação mecânica e controle, mat. de aquisição	Atende	Atende parcialmente	760,59m³	735,00m³
Execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térrea fck=25 MPa	Atende	Atende parcialmente	40,23m³	23,50m³
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m, com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	Atende	Atende parcialmente	981,69m²	536,25m²
Estrutura metálica p/ cobertura c/ vigas - treliça Pratt udc75 e terças em udcl27, 2 águas, seu lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado oxidoferro+2d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas – executada	Não atende	Não atende	478,55m²	-
Revestimento cerâmico para parede 10x10cm, Elizabeth, linha cristal	Atende	Atende totalmente	444,98m²	548,80m²

Ph



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

piscina, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejunte epóxi, exclusive regularização de base ou emboço				
Piso granilite, marmorite ou granitina espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas	Atende	Atende parcialmente	493,69m ²	451,23m ²
Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação	Atende	Atende parcialmente	454,97m ²	441,20m ²
Pintura de piso interno/externo. C/tinta base resina acrílica. Quartzos. 2 demãos	Não atende	Não atende	493,69m ²	-
Resultado	Atende parcialmente	Atende parcialmente		

3.2.3	Obra: REFORMA E EXECUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PARSONDAS DE CARVALHO, RUA GUMERCINDO MILHOMEM, S/Nº, BAIRRO OURO VERDE, NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, CONFORME PROJETO E CONTRATO Nº251/2020-SEMED E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº006/2020-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02.08.00.929/2020-SEMED. – CAT 854897/2021 – CHAVE: 9c7C1 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ Contratada: CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI Profissional Responsável: FERNANDO FALQUETTO		
	Documento analisado		Observação
	3.2.3.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende os requisitos do item 11.5.2 do edital
	3.2.3.2	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo totalmente , o exigido no edital.
	3.2.3.3	Atestado de Capacidade Técnica Operacional:	Atende os requisitos do item 11.5.3 do edital
3.2.3.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo totalmente , o exigido no edital.	



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Considerações:

Serviço exigido	Capacidade técnica profissional	Capacidade técnica operacional	Observação	
			Exigido	Apresentado
Aterro c/ compactação mecânica e controle, mat. de aquisição	Atende	Atende totalmente	760,59m ³	1620,00m ³
Execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térrea fck=25 MPa	Atende	Atende totalmente	40,23m ³	109,09m ³
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m, com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	Atende	Atende totalmente	981,69m ²	1847,76m ²
Estrutura metálica p/ cobertura c/ vigas - treliça Pratt udc75 e terças em udc127 ,2 águas, seu lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado com oxidoferro+2d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas – executada	Atende	Atende totalmente	478,55m ²	2.225,09m ²
Revestimento cerâmico para parede 10x10cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejunte epóxi, exclusive regularização de base ou emboço	Atende	Atende totalmente	444,98m ²	1.208,27m ²
Piso granilite, marmorite ou granitina espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas	Atende	Atende totalmente	493,69m ²	1.655,89m ²
Forro em régua de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação	Atende	Atende totalmente	454,97m ²	1.144,76m ²
Pintura de piso interno/externo. C/tinta base resina acrílica. Quartz. 2 demãos	Atende	Atende totalmente	493,69m ²	1.655,89m ²
Resultado	Atende totalmente	Atende totalmente		



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

3.2.4	Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, BAIRRO NOVA IMPERATRIZ, NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, CONFORME PROJETO E CONTRATO Nº146/2020/SEMED E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2019-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.08.00.1460/2019-SEMED. – CAT 846576/2021 – CHAVE: aY3Z8 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ Contratada: CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI Profissional Responsável: FERNANDO FALQUETTO	
	Documento analisado	Observação
3.2.4.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende os requisitos do item 11.5.2 do edital
3.2.4.2	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente , o exigido no edital.
3.2.4.3	Atestado de Capacidade Técnica Operacional:	Atende os requisitos do item 11.5.3 do edital
3.2.4.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente , o exigido no edital.

Considerações:

Serviço exigido	Capacidade técnica profissional	Capacidade técnica operacional	Observação	
			Exigido	Apresentado
Aterro c/ compactação mecânica e controle, mat. de aquisição	Atende	Atende parcialmente	760,59m ³	714,85m ³
Execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térrea fck=25 MPa	Atende	Atende parcialmente	40,23m ³	15,43m ³
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m, com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	Atende	Atende parcialmente	981,69m ²	489,36m ²
Estrutura metálica p/ cobertura c/ vigas - treliça Pratt udc75 e terças em udc127, 2 águas, seu lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado oxidoferro+2d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas – executada	Atende	Atende parcialmente	478,55m ²	186,90m ²
Revestimento cerâmico para parede 10x10cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa	Atende	Atende parcialmente	444,98m ²	309,03m ²



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

industrializada AC-II, rejunte epóxi, exclusive regularização de base ou emboço				
Piso granilite, marmorite ou granitina espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas	Atende	Atende totalmente	493,69m ²	746,65m ²
Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação	Atende	Atende totalmente	454,97m ²	520,00m ²
Pintura de piso interno/externo. C/tinta base resina acrílica. Quartz. 2 demãos	Não atende	Não atende	493,69m ²	-
Resultado	Atende parcialmente	Atende parcialmente		

Considerações finais: Somatória das CAT's Nº: CAT 846575/2021; CAT 846574/2021; CAT 854897/2021 e 846576/2021 da empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

Serviço exigido	Capacidade técnica profissional	Capacidade técnica operacional	Observação	
			Exigido	Apresentado
Aterro c/ compactação mecânica e controle, mat. de aquisição	Atende	Atende totalmente	760,59m ³	3.132,35m ³
Execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térrea fck=25 MPa	Atende	Atende totalmente	40,23m ³	160,43m ³
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m, com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	Atende	Atende totalmente	981,69m ²	3.075,25m ²
Estrutura metálica p/ cobertura c/ vigas - treliça Pratt udc75 e terças em udcl27, 2 águas, seu lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado oxidoferro+2d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - executada	Atende	Atende totalmente	478,55m ²	2.411,99m ²
Revestimento cerâmico para parede 10x10cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejunte epóxi, exclusive regularização de base ou emboço	Atende	Atende totalmente	444,98m ²	2.279,92m ²
Piso granilite, marmorite ou granitina espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas	Atende	Atende totalmente	493,69m ²	2.879,11m ²



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação	Atende	Atende totalmente	454,97m ²	2.105,96m ²
Pintura de piso interno/externo. C/tinta base resina acrílica. Quartzos. 2 demãos	Atende	Atende totalmente	493,69m ²	1.655,89m ²
Resultado	Atende totalmente	Atende totalmente	Atendeu todos os requisitos para a capacidade técnica operacional.	

De acordo com a análise acerca dos Atestados demonstrados acima, a equipe técnica da Secretária Municipal de Educação – SEMED atesta que a empresa **atendeu** completamente todos os itens exigidos para a Capacidade Técnica Profissional e Operacional, cumprindo assim todas as exigências do instrumento convocatório.

4 - CONCLUSÃO

A empresa licitante **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF nº 07.214.148/0001-78, apresentou Documentação de Qualificação Técnica compatível com o solicitado no item 11.5 do Edital Concorrência Pública nº 001/2022, estando esta **HABILITADA**, enquanto a empresa **TOPÁZIO CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº 08.634.231/0001-69 não apresentou toda a documentação hábil que demonstrasse capacidade técnica compatível com o objeto da concorrência, estando a mesma **INABILITADA** para o mesmo.

Imperatriz/MA, 18 de fevereiro de 2022.

Pedro Henrique Nunes Vieira e Silva
Engenheiro Civil
Assessor de Projetos Especiais – SEMED