



Gestão de Licitação &lt;licitasemus@gmail.com&gt;

**ENC: Pedido de esclarecimentos**

2 mensagens

**CPL Imperatriz** <atendimentocpl@hotmail.com>  
Para: "licitasemus@gmail.com" <licitasemus@gmail.com>

30 de junho de 2020 10:50

Documento Recebido Via Email  
Licitações / SEMUS

**De:** jaelson josé silvano <jgsolucoes1974@gmail.com>  
**Enviado:** segunda-feira, 29 de junho de 2020 13:39  
**Para:** atendimentocpl@hotmail.com <atendimentocpl@hotmail.com>  
**Assunto:** Fwd: Pedido de esclarecimentos

Boa tarde Sr. Pregoeiro, a respeito do meu pedido de esclarecimento?

Enviei o pedido dentro do prazo estabelecido no edital 009/2020 da UASG 453204. e até agora não obtive retorno, haja visto que o objeto da licitação encontra-se prejudicado em virtude da ausência de especificação detalhada nos itens 3 e 4 acerca da densidade do produto requerido como alvo do processo licitatório.

gostaríamos de saber se o edital será cancelado ou corrigido, pois nosso pedido até o momento foi simplesmente ignorado sem motivo aparente.

Certos de um retorno  
atenciosamente

30 de junho de 2020 10:50

J&G Soluções Integradas  
----- Forwarded message -----  
**De:** jaelson josé silvano <jgsolucoes1974@gmail.com>  
**Date:** qui., 25 de jun. de 2020 às 13:32  
**Subject:** Pedido de esclarecimentos  
**To:** <atendimentocpl@hotmail.com>

Sr Pregoeiro sobre o Edital 009/2020 Processo Administrativo Nº 02.19.00.7670/2019 SEMUS, Gostaria de um pedido de Esclarecimento sobre dois itens do edital que estão faltando informação: nos itens "3" e "4" não constam a Densidade específica do colchão, desta maneira você abre precedência para que te forneça um produto de qualidade muito ruim e inferior aos padrões mínimos de qualidade e a secretaria municipal de saúde como agente público tem o dever de atentar para o princípio da economicidade, porém também o da qualidade, além do mais fica impossível para nós que vamos fabricar o produto não saber qual densidade deve ser aplicada no produto, portanto a composição de preços fica obviamente prejudicada e desta maneira não conseguimos aplicar o melhor preço para o produto.

Sem mais para o momento

atenciosamente

J&G Soluções integradas

**CPL Imperatriz** <atendimentocpl@hotmail.com>  
Para: "licitasemus@gmail.com" <licitasemus@gmail.com>

30 de junho de 2020 10:50

[Texto das mensagens anteriores oculto]