

15

2,15

15

1,87^s

15

15

1,80

PF.080



DEPÓSITO DE RESÍDUOS
CONTAMINADOS /
PERFURO-CORTANTE
A=3,87 m²

PF.080

15

1,80

PF.080



DEPÓSITO DE RESÍDUOS
COMUNS
A=3,87 m²

PF.080

15

1,80

JA.120-C



DVL
A=3,87 m²

PF.080

15

1,50

JA.120-C

HIGIENIZAÇÃO
A=3,45 m²

7,50


PROJEÇÃO COBERTA

15



1 PAV. TÉRREO
1:50

PROJETO		FOLHA	
ARQUITETÔNICO		01/01	
OBJETO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
TIPO: PÚBLICA			
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIXO	
RUA SÃO JOÃO	S/Nº	JARDIM DAS OLIVEIRAS	
CIDADE	ESTADO	PAÍS	
IMPERATRIZ	MATOGROSSO	BRASIL	
DATA	REVISÃO	PROJETO	
05/05/2016	01	01	
PROJETO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMPERATRIZ		PREFEITURA DE IMPERATRIZ	
PROJETO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMPERATRIZ		PROJETO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMPERATRIZ	



1. FORMA BALDRAME
ESCALA 1/75

LEGENDA

- PILAR DE MADEIRA
- ▨ PILAR DE CONCRETO
- ▨ PILAR DE FERRO
- SENTIDO DAS VIGAS

BALDRAME
Desenho de vigas
Concreto C40, em geral
Aço das vigas CA-50 e CA-60
Aço das setas CA-50 e CA-60
Escala vigas 1/75
Escala setas 1/25
Cobrimentos 2,5 cm

Resumo Apo			
Comp.	Total	Peso	5%
(m)	(kg)		
CA-50	08	1827,7	758
CA-60	010	1,2	1
CA-60	05	1938,5	320
Total			1079

BALDRAME			
Formas Superfícies e volumes			
Elemento	Forma	Superfície (m²)	Volume (m³)
Vigas	222,37	52,11	17,280
Placas	10,50	82,11	16,050
Total			33,330
Indicador (por m²)	-	-	0,321
Superfície total	55,30	m²	

PROJETO

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

FOLHA

03/12

CLIENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMPERATRIZ

PÚBLICA

OBRA

ENFERMEIRO

RUA SÃO JOÃO

CIDADE

IMPERATRIZ

QUADRA

NÚMERO

SIN

ESTADO

PARANÁ

LOTE

BARRIO

JARDIM DAS OLIVEIRAS

CEP

83040-000

INSC. IMOBILIÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMPERATRIZ

RESP. TÉCNICO

ART. Nº:

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA DO TERR.1698,84 m²

ÁREA DE CONST.612,54 m²

TÍTULO

FORMA VIGA BALDRAME

LEGENDAS E QUADROS DE ELEMENTOS

DATA



ESCALA


REVISÃO

DESENHO

MARINE DE MOURA

ESPACIO DESTINADO A APROVAÇÃO





1 FORMA COBERTURA
Escala 1/50


LEGENDA	
	FILAR DE MADEIRA
	FILAR DE CONCRETO
	FILAR DE ALUMÍNIO
	SENTADO DE VIGAS

COBERTURA
Desenho de vigas
Concreto: C30, em geral
Apo das barras: CA-50 e CA-60
Apo das estacas: CA-50 e CA-60
Escala seções 1:25
Escala alorantes 1:20
Coberturas: 2,0 cm

Resumo Apo	Comp. total	Resumo	%	Total
Concreto de apoio				
CA-50	038	64.8	27	
CA-60	010	162.1	1000	1077
CA-60	015	181.3	300	300
Total				1377

COBERTURA	
Elemento	Quantidade
Vigas	216.70
Pilares	216.73
Total	433.43
Indice (por m2)	-
Superficie total	33.35 m2


PROJETO	COLUNA	06/12
CLIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMPERATRIZ	
OBJETO	PÚBLICA	
ENDEREÇO	RUA SÃO JOÃO	INTERMUNICÍPIO
CEP	65000-000	CEP
CIDADE	IMPERATRIZ	ESTADO
QUADRA	LOTE	RECEITA MUNICIPAL
RESP. TÉCNICO ART. Nº:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMPERATRIZ		
QUANTIDADE DE VIGAS		
ÁREA DO TER.	3336.84 m²	
ÁREA DE CONST.	612.54 m²	
TÍTULO		
FORMA VIGA COBERTURA DETALHES DA ARMADURA DAS VIGAS BALDRAME LEGENDAS E QUADROS DE ELEMENTOS		
DATA	02/04/2024	PROJETO
ESTADO DEBENTRO A APROVAÇÃO		



PROJETO	08/12
CLIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMPERATRIZ
OBRA	PÚBLICA
ENDEREÇO	RUA SÃO JOÃO
CEP	65000-000
CIDADE	IMPERATRIZ
UF	MA
PAÍS	BRA
PROJ. TÉCNICO	RES. TÉCNICO
ART. Nº	ART. Nº
COORDENADOR	COORDENADOR
ÁREA DO TER. (m²)	3336,81 m²
ÁREA DE CONST. (m²)	612,54 m²
TÍTULO	DETALHES DA ARMADAÇÃO DAS VIGAS COBERTURA
LEGENDAS E QUANTOS DE ELEMENTOS	
DATA	08/12
PROJ. ARQ.	MARILANE DE MOURA
ESPACIO DESTINADO A APROVAÇÃO	



1 PLANTA DE FUNDAÇÃO
ESCALA 1/75





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SEMUS
NÚCLEO DE ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
INFANTO-JUVENIL (CAPS IJ)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. DORGIVAL P. DE SOUSA, Nº 47, CENTRO CEP 65903-270 IMPERATRIZ - MA

INFORMAÇÕES GERAIS

Obra: Pública

Local: **Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPS IJ)**

Local: Rua São Sebastião, s/n° - Vila Nova, Imperatriz-MA

Coordenadora: Celia Cirqueira da Silva

Coordenador de Saúde Mental: Patrício Francisco da Silva

Área do Terreno: 1068,73 m²

Área Construída: 309,01 m²

DESCRIÇÃO DA EDIFICAÇÃO:

Trata-se de uma edificação PÚBLICA, com pavimento térreo composta pelos seguintes cômodos: brinquedoteca com 41,7 m², espera 25,85 m², recepção com 11,48 m², administração 11,74 m², DML com 2,97 m², Banheiro Masculino com 4,50 m², banheiro feminino com 4,50 m², atendimento 1 com 9,30 m², atendimento 2 com 12,13 m², coordenação com 12,13 m², arquivo com 11,75 m², WC com 1,49 m², WC com 3,37 m², brinquedoteca 27,50 m², copa com 21,17 m², WC com 4,25 m², atendimento com 8,37 m², oficina com 18,90 m², oficina com 16,05 m² e depósito com 6,51 m².

Pé direito = 2,80 m

01. Fundação:

Fundação direta, com viga baldrame executada sobre sapata isolada.

02. Elementos estruturais:

Construído de concreto armado (pilares e vigas).

03. Alvenarias:

Alvenaria de blocos de tijolo cerâmico de seis furos com altura do pé direito de 2,80 m.

04. Cobertura:

A cobertura é com estruturas em madeira.

Composta por telha cerâmica tipo *Plan* com inclinação de 30% (trinta por cento), sobre estrutura de madeira sem platibanda e com beiral de 0,60 m.

05. Pisos:

O Piso industrial com camada de desgaste em agregado mineral tipo Korodur, aplicado sobre base de concreto. O rodapé cerâmico com h=10cm.

06. Esquadrias:

Portas em madeira, com marcos e alisares do mesmo material, apresentando acabamento conforme padrão construtivo da edificação.

As janelas são em alumínio e vidro temperado, com espessura compatível com o uso.

07. Revestimento cerâmico:

Para paredes internas das áreas molhadas revestimento cerâmico, instalado até o forro e utilizando rejunte na cor cinza.

08. Pintura:

Tinta látex PVA em paredes internas, duas demãos.

Tinta texturizada acrílica em paredes externas, inclusive fachada.

09. Instalações elétricas:

As luminárias tipo plafon led, tomadas simples e de uso específico serão distribuídas em circuitos com fios 2,5 mm 4,00 mm e 6 mm controlados por interruptores simples e duplos e disjuntores. O fornecimento elétrico é utilizado da rede elétrica da Equatorial Energia.

10. Forro:

Gesso dentro de todos os cômodos da residência. Em todos os ambientes, o pé direito será de 2,80m.

11. Tubulações:

Em PVC.

12. Instalações hidrossanitárias:

As caixas de inspeção, são construídas com alvenaria de tijolos, revestidas internamente. Para a rede de esgoto, os dejetos são depositados na fossa séptica.

13. Louças e Metais

Nos banheiros o lavatório e o vaso sanitário com caixa acoplada são de louça, chuveiro e torneiras de metal.


14. Generalidades:

Em caso de divergências entre essas especificações e o projeto gráfico, deverá consultar o responsável técnico.

Imperatriz/MA, 12 de fevereiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **ANTONIO CRÉSIO RODRIGUES DOS REIS**
Data: 12/02/2026 12:13:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO CRÉSIO RODRIGUES DOS REIS
ENGENHEIRA CIVIL
COORDENADOR DE ENGENHARIA
MATRÍCULA 855632



OBRA

REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
CAPS IJ

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ



RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Documento assinado digitalmente

ANTONIO CRESIO RODRIGUES DOS REIS

Data: 12/02/2026 12:21:53-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

LOCAL:

RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, VILA NOVA

MUNICÍPIO:

IMPERATRIZ

STADO:

MARANHÃO

ASSUNTO:

PLANTA BAIXA

ÁREA TERRENO:

1.068,73 m²

ÁREA CONSTRUÍDA:

309,01 m²

DATA:

FEVEREIRO 2026

ESCALA :

INDICADA